



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZZŚ.5.4901.249.2023.AOT

URZĄD MIASTA I GMINY
W PRUSZCZU

data wpływu 05. 06. 2023

nr z rejestru 681VI

ilość załączników

podpis **OPINIA**

9. Baumgart

5 - 06. 2023

Toruń, 31 maja 2023 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 16 maja 2023 r. znak BOŚIGK.6220.1.7.2023 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Małociechowie położonego na działce o nr ewid. 7/1 i 8 obręb Luszkwoko oraz dz. nr ewid. 143/4 obręb Małociechowo w gminie Pruszcz”

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Prace należy wykonywać przy użyciu urządzeń i sprzętu posiadającego zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi.
2. Zaplecze budowy i place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu lokalizować na nawierzchni uszczelnionej w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.
3. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać jedynie na uszczelnionej powierzchni.
4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na placu budowy; ze zużytymi środkami do neutralizacji substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym.
5. Powstające odpady należy magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przedostawaniem się ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo – wodnego.
6. Należy prowadzić stały monitoring ilości odcieków ze składowiska zmagazynowanych w bezodpływowym zbiorniku aby nie dopuścić do jego przepełnienia.
7. Zbiornik na odcieki, rurociągi, pompy należy poddawać systematycznym kontrolom i konserwacji dla zapewnienia ich dobrego stanu technicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 16 maja 2023 r. znak BOŚIGK.6220.1.7.2023 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 (56) 657 7840 | faks: +48 (56) 657 7844
e-mail: zz-torun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Małociechowie położonego na działce o nr ewid. 7/1 i 8 obręb Luskówko oraz dz. nr ewid. 143/4 obręb Małociechowo w gminie Pruszcz”.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Małociechowie położonego na działce o nr ewid. 7/1 i 8 obręb Luskówko oraz dz. nr ewid. 143/4 obręb Małociechowo. Przedmiotowe składowisko odpadów zaprzestało przyjmowania odpadów w 2015r. na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zezwalającej na jego zamknięcie. Przewidziana do rekultywacji kwatera jest podpoziomowo – nadpoziomowa zagłębiona poniżej korony na ok. 4 m. Podłoże składowiska stanowi seria nieprzepuszczalnych glin piaszczystych, które skutecznie chronią głębsze warstwy przed ewentualnymi zanieczyszczeniami migrującymi z powierzchni terenu. Dodatkowo dno oraz skarpy kwatery uszczelnione są geomembraną PEHD o grubości 2 mm, która stanowi izolację przez przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Ocieki ze składowiska poprzez sieć drenażu wód odciekowych odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika wód odciekowych. Do dnia zatrzymania działalności składowisko przejmowało odpady komunalne z grupy 17, 19 i 20. Składowisko nie jest obiektem przeznaczonym do składowania odpadów niebezpiecznych. Teren działki, na której znajduje się składowisko wynosi 2,0226 ha, natomiast powierzchnia kwatery składowiska przeznaczonej do rekultywacji wynosi 0,6294 ha. Składowisko jest wyposażone w 4 piezometry (badania jakości wód podziemnych są prowadzone) oraz monitoring wód odciekowych (badania jakości wód odciekowych są prowadzone). Ponadto prowadzi się pomiary w zakresie gazu składowiskowego, opadów atmosferycznych oraz osiadania powierzchni kwatery.

Prace związane z rekultywacją składowiska podzielone zostaną na dwa etapy. Rekultywacja techniczna polegać będzie na usunięciu szaty roślinnej, ukształtowaniu właściwej bryły składowiska, wykonaniu warstwy wyrównującej, warstwy odgazowującej o miąższości do 0,1 m każda oraz warstwy uszczelniającej o miąższości 0,2 m. Na całej powierzchni wierzchowiny kwatery wykonana zostanie następnie warstwa urodzajna o miąższości do 2 m oraz 0,4 m na jej skarpach. Rekultywacja biologiczna polegać będzie na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych oraz dokonaniu obsiewu mieszkanką trwałą i nasadzeniu drzew i krzewów. Do rekultywacji zarówno technicznej, jak i biologicznej wykorzystane zostaną odpady inne niż niebezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów. Wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej zabezpieczy kwaterę składowiska przed erozją wodną i wietrzną. Warstwa uszczelniająca o miąższości 0,2m spełnić będzie zadanie ekranu ograniczającego przedostawanie się wód opadowych do wnętrza kwatery. Wykonana zostanie z materiałów spoistych i gliny, pisków ewentualnie innych materiałów spełniających warunek odpowiedniej wartości współczynnika filtracji, to jest nie większej niż 1×10^{-6} m/s. Warstwa urodzajna spełniać będzie również rolę zabezpieczającą przed przedostawaniem się do wnętrza składowiska wód opadowych z racji swojej dwumetrowej miąższości.

Na etapie realizacji działań zwrócona będzie uwaga na właściwą organizację terenu, aby nie pozostawały resztki materiałów przewidzianych do rekultywacji mogące spowodować zanieczyszczenie gruntu. Prace wykonywane będą przy użyciu sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym. Powstające odpady budowlane i komunalne składowane będą czasowo w wyznaczonych miejscach i przekazane do

odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach lub pracownicy korzystać będą z istniejącego węzła sanitarnego na terenie składowiska.

Dnia 17.02.2023r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r., poz. 300) stanowiące aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Na podstawie danych ze zaktualizowanego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP rzecznej RW2000122939 Wisła od Brdy do Wdy – silnie zmieniona część wód, o złym stanie ogólnym, monitorowana. Cele środowiskowe ustalone w Planie dla przedmiotowej JCWP w zakresie potencjału ekologicznego to: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 $\mu\text{S}/\text{cm}$]); pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisła w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisła w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego), natomiast w zakresie stanu chemicznego: dobry stan chemiczny. JCWP zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IFPL; benzo(a)piren(w), bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Dla JCWP zostało ustanowione także odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. JCWP stanowi również obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022, poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną powołania obszaru.
- JCWPd PLGW 200036 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wskazuje, że nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625 t.j.).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, w tym zakres wnioskowanych zmian oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania

przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 300).

Władysław Kołybski
Dyrektor

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86 – 120 Pruszcz (ePUAP)
2. ZZŚ aa.