

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA WODNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000762879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 1

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-120

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 600-538-628

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gsw1@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pruszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da60f1a5-304f-11ee-9aa3-96d3b4440790>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Gminna Spółka Wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da60f1a5-304f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zakup nowego sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu Podz. 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00334901

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 495000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, rok produkcji - 2023, o mocy silnika 100-130KM, wyposażonej w łyżkę ładowarkową wielofunkcyjną o min. pojemności 1,1 m³, szer. min. 2,30 m, łyżki koparkowe zębowe o szer. 300 mm, 600 mm, 900 mm, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2023 r., służącej utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu.

Nowy sprzęt ma służyć do utrzymania urządzeń melioracji wodnych Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu. Koparko-ładowarka ma być wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, Wykonawczych), technicznych oraz prawnych, nie ma być prototypem lub urządzeniem robionym na potrzeby tego zamówienia, produkowana seryjnie, spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem koparko-ładowarki wyższym (lepszym) niż opisane.

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE oraz pełną gwarancję producenta, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Koparki:

WYMIARY: długość transportowa maszyny do 6 m, szerokość – min 2,3 m max 2,5m, wysokość z kabiną – do 3025 mm, rozstaw osi –2,22 m, (+-5%), masa całkowita – od 8500 kg do 9999 kg,

SKRZYNIA BIEGÓW: Skrzynia biegów, PowerShift, min 4 biegi w przód, min 3 biegi w tył, maksymalna prędkość jazdy 40,0 km/h (+-10%), wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika,

SILNIK: silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy min. 100-130KM spełniający normę emisji spalin STAGE V, pojemność silnika od 3,4l do 4,8l

UKŁAD JEZDNY: kąt przechyłu osi przedniej w zakresie 8 do 16°, mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego, cztery koła równe z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze min. 28 cali,

cztery koła skrętne,

KABINA: spełniająca standardy ROPS/FOPS, w pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne, wycieraczki z na tylnej i przedniej szybie, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,

sterowanie ogrzewaniem umiejscowione na bocznym słupku lub bocznym panelu z prawej strony siedzenia, boczny wyświetlacz w kabinie, wskaźniki poziomu paliwa, motogodzin, alerty serwisowe i zegar

UKŁAD HYDRAULICZNY: pompa wielotłoczkowa, przepływ oleju min 165 l/min, ciśnienie robocze min 200 bar, zbiornik paliwa – min 130 l,

PARAMETRY ROBOCZE RAMIENIA ŁADUNKOWEGO: wysokość załadunku – min 2,7 m, kąt wysypu łyżki – min 42st, ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min 3500kg, wysokość podnoszenia na widłach – min 2,80 m,

PARAMETRY ROBOCZE RAMIENIA KOPARKOWEGO: Maksymalna głębokość kopania – min 5,80 m, zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia – min 6,54 m, wysokość załadunku – min 4,60 m, kąt obrotu łyżki – min 201°,

WYPOSAŻENIE MASZYN: łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności min 1,1m³, szer. min 2,30m, łyżki koparkowe o szerokości z zębami 300 mm, 600 mm, 900 mm, szybkozłączne-koparkowe mechaniczne,

sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków, system nawigacji satelitarnej GPS pozycjonujący maszynę na 60 m-cy, instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej, łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1400-1500mm, klimatyzacja, przeglądy serwisowe na 100 i 500 godzin w siedzibie zamawiającego, przełącznik trybu sterowania ramieniem koparkowym ISO/SAE, układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej oraz samo-poziomowanie łyżki przedniej, automatyczny tryb jałowy, amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu, blokada mechanizmu różnicowego, lampy migowe - ostrzegawcze LED (kolor żółty) min 2 sztuki umieszczone na dachu maszyny, oświetlenie robocze LED, osłony tylnych świateł, błotniki przednich kół, gumowe podkładki pod stabilizatory, skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oferowana maszyna musi być wyposażona w radio, immobiliser, zestaw głośnomówiący (Bluetooth)

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy PZP „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny”. W SWZ w pkt 2 „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający zamieścił zapis, że „dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki”, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i może ograniczać wykonawcom możliwość złożenia oferty.

Ponadto zgodnie z art. 99 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W dziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” nie jest jednoznaczny z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym „Formularz ofertowy”. Po dokonaniu ponownej weryfikacji zapisów stwierdzono brak zgodności opisu w „Charakterystyce technicznej koparki” ujętej w SWZ z „Parametrami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia” określonymi w formularzu ofertowym (masa eksploatacyjna/masa całkowita), co uniemożliwia dokonanie właściwej oceny ofert pod kątem spełnienia powyższego warunku.

Z uwagi na obarczenie niniejszego postępowania wadą niemożliwą do usunięcia na etapie oceny ofert Zamawiający jest obowiązany unieważnić dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty) i dokonać unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 571950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 591876 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie