

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji ¹⁾ dla działań wynikających z POP

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2017-2023
2.	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
3.	Kod strefy ²⁾	PL0404
4.	Kod programu ochrony powietrza ³⁾	
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza	www.bip.pruszcz.pl (Zakładka "Ochrona Środowiska - Programy Ochrony Powietrza")
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Gmina Pruszcz
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Główna 33, Pruszcz, 86-120 Pruszcz
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Joanna Grelewicz
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	602 433 915
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	czystepowietrze@pruszcz.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań

naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPZSO
2.	Tytuł	Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy kujawsko-pomorskiej
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy
4.	Opis	Zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi kotłami na ogrzewanie gazowe, OZE lub kotłami węglowymi/na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu w budynkach mieszkalnych, lokalach, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach usługowych. Prowadzenie działań termomodernizacyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083
7.	Termin zastosowania	styczeń 2022 - lipiec 2023
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu	<table><tr><td>Miasto / ulica</td><td>86-120 Pruszcz: Równa 10A, Bydgoska 7, Sikorskiego 9/2, Kwiatowa 12, Spokojna 3A, Modrzewiowa 16, Kolejowa 1/1, Okrężna 1A, Kwiatowa 2, Modrzewiowa 10, Równa 12, Poniatowskiego 17A, Sikorskiego 16, Sikorskiego 18, Kolejowa 5, Korczaka 20, Główna 35, Ogrodowa 4, Słoneczna 8, Ogrodowa 42, Główna 14, Szkolna 5A, Akacyjowa 1, Cicha 16, Korczaka 18, Szkolna 6, Okrężna 9, Szkolna 47, 3 Maja 40, Szkolna 48C, Wyzwolenia 10A, Witosa 29C, Polna 2, Wesoła 3, Okrężna 38, Okrężna 37, Szkolna 27, Różana 7, Szkolna 29, Witosa 4, Witosa 13A, Równa 1B; Bagniewko 1B, 86-120 Pruszcz: brak; Bagniewo 18, 86-120 Pruszcz: brak; Cieleszyn 40, 86-120 Pruszcz: brak; Luskówko 26, 86-120 Pruszcz: brak; Niewieścín 31, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 1, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 68, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 82, 86-120 Pruszcz: brak; Pruszcz, 86-120 Pruszcz: Witosa 44E; Rudki 19, 86-120 Pruszcz: brak; Serock, 86-120 Pruszcz: 1000-lecia 8/2, Dworcowa 10A, Mickiewicza 25, Mickiewicza 4, 1000-lecia 31, Dworcowa 33, Polna 12, 1000-lecia 5, Krótka 2/2, Górna 1D, 1000-lecia 19; Topolno 11A, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 50, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 8, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 45, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 17, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 9, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 23, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 3, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 43A, 86-120 Pruszcz: brak; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Dębowa 22A; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Postępowa 5A</td></tr><tr><td colspan="2">Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:</td></tr><tr><td>zastosowanie koksu</td><td>0</td></tr><tr><td>wymiana na piec olejowy</td><td>0</td></tr><tr><td>wymiana na piec gazowy - gaz ziemny</td><td>1350</td></tr><tr><td>wymiana na piec gazowy - LPG</td><td>0</td></tr><tr><td>wymiana na piec retortowy - ekogroszek</td><td>0</td></tr><tr><td>wymiana na piec retortowy - pelety</td><td>2726</td></tr><tr><td>wymiana na ogrzewanie elektryczne</td><td>108</td></tr><tr><td>przyłączenie do ciepła sieciowego</td><td>0</td></tr><tr><td>wymiana na pompę ciepła lub inne</td><td>8696</td></tr></table>	Miasto / ulica	86-120 Pruszcz: Równa 10A, Bydgoska 7, Sikorskiego 9/2, Kwiatowa 12, Spokojna 3A, Modrzewiowa 16, Kolejowa 1/1, Okrężna 1A, Kwiatowa 2, Modrzewiowa 10, Równa 12, Poniatowskiego 17A, Sikorskiego 16, Sikorskiego 18, Kolejowa 5, Korczaka 20, Główna 35, Ogrodowa 4, Słoneczna 8, Ogrodowa 42, Główna 14, Szkolna 5A, Akacyjowa 1, Cicha 16, Korczaka 18, Szkolna 6, Okrężna 9, Szkolna 47, 3 Maja 40, Szkolna 48C, Wyzwolenia 10A, Witosa 29C, Polna 2, Wesoła 3, Okrężna 38, Okrężna 37, Szkolna 27, Różana 7, Szkolna 29, Witosa 4, Witosa 13A, Równa 1B; Bagniewko 1B, 86-120 Pruszcz: brak; Bagniewo 18, 86-120 Pruszcz: brak; Cieleszyn 40, 86-120 Pruszcz: brak; Luskówko 26, 86-120 Pruszcz: brak; Niewieścín 31, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 1, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 68, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 82, 86-120 Pruszcz: brak; Pruszcz, 86-120 Pruszcz: Witosa 44E; Rudki 19, 86-120 Pruszcz: brak; Serock, 86-120 Pruszcz: 1000-lecia 8/2, Dworcowa 10A, Mickiewicza 25, Mickiewicza 4, 1000-lecia 31, Dworcowa 33, Polna 12, 1000-lecia 5, Krótka 2/2, Górna 1D, 1000-lecia 19; Topolno 11A, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 50, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 8, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 45, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 17, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 9, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 23, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 3, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 43A, 86-120 Pruszcz: brak; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Dębowa 22A; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Postępowa 5A	Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:		zastosowanie koksu	0	wymiana na piec olejowy	0	wymiana na piec gazowy - gaz ziemny	1350	wymiana na piec gazowy - LPG	0	wymiana na piec retortowy - ekogroszek	0	wymiana na piec retortowy - pelety	2726	wymiana na ogrzewanie elektryczne	108	przyłączenie do ciepła sieciowego	0	wymiana na pompę ciepła lub inne	8696
Miasto / ulica	86-120 Pruszcz: Równa 10A, Bydgoska 7, Sikorskiego 9/2, Kwiatowa 12, Spokojna 3A, Modrzewiowa 16, Kolejowa 1/1, Okrężna 1A, Kwiatowa 2, Modrzewiowa 10, Równa 12, Poniatowskiego 17A, Sikorskiego 16, Sikorskiego 18, Kolejowa 5, Korczaka 20, Główna 35, Ogrodowa 4, Słoneczna 8, Ogrodowa 42, Główna 14, Szkolna 5A, Akacyjowa 1, Cicha 16, Korczaka 18, Szkolna 6, Okrężna 9, Szkolna 47, 3 Maja 40, Szkolna 48C, Wyzwolenia 10A, Witosa 29C, Polna 2, Wesoła 3, Okrężna 38, Okrężna 37, Szkolna 27, Różana 7, Szkolna 29, Witosa 4, Witosa 13A, Równa 1B; Bagniewko 1B, 86-120 Pruszcz: brak; Bagniewo 18, 86-120 Pruszcz: brak; Cieleszyn 40, 86-120 Pruszcz: brak; Luskówko 26, 86-120 Pruszcz: brak; Niewieścín 31, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 1, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 68, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin 82, 86-120 Pruszcz: brak; Pruszcz, 86-120 Pruszcz: Witosa 44E; Rudki 19, 86-120 Pruszcz: brak; Serock, 86-120 Pruszcz: 1000-lecia 8/2, Dworcowa 10A, Mickiewicza 25, Mickiewicza 4, 1000-lecia 31, Dworcowa 33, Polna 12, 1000-lecia 5, Krótka 2/2, Górna 1D, 1000-lecia 19; Topolno 11A, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 50, 86-120 Pruszcz: brak; Topolno 8, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 40A, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 45, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 17, 86-120 Pruszcz: brak; Łaszewo 9, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 23, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 3, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 43A, 86-120 Pruszcz: brak; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Dębowa 22A; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Postępowa 5A																							
Powierzchnia [m²] lokali ogrzewanych paliwami stałymi, w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:																								
zastosowanie koksu	0																							
wymiana na piec olejowy	0																							
wymiana na piec gazowy - gaz ziemny	1350																							
wymiana na piec gazowy - LPG	0																							
wymiana na piec retortowy - ekogroszek	0																							
wymiana na piec retortowy - pelety	2726																							
wymiana na ogrzewanie elektryczne	108																							
przyłączenie do ciepła sieciowego	0																							
wymiana na pompę ciepła lub inne	8696																							

11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok] PM2,5 8,82														
12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 2089298,19 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>55475,50</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>987899,59</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>5250,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	55475,50	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	987899,59	Fundusze unijne RPO	5250,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	55475,50															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	987899,59															
Fundusze unijne RPO	5250,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 469125,70 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>12456,33</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>221820,46</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>1178,82</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	12456,33	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	221820,46	Fundusze unijne RPO	1178,82	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]															
Środki własne JST	12456,33															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	221820,46															
Fundusze unijne RPO	1178,82															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
14.	Uwagi															

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPEEk
2.	Tytuł	Edukacja ekologiczna

3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy														
4.	Opis	Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom: zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza, wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza oraz informowanie mieszkańców o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami oraz wynikających z uchwały antysmogowej.														
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404														
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083														
7.	Termin zastosowania	styczeń 2022 - lipiec 2023														
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średniookresowe (około roku)														
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	E: inne														
10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu	Ilość osób uczestniczących w akcji [szt.] 12540 Ilość plakatów/ulotek [szt.] 5721														
11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Nie dotyczy														
12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 77658,23 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>10038,40</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>67566,83</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	10038,40	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	67566,83	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	10038,40															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	67566,83															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															

13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 17437,19	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	2254,00
		Środki WFOŚiGW	0,00
		Środki NFOŚiGW	15171,28
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POIŚ	0,00
		Inne	0,00
14.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź				
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPZUZ				
2.	Tytuł	Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast				
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy				
4.	Opis	Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta (nasadzenia drzew i krzewów na istniejących skwerach i parkach oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych).				
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404				
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083				
7.	Termin zastosowania	styczeń 2022 - lipiec 2023				
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe				
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	A: transport, E: inne				
10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu	<table><tr><th>Ilość nasadzonej zieleni [szt.]</th><th>Miejsce nasadzeń/rewitalizacji</th></tr><tr><td>220</td><td>Plac zabaw w Wałdowie: Tuja Szmaragd: 200 sztuk; Śliwa Pissardi: 20 sztuk</td></tr></table>	Ilość nasadzonej zieleni [szt.]	Miejsce nasadzeń/rewitalizacji	220	Plac zabaw w Wałdowie: Tuja Szmaragd: 200 sztuk; Śliwa Pissardi: 20 sztuk
Ilość nasadzonej zieleni [szt.]	Miejsce nasadzeń/rewitalizacji					
220	Plac zabaw w Wałdowie: Tuja Szmaragd: 200 sztuk; Śliwa Pissardi: 20 sztuk					

35	Małocieczowo wzdłuż drogi: Lipa drobnolistna: 35 sztuk
4	ul. Dworcowa 6 przy Banku Spółdzielczym w Pruszczu: Lipa drobnolistna: 4 sztuki
20	Łaszewo - koło świetlicy wiejskiej: Śliwa Pissardi: 20 sztuk
22	Mirowice - koło boiska: Świerk pospolity: 22 sztuki
10	teren Przedszkola Samorządowego "Niezapominajka" w Serocku: Klon zwyczajny: 10 sztuk
411	rondo w Gołuszycach: Acer Rubrum Red Point: 1 sztuka; Rozplenica japońska "Hameln": 3 sztuki; Berberys Thunberga "Green Carpet": 72 sztuki; Jałowiec Płożący "Blue Chip": 67 sztuk; Róża okrywowa "The Fairy": 228 sztuk
47	Cieleszyn - teren przy świetlicy wiejskiej: Tuja Szmaragd: 47 sztuk
20	teren przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pruszczu, ul. Sportowa 10: Dereń biały: 10 sztuk; Robinia akacjowa: 10 sztuk.

		261	skwer przy ulicy Witosa w Pruszczu: Berberys Thunberga Coronita: 8 sztuk; Świerk kłujący Iseli Fastigiata: 1 sztuka; Jałowiec płożący Prince of Wales: 9 sztuk; Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain: 80 sztuk; Magnolia: 4 sztuki; Jałowiec pospolity Gold Cone: 27 sztuk; Jałowiec płożący Blue Chip: 40 sztuk; Rozplenica japońska Moudry: 15 sztuk; Śliwa wiśniowa Pissardi/Antropurpurea: 4 sztuki; Żywotnik zachodni Golden Smaragd: 5 sztuk; Żywotnik olbrzymi Whipcord: 8 sztuk; Jałowiec płożący Golden Carpet: 60 sztuk.
		0	Aleja Dębów
11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Nie dotyczy	Szypułkowych w Łowinku, 86-120 Pruszcz
		2	skwer przy fontannie w Pruszczu
12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	0	Wądoły, Niewieściny, Konstakowo, Pruszcz
		Szacunkowy koszt: 487 820,00	
		Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]
		Środki własne JST	228648,36
		Środki WFOŚiGW	20552,00
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POIS	0,00
		Inne	238619,64

13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 109533,86	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	51340,12
		Środki WFOŚiGW	4614,69
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POiŚ	0,00
		Inne	53579,05
14.	Uwagi		

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji ¹⁾ dla działań uwzględnionych w Programie Ochrony Powietrza, wynikających z innych dokumentów strategicznych

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2017-2023
2.	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
3.	Kod strefy ²⁾	PL0404
4.	Kod programu ochrony powietrza ³⁾	
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza	www.bip.pruszcz.pl (Zakładka "Ochrona Środowiska - Programy Ochrony Powietrza")
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Gmina Pruszcz
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Główna 33, Pruszcz, 86-120 Pruszcz

8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Joanna Grelewicz
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	602 433 915
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	czystepowietrze@pruszcz.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPTBM
2.	Tytuł	Termomodernizacje budynków mieszkalnych
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy
4.	Opis	Działania w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz modernizacja budynków będących w posiadaniu Gminy
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083
7.	Termin zastosowania	styczeń 2022 - lipiec 2023
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego	Miasto / ulica 86-120 Pruszcz: Kwiatowa 12, Sportowa 5/1, Zamknięta 7, Równa 12; 86-120 Pruszcz: Kwiatowa 12, Witosa 44E, Modrzewiowa 16,

naprawczego
obliczony
(oszacowany)
na podstawie
wskaźnika(-
ków)
monitorowania
postępu
realizacji
działania
naprawczego w
roku
zakończenia
programu

Kwiatowa 2, Ogrodowa 4, Akacyjowa 1, Cicha 35, Spokojna 27; Parlin 68, 86-120 Pruszcz: brak; Parlin, 86-120 Pruszcz: Parlin 1; Pruszcz, 86-120 Pruszcz: Różana 21; Rudki 19, 86-120 Pruszcz: brak; Serock, 86-120 Pruszcz: Dworcowa 10A, Al. 1000-lecia 22A, Krótka 2/2, Al. 1000-lecia 19, Krótka 4, Al. Mickiewicza 4; Serock, 86-120 Pruszcz: Kolejowa 19, Al. 1000-lecia 17; Topolno 11A: brak; Topolno 8, 86-120 Pruszcz: brak; Wałdowo 67, 86-120 Pruszcz: brak; Zawada 34, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 23, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 43A, 86-120 Pruszcz: brak; Łowin 73, 86-120 Pruszcz: brak; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Leśna 2; Łowinek, 86-120 Pruszcz: Szkolna 5A

Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej [m²]

222

Powierzchnia ocieplonych ścian [m²]

1523

Powierzchnia ocieplonych stropodachów [m²]

700

Inne wykonane modernizacje

- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego źródła ciepła na piec na pellet o podwyższonym standardzie - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU; - zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wykonanie kotłowni gazowej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU; - zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego źródła ciepła i wykonanie kotłowni gazowej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU; - zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła i wykonanie kotłowni gazowej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU; - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła i wykonanie kotłowni gazowej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU; - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła i montaż kotłowni gazowej; - modernizacja instalacji CO/CWU;- wymiana starego i nieefektywnego źródła ciepła na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; wymiana starego źródła ciepła na pompę ciepła oraz ocieplenie - przedsięwzięcia wykonane w bieżącym roku w późniejszym okresie;wymiana starego pieca na pompę ciepła - przedsięwzięcie wykonane w zeszłym roku;wymiana starego pieca na pompę ciepła - przedsięwzięcie wykonane w zeszłym roku

11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Nie dotyczy															
12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 1438576,44 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>114283,60</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>581054,75</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>		Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	114283,60	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	581054,75	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]																
Środki własne JST	114283,60																
Środki WFOŚiGW	0,00																
Środki NFOŚiGW	581054,75																
Fundusze unijne RPO	0,00																
Fundusze unijne POIŚ	0,00																
Inne	0,00																
13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 323014,29 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>25660,95</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>130468,55</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	25660,95	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	130468,55	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]																
Środki własne JST	25660,95																
Środki WFOŚiGW	0,00																
Środki NFOŚiGW	130468,55																
Fundusze unijne RPO	0,00																
Fundusze unijne POIŚ	0,00																
Inne	0,00																
14.	Uwagi																

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPSTP

2.	Tytuł	Obniżenie emisji komunikacyjnej – system transportu publicznego
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy
4.	Opis	Obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez dodanie kolejnych linii autobusowych, co zaowocowało zwiększeniem ilości osób korzystających ze zbiorowego transportu publicznego.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083
7.	Termin zastosowania	styczeń 2022 - grudzień 2022
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	A: transport

10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu	Liczba [szt.]	
		zmiany rozkładów jazdy transportu zbiorowego	6
		wymienione pojazdy taboru zarządzającego komunikacją miejską	0
		liczba ludności korzystająca z komunikacji miejskiej	64850
		Rodzaj zmian	
	zmiany rozkładów jazdy transportu zbiorowego	- zmienione zostały gminne rozkłady jazdy autobusów w ten sposób, że dodane zostały przystanki autobusowe na liniach komunikacyjnych o numerach: 1, 2, 4, 12. - wprowadzone zostały 2 linie autobusowe funkcjonujące wyłącznie w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), przy jednoczesnym zawieszeniu na ten okres pozostałych linii komunikacyjnych.	
	wymienione pojazdy taboru zarządzającego komunikacją miejską	brak	
	liczba ludności korzystająca z komunikacji miejskiej	Wzrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pruszcz	

11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Nie dotyczy	
12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 0,00	
		Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]
		Środki własne JST	0,00
		Środki WFOŚiGW	0,00
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POIŚ	0,00
		Inne	0,00
13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 0,00	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	0,00
		Środki WFOŚiGW	0,00
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POIŚ	0,00
		Inne	0,00
14.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	KPsKPSRO
2.	Tytuł	Obniżenie emisji komunikacyjnej - rozwój infrastruktury rowerowej
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Nie dotyczy
4.	Opis	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi.

5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa kujawsko-pomorska PL0404
6.	Obszar	Pruszcz gm. miejsko-wiejska 0414083
7.	Termin zastosowania	marzec 2022 - wrzesień 2022
8.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
9.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	A: transport
10.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m] 1500,00 Ilość wybudowanych parkingów [szt.] 0 Wielkość [na ile rowerów] wybudowanych parkingów [szt.] 0 Inne działania ułatwiające poruszanie się rowerem w obrębie ścieżki rowerowej dopuszczony został ruch pieszych oraz przejścia dla pieszych
11.	Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie (Mg/rok)	Nie dotyczy

12.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 1010950,00 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>516623,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>494327,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	516623,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	494327,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	516623,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	494327,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
13.	Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania	Szacunkowy koszt: 226996,14 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>116001,21</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>110994,93</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	116001,21	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	110994,93	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]															
Środki własne JST	116001,21															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	110994,93															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
14.	Uwagi															

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

	PLN	EUR
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:	5104302,86	1146107,18
Środki własne JST	925068,86	207712,61
Środki WFOŚiGW	20552,00	4614,69
Środki NFOŚiGW	1636521,17	367460,30

Fundusze unijne RPO	499577,00	112173,75
Fundusze unijne POIS	0,00	0,00
Inne	238619,64	53579,05

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [kg/rok]
PM10	0,00
PM2,5	8815,51
B(a)P	0,000000
Benzen	0,00
Arsen	0,00
Nikiel	0,00
SO ₂	0,00
NO _x	0,00
CO	0,00
NMLZO	0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania końcowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

- kod kraju (dwa znaki: PL),
- kod województwa (dwa znaki),
- rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
- kod strefy,
- symbol zanieczyszczenia,
- symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
- numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

6) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w pkt 2 poz. 12 i 13, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych ¹⁾

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych