



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WOO.4220.183.2024.HN.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej zwanej uouioś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.) dalej Kpa oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), nawiązując do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 15 marca 2024 r., znak: BOŚiGK.6220.1.25.2024 (wpływ: 18 marca 2024 r.), po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia zwaną dalej Kip, uzupełnioną w dniach: 23 maja i 13 czerwca 2024 r., który złożyli Państwo Anna i Jerzy Lewandowscy,

- I. Wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu - magazyn zbożowo-silosowy z suszarnią, czyszczalnią, urządzeniami transportowymi, obiektem przyjęć, silosami buforowymi, sterownią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną. Budowa zespołu zbiorników gazu wraz z infrastrukturą techniczną. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 23/1 i 23/2 obręb Niewieścín, gm. Pruszcz”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:

MIASTO I GMINA PRUSZCZ
W PRUSZCZU

28.06.2024

data wpływu

o. z rejestru 675/V

liczba załączników

podpis

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2024 r.

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:
 - 1) Prace budowlane, zwłaszcza z użyciem sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
 - 2) Tankowanie zbiorników na gaz prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
 - 3) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
 - 4) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 - 5) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz, wnioskiem z dnia 15 marca 2024 r., znak: BOŚiGK.6220.1.25.2024 (wpływ: 18 marca 2024 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu - magazyn zbożowo-silosowy z suszarnią, czyszczalnią, urządzeniami transportowymi, obiektem przyjęć, silosami buforowymi, sterownią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną. Budowa zespołu zbiorników gazu wraz z infrastrukturą techniczną. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 23/1 i 23/2 obręb Niewieścín, gm. Pruszcz”,

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.: „instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu zespołu 6 naziemnych zbiorników na gaz płynny propan, o pojemności 10 m³ każdy, w celu zasilania palnika suszarni zbóż. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę i instalację: 6 silosów lejowych, czyszczarni, podajnika kubełkowego, obiektu rozładunku i załadunku produktów rolnych, sterowni z biurem oraz adaptację istniejącego magazynu o powierzchni 1440 m³ na potrzeby inwestycji (instalacja suszarni), który zostanie nadbudowany w celu połączenia przez dach z silosami.

Zamierzenie zlokalizowane będzie na terenie działek nr ewid. nr: 23/1 i 23/2 obręb Niewieścín, gmina Pruszcz.

Obiekt wykorzystywany będzie w pracy gospodarstwa rolnego. Suszarnia oraz magazyn zbożowo-silosowy umożliwi odpowiednie przygotowanie nasion zbóż w celu dalszego użycia. Instalacja tego typu pozwala na bezpieczne przechowywanie nasion, w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem pleśni.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią pola uprawne, pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska nie stanowiące zbiorowisk leśnych. Od strony północnej znajduje się droga, gminna, dalej zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne. W kierunku wschodnim oraz zachodnim, w dalszej perspektywie również pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.

Od strony południowej znajdują się także pola uprawne, w dalszej perspektywie zlokalizowana jest droga ekspresowa S5 (około 600 m od przedsięwzięcia).

Odnosnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że zamierzenie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zamierzenie zrealizowanie zostanie na terenie o małej gęstości zaludnienia.

Realizacja inwestycji wiązała się będzie z wykonaniem robót ziemnych oraz wykopów pod płytę betonową, o maksymalnej głębokości około 1,5 m p.p.t. Poziom wody gruntowej na analizowanym obszarze znajduje się na głębokości około 3 m p.p.t. Nie przewiduje się odwadniania wykopów ani prowadzenia prac w obszarze zawodnionym w związku z realizacją zadania.

W związku z powyższym nie zakłada się możliwości trwałego naruszenia istniejących warstw wodonośnych, a zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji prac budowlanych woda będzie pobierana z istniejącej gminnej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie przedmiotowego zakładu w wodę na cele bytowe i p. poż. odbywa się obecnie z gminnej sieci wodociągowej. Podczas eksploatacji projektowane układy instalacji zbiornikowej gazu płynnego nie wymagają zużycia wody.

Na etapie realizacji inwestycji, na potrzeby sanitarne pracowników wykorzystane zostanie istniejące zaplecze socjalne.

Na potrzeby przedsięwzięcia planuje się zatrudnienie 5 pracowników, w związku z czym nastąpi wzrost generowanych ścieków bytowych. Ścieki bytowe, podczas eksploatacji zamierzenia odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego

o pojemności 10 m³. Aktualnie nie ma możliwości odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, gdyż nie istnieje ona w rejonie inwestycji.

Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z wytwarzaniem ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa kierowane będą powierzchniowo do gruntu i na tereny zielone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Ponadto, inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem: PLRW20001029295929 – „Kotomierzycza”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Armatura zamontowana na zbiornikach instalacji będzie posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania w instalacjach gazu płynnego propanowego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny

technicznie. Wszelkie naprawy stosowanych maszyn oraz ich tankowanie będą wykonywane poza miejscem inwestycji. Ponadto, zaplecze budowy zostanie wyposażony w środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbenty lub maty sorpcyjne, które cechują się dużą chłonnością.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Ze względu na dużą lotność skroplone gazy z ropy naftowej nie powodują zanieczyszczenia gruntu lub wód.

Teren pod zbiornikami naziemnymi będzie wolny od zagłębień i studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych, a nawierzchnia tego terenu będzie pokryta żwirem lub podsypką piaskową bez zanieczyszczeń materiałami łatwo zapalnymi.

Z wagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia, będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, w tym głównie odpady obojętne z grupy 21 i niepalne z grupy 22. W największej ilości wytwarzane będą odpady z grupy 17 według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Podstawowe odpady powstające w czasie eksploatacji to odpady z grupy 16 o kodzie: 16 02 13* (Zużyte urządzenia Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń) oraz 16 02 16 (Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15). Wszystkie powstające na terenie przedmiotowej instalacji odpady nie będą magazynowane, tylko bezpośrednio odbierane będą przez podmiot, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Na terenie przedsięwzięcia wydzielone zostanie miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów, wyposażone w uszczelnione podłoże. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne będą gromadzone w atestowanych pojemnikach.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej usytuowane są w odległości około 100 m w kierunku wschodnim od planowanego przedsięwzięcia i stanowią tereny zabudowy zagrodowej.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. W celu minimalizacji tych oddziaływań przewiduje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Na etapie eksploatacji przewiduje się ruch samochodowy – autocysterny dowożące gaz do instalacji. Operacje napełniania zbiorników prowadzone będą wyłącznie w porze dnia.

Dla zadania przeprowadzono analizę akustyczną.

Z wykonanej analizy akustycznej wynika, że emisja pochodząca od źródeł związanych z eksploatacją planowanej inwestycji na terenach chronionych akustycznie – sąsiadujące tereny mieszkaniowe – nie będzie wpływała negatywnie.

Wykonane obliczenia wykazały, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z planowaną instalacją jest:

- niezorganizowana emisja pyłów i gazów od samochodów poruszających się na terenie zakładu (samochody dowożące i odbierające surowce w tym cysterny dowożące gaz płynny),
- emisja gazów i pyłów do powietrza z palnika pieca suszarni opalanego gazem płynnym.

Podczas eksploatacji planowanych instalacji, najwyższa emisja substancji do powietrza związana będzie z emisją spalin samochodowych i spalin ze spalania gazu płynnego w palniku pieca suszarni (tlenki azotu, tlenek węgla, pył itp.).

Maksymalny ruch samochodów związany z funkcjonowaniem obiektu magazynowo-suszarniczego w ciągu dnia: 2 pojazdy/h). Praca zakładu w systemie pełno zmianowym, całą dobę.

Pośrednim źródłem emisji gazów i pyłów w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, będzie proces energetycznego spalania propanu w palniku suszarni. Czynnikiem suszącym jest gorące powietrze, które podgrzewane jest palnikami zasilanymi gazem płynnym propanem, zmagazynowanym w naziemnych zbiornikach magazynowych gazu płynnego zlokalizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Suszarnia zostanie wyposażona w palnik o mocy 3200 kW, zasilany propanem.

Zbiorniki dopuszczone są do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i podlegają pod dozór pełny. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia obliczone na warunki pożarowe. Zbiorniki zabezpieczone są również przed przepełnieniem. Dodatkowo, instalacja zostanie zlokalizowana z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów, ogrodzenia, dróg i stref bezpieczeństwa oraz od urządzeń służących do zewnętrznego gaszenia pożarów. Pracownicy odpowiedzialni za obsługę instalacji zbiornikowej zostaną przeszkoleni w jej zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi, w tym akcji likwidacji zagrożenia oraz powiadamiania otoczenia i odpowiednich jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w czasie eksploatacji przedsięwzięcia będą zachowane przepisy w zakresie ochrony powietrza.

Na podstawie analizy ilość substancji wprowadzanych do powietrza nie będą powodowały uciążliwości dla środowiska.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy. W uchwale

wskazano działania wskazane do realizacji w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza oraz obniżenia stężenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się aby wpłynęło ono na pogorszenie obecnej sytuacji.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Ponadto realizacja inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, rozbiórki obiektów kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter nie powinno wpływać znacząco na klimat. Emisja głównych gazów cieplarnianych ze wszystkich możliwych źródeł emisji technologicznej i energetycznej oraz transportu pojazdów, będzie oddziaływać wyłącznie na klimat lokalny nie wpływając w istotny sposób na jego zmiany.

Emisje normowanych zanieczyszczeń do powietrza z planowanego zakładu nie będą powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz standardów emisyjnych.

Rozwiązania projektowe planowanego obiektu będą w znacznym stopniu uwzględniać zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie).

Należy także zaznaczyć, iż zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie terenu objętego wnioskiem.

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływania pośrednie wynikające z tych powiązań. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej dokumentacji rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouioś, tut. Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

dr Ewa Patałas
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
- 2.

Sprawę prowadzi: p. Hubert Nowicki, tel. 52 50-65-666, wew. 6034, e-mail: hubert.nowicki@bydgoszcz.rdos.gov.pl