

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZP.271.10.2025 Wymiana nawierzchni na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Pruszczu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 33

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-120

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0525624323

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pruszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da34129b-8ee8-41bc-8386-374a39699dda>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.271.10.2025 Wymiana nawierzchni na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Pruszczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da34129b-8ee8-41bc-8386-374a39699dda

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00405828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029767/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Pruszczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00272437

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy szkole podstawowej w Pruszczu obejmująca:

- Demontaż istniejącej nawierzchni trawy syntetycznej boiska SP Pruszczy z wypełniaczem wraz z transportem i utylizacją,

- oczyszczenie podbudowy asfaltobetonowej myjką ciśnieniową z wymieceniem i starciem pozostałości starej nawierzchni,

- ułożenie i sklejenie bryt nawierzchni syntetycznej zgodnie z planem producenta na boisku SP Pruszczy do piłki ręcznej o wymiarach 22 m x 42 m (nominalnie 20x40m) wraz z wklejeniem linii.

Trawa syntetyczna powinna posiadać parametry nie gorsze niż określone poniżej:

o Metoda produkcji : tuftowana,

o Ciężar całkowity nawierzchni na m² –min. 2 800 g

o Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe, teksturowane/kręcone

o Grubość włókna –min. 170 µm

o Ilość pęczków na m² –min. 48000

o Ilość włókien na m² –min. 770000

Skład włókna –100% polietylen (PE),

o wysokość włókna –18mm (+/-2mm)

o Ciężar włókna (dtex) –min. 7000

o Waga włókna na m² –min. 1 450 g

o Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu –min. 1150 mm/h

o Podkład : poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styrodianobutanowego)

o Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,

o wypełnienie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym płukany i suszony zgodnie z wytycznymi producenta trawy, w celu ustabilizowania nawierzchni i osiągnięcia określonych parametrów gry.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 –0,8 mm.

Dopuszcza się tkaną sztuczną trawę wykonaną z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe, spełniająca normę PN-EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,

- Włókno runa: Polietylenowe oraz teksturowane oraz monofilamentowe

- Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP

(polipropylen) – 100 % poliolefinowy,
 - Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z
 użyciem butadienu
 - Dtex pęczka – minimum 11000
 - Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m2
 - Masa całkowita – minimum 1800 g/m2
 - Ilość pęczków – minimum 23000 /m2
 - Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m2
 - Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h
 - wypełnienie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej
 piaskiem kwarcowym płukany i suszonym w ilości 16 - 18
 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni i osiągnięcia
 określonych parametrów gry. Charakterystyka piasku: Piasek
 kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.
 Wymianę siatek i uzupełnienie zaczepów siatek w
 bramkach na boisku piłkarskim, w tym ich czyszczenie ściernie
 i nałożenie farb z odtworzeniem kolorystyki

Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot
 zamówienia na 24 miesiące, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie
 z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp,
 jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdzie się odniesienie do
 norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
 referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
 opisywanym w SWZ i załącznikach do SWZ. Jeśli w dokumentach
 składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest
 nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w
 odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej
 parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
 identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt -
 dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i
 parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania
 równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się
 parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku, gdy
 powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub
 regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne”
 odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
 wykonania niż powołane normy lub przepisy. Nazwą własną jest
 nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub
 występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
 Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
 opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych
 parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca
 obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych,
 nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg.
 na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13])

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) określa załączona do niniejszej SWZ - Opis Przedmiotu
 Zamówienia, Kosztorys Ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej
 zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości
 materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), istotne postanowienia
 umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
 postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 285000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TORAKOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 889-152-09-45

7.3.3) Ulica: Słoneczna 24A

7.3.4) Miejscowość: Radziejów

7.3.5) Kod pocztowy: 88-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 285000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy