



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu



Łowicz, dnia 04 lipca 2022r.

WA.ZUZ.5.4210.478.2022.AS

DECYZJA

Na podstawie 16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6, w odniesieniu do art. 35 ust.3 pkt 8, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art.397 ust.3 pkt 2, ust.4, art. 400 ust. 3, art. 403 ust. 1, 2 pkt 3, art. 407 ust. 1 i 2, art.408, art. 409 ust.1,2,4, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art.418 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn.zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.;Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.; dalej k.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika pana [REDACTED] w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwodnienie wykopów, szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wprowadzenie wody z czasowego odwodnienia wykopów budowlanych do rowów melioracyjnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. instalacji służących do wprowadzania wody z odwodnienia wykopów do wód obejmujące teren powiatów: łowickiego, skierniewickiego, brzezińskiego i łódzkiego – wschodniego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5MPa na terenie miasta Łodzi, w ramach budowy gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego oraz gazociągu Łódź - Konstantynów Łódzki - Pabianice - Rzgów - Konstantyna - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” - Nr 2 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice - Łódź

orzekam

I. udzielić Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na :

- 1) wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie tymczasowych wylotów w postaci rurociągów lub węży z umocowaniem dna oraz skarp odbiornika w miejscu odprowadzenia poprzez zabezpieczenie stopy skarpy pojedynczą kiszka faszynową

Ø 20 cm oraz darniowanie skarpy z przybiciem na wykonanie tymczasowych wylotów w postaci rurociągów lub węży z umocowaniem dna oraz skarp odbiornika w miejscu odprowadzenia poprzez zabezpieczenie stopy skarpy pojedynczą kiską faszynową Ø 20 cm oraz darniowanie skarpy z przybiciem – dla:

- rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice,
- rowu melioracyjnego R-A/5 na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia,
- rowu melioracyjnego R-G na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny,
- rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 41/2, obręb 0014 Przanowice Majątek,
- rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów.

o współrzędnych w układzie PUWG 2000:

Odbiornik	km gazociągu	Nr rysunku	Współrzędne geodezyjne Lokalizacja odprowadzenia		Uwagi
			X	Y	
Rów melioracyjny R-A na działce o nr ewid. 415	0+906	Z2-MOWO-4gz-03	5760860.82	7426652.03	Odprowadzenie wody z odcinków 1-2, 3, 4 i 5
Rów melioracyjny R-A/5 na działce o nr ewid. 415	1+906	Z2-MOWO-4gz-05	5760128.81	7426144.52	Odprowadzenie wody z odcinków 6-9, 10-12, 13-15 i 16
Rów melioracyjny R-A/5 na działce o nr ewid. 415	1+906	Z2-MOWO-4gz-05	5760128.96	7426145.56	Odprowadzenie wody z odcinków 17, 18, 19 i 20
Rów melioracyjny R-G na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70	27+085	Z2-MOWO-4gz-13	5740162.96	7424759.01	Odprowadzenie wody z odcinków 21, 22-23, 24 i 25
Rów melioracyjny na działce o nr ewid. 41/2	38+732	Z2-MOWO-4gz-18	5736400.28	7415253.99	Odprowadzenie wody z odcinków 26, 27 i 28
Rów melioracyjny R-A na działce o nr ewid. 240 i 111	-	Z2-MOWO-4gz-23	5736667.27	7408987.23	Odprowadzenie wody z odcinków 29, 30, 31, 32-35, 36-41, 42

2) usługi wodne tj. tymczasowe odwodnienie wykopów:

- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice w ilości $Q_{1-2\max.\text{godz.}} = 26,80 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 1-2);
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice w ilości $Q_{3\max.\text{godz.}} = 15,19 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 3)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice w ilości $Q_{4\max.\text{godz.}} = 22,45 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 4)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice w ilości $Q_{5\max.\text{godz.}} = 29,52 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 5)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{6-9\max.\text{godz.}} = 64,54 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 6-9)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{10-12\max.\text{godz.}} = 51,14 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 10-12)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{13-15\max.\text{godz.}} = 42,41 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 13-15)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{16\max.\text{godz.}} = 18,28 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 16)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{17\max.\text{godz.}} = 13,32 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 17)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{18\max.\text{godz.}} = 9,56 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 18)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{19\max.\text{godz.}} = 8,63 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 19)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia w ilości $Q_{20\max.\text{godz.}} = 17,64 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 20)

- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny w ilości $Q_{21max.godz.} = 4,50 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 21)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny w ilości $Q_{22max.godz.} = 23,05 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 22)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny w ilości $Q_{23max.godz.} = 22,94 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 23)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny w ilości $Q_{24max.godz.} = 21,13 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 24)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny w ilości $Q_{25max.godz.} = 19,15 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 25)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 41/2, obręb 0014 Przanowice Majątek w ilości $Q_{26max.godz.} = 12,06 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 26)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 41/2, obręb 0014 Przanowice Majątek w ilości $Q_{27max.godz.} = 9,90 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 27)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 41/2, obręb 0014 Przanowice Majątek w ilości $Q_{28max.godz.} = 14,51 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 28)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{29max.godz.} = 12,33 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 29)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{30max.godz.} = 12,58 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 30)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{31max.godz.} = 7,20 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 31)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{32-35max.godz.} = 52,22 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 32-35)
- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{36-41max.godz.} = 92,15 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 36-41)

- tymczasowe odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów w ilości $Q_{42\max, \text{godz.}} = 12,43 \text{ m}^3/\text{h}$ (odcinek 42)

3) szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia systemem igłofiltrów na czas budowy gazociągu zgodnie z współrzędnymi odcinków odwodnienia wykopów:

Nr odcinka	Lokalizacja gazociągu	Długość odcinka gazociągu [m]	System odwodnienia	Nr rysunku	Współrzędne geodezyjne Lokalizacja odwadnianego odcinka - zastosowanie igłofiltrów			
					Początek odcinka		Koniec odcinka	
					X	Y	X	Y
1	0+000 ÷ 0+090	90	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-01	5760920.5 1	7427555.5 5	5760908.6 5	7427466.3 4
2	0+090 ÷ 0+180	90	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-01	5760908.6 5	7427466.3 4	5760896.7 9	7427377.1 2
3	0+470 ÷ 0+570	100	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-02	5760869.5 6	7427088.9 6	5760869.8 8	7426988.9 9
4	0+960 ÷ 1+060	100	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-03	5760818.4 7	7426602.3 9	5760805.2 9	7426503.2 6
5	1+345 ÷ 1+455	110	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-04	5760637.8 6	7426304.8 2	5760542.0 5	7426250.7 7
6	1+656 ÷ 1+756	100,00	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-05	5760366.9 8	7426152.0 2	5760276.6 3	7426114.7 8
7	1+756 ÷ 1+856	100,00	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-05	5760276.6 3	7426114.7 8	5760177.5 0	7426127.9 6
8	1+856 ÷ 1+926	70,00	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-05	5760177.5 0	7426127.9 6	5760108.1 1	7426137.1 9
9	1+926 ÷ 2+006	80,00	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-05	5760108.1 1	7426137.1 9	5760030.1 7	7426128.6 7
10	2+367 ÷ 2+447	80,00	igłofiltry	Z2-MOWO-4gz-06	5759683.2 6	7426057.8 0	5759604.0 3	7426068.9 0

Nr odcinka	Lokalizacja gazociągu	Długość odcinka gazociągu [m]	System odwodnienia	Nr rysunku	Współrzędne geodezyjne Lokalizacja odwadnianego odcinka - zastosowanie igłofiltrów			
					Początek odcinka		Koniec odcinka	
					X	Y	X	Y
11	2+447÷ 2+527	80,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-06	5759604.0 3	7426068.9 0	5759524.8 0	7426080.0 0
12	2+527÷ 2+607	80,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-06	5759524.8 0	7426080.0 0	5759445.5 8	7426091.1 0
13	2+757÷ 2+842	85,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-07	5759297.0 3	7426111.9 0	5759212.8 5	7426123.6 9
14	2+842÷ 2+932	90,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-07	5759212.8 5	7426123.6 9	5759123.7 2	7426136.1 8
15	2+932÷ 3+017	85,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-07	5759123.7 2	7426136.1 8	5759037.5 6	7426148.2 4
16	3+833÷ 3+983	150,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-08	5758530.5 9	7425569.7 2	5758381.7 1	7425551.3 7
17	8+473÷ 8+573	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-09	5756021.4 2	7422387.4 1	5755926.4 4	7422356.1 3
18	12+058÷ 12+158	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-10	5752497.0 5	7422349.5 8	5752397.9 7	7422363.1 1
19	13+621÷ 13+681	60,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-11	5750987.0 9	7422711.2 0	5750928.5 8	7422724.4 7
20	13+705÷ 13+809	104,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-11	5750905.0 5	7422729.8 0	5750803.7 5	7422752.7 7
21	25+578÷ 25+608	30,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-12	5741329.5 2	7425416.7 0	5741299.9 8	7425411.4 3
22	27+010÷ 27+125	115,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-13	5740201.5 2	7424824.4 9	5740162.4 3	7424716.3 4
23	27+125÷ 27+240	115,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-13	5740162.4 3	7424716.3 4	5740123.3 4	7424608.1 9

Nr odcinka	Lokalizacja gazociągu	Długość odcinka gazociągu [m]	System odwodnienia	Nr rysunku	Współrzędne geodezyjne Lokalizacja odwadnianego odcinka - zastosowanie igłofiltrów			
					Początek odcinka		Koniec odcinka	
					X	Y	X	Y
24	30+335÷ 30+445	110,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-14	5739296.9 9	7421919.4 3	5739254.4 1	7421818.0 0
25	30+692÷ 30+762	70,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-15	5739158.8 0	7421590.2 6	5739129.8 9	7421526.5 4
26	34+595÷ 34+695	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-16	5737485.7 7	7418832.0 3	5737410.1 0	7418766.6 5
27	37+948÷ 38+048	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-17	5736621.3 8	7416019.2 0	5736605.2 6	7415920.5 1
28	38+753÷ 38+883	130,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-18	5736385.4 4	7415256.2 0	5736333.0 4	7415137.2 3
29	41+994÷ 42+094	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-19	5736114.8 7	7412118.6 4	5736123.6 4	7412019.0 2
30	42+872÷ 42+972	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-20	5736191.8 0	7411244.0 2	5736200.5 7	7411144.4 0
31	44+758÷ 44+808	50,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-21	5736357.0 5	7409365.2 7	5736361.4 3	7409315.4 6
32	44+824÷ 44+924	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-21	5736362.8 4	7409299.5 2	5736371.6 0	7409199.9 1
33	44+924÷ 45+024	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-21	5736371.6 0	7409199.9 1	5736380.3 6	7409100.2 9
34	45+024÷ 45+110	86,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-21	5736380.3 6	7409100.2 9	5736365.5 5	7409019.8 2
35	45+110÷ 45+197	87,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5736365.5 5	7409019.8 2	5736303.6 3	7408958.7 1
36	45+273÷ 45+373	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5736249.5 5	7408905.3 2	5736178.3 8	7408835.0 7

Nr odcinka	Lokalizacja gazociągu	Długość odcinka gazociągu [m]	System odwodnienia	Nr rysunku	Współrzędne geodezyjne Lokalizacja odwadnianego odcinka - zastosowanie igłofiltrów			
					Początek odcinka		Koniec odcinka	
					X	Y	X	Y
37	45+373÷ 45+473	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5736178.3 8	7408835.0 7	5736107.2 1	7408764.8 2
38	45+473÷ 45+573	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5736107.2 1	7408764.8 2	5736036.0 4	7408694.5 7
39	45+573÷ 45+673	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5736036.0 4	7408694.5 7	5735964.8 7	7408624.3 2
40	45+673÷ 45+773	100,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5735964.8 7	7408624.3 2	5735893.7 0	7408554.0 7
41	45+773÷ 45+864	91,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5735893.7 0	7408554.0 7	5735828.9 3	7408490.1 5
42	45+880÷ 45+930	50,00	igłofiltry	Z2- MOWO- 4gz-22	5735817.5 4	7408478.9 1	5735781.9 6	7408443.7 8

II. Zobowiązać Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź do:

1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odwadniania gruntów, zapewnienie pełnej sprawności ich funkcjonowania;
2. właściwej eksploatacji, konserwacji oraz wykonywania remontów w celu zachowania ich funkcji;
3. wykonywania uprawnień, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt I niniejszej decyzji w sposób gwarantujący dotrzymanie wymagań ochrony środowiska, jak również zdrowia ludzi oraz zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w pismach PGW Wody Polskie znak: WZ.ZPU.5.521.6m.2020.MP-B z dnia 30 lipca 2020r., znak: WA.ZPU.5.521.5m.2020.MP-B z dnia 30 lipca 2020r., oraz w piśmie znak: WA.ZPU.5.521.7m.2020.MP-B z dnia 12 sierpnia 2020r.
4. pokrywania oraz naprawiania ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z prowadzoną działalnością objętą wydanym pozwoleniem;

5. odwadniania wykopów zgodnie z warunkami określonymi w decyzji nr 16/2021 znak: WOOŚ-420.26.2020.ARu.25 z dnia 05.11.2021 r. wraz z załącznikami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi;
6. utrzymania i konserwacji wylotów oraz odbiorników - rowów melioracyjnych w celu zachowania swobodnego przepływu wód poprzez wykaszanie skarp odbiorników wód odwodnieniowych, usuwanie powstałych zamuleń;
7. likwidacji tymczasowych wylotów do rowów po zakończeniu robót związanych z budową gazociągu oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;
8. powiadomienia właściwego miejscowo Nadzoru Wodnego oraz Gminnej Spółki Wodnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
9. nienaruszania ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. z 2016r., poz.1841);
10. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. 2016 poz. 1911);
11. nienaruszania ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021r., poz.1615) z dn. 3 września 2021r.

III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.

IV. Zgodnie z art. 400 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą odwodnieniu gruntów i obiektów budowlanych za pomocą instalacji igłofiltrowych wydaje się na okres 10 lat, zgodnie z wnioskiem, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i prawomocna.

V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń).

VI. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt. 3 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład, w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

VII. Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza

prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.

- VIII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ustawy *Prawo wodne*.
- IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2022r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika pana [REDAKTED] w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwodnienie wykopów, szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wprowadzenie wody z czasowego odwodnienia wykopów budowlanych do rowów melioracyjnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. instalacji służących do wprowadzania wody z odwodnienia wykopów do wód obejmujące teren powiatów: łowickiego, skierniewickiego, brzezińskiego i łódzkiego – wschodniego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5MPa na terenie miasta Łodzi, w ramach budowy gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego oraz gazociągu Łódź - Konstantynów Łódzki - Pabianice - Rzgów - Konstantyna - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” - Nr 2 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice-Łódź.

Do wniosku załączono 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że spełnia ona wymaganiom określonym w ustawie *Prawo wodne*. W związku z powyższym, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.487.2022.AS z dnia 01.06.2022r. działając stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* oraz art.61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o jego wszczęciu podano w formie obwieszczenia do publicznej wiadomości, oraz stosownie do art.61 § 4 ustawy K.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania w sposób bezpośredni.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed jej wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa na terenie miasta Łodzi, w ramach budowy gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego oraz gazociągu Łódź - Konstantynów Łódzki - Pabianice - Rzgów - Konstantynów - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” - Nr 2 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice - Łódź.

Na całym odcinku projektowany gazociąg jest objęty Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1836, jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu (art.. 38, pkt. 4 lit. g).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3MPa na odcinku Łyszkowice-Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi. Opracowanie obejmuje odcinek gazociągu od km ok. 00+000 do km ok. 46+500 zlokalizowanego na obszarze nadzorowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Łowicz.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź jako Inwestor przedsięwzięcia, wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwodnienie wykopów, wprowadzenie wody z czasowego odwodnienia wykopów budowlanych do:

- rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 415, obręb 0008 Łyszkowice,
- rowu melioracyjnego R-A/5 na działce o nr ewid. 161 i 163, obręb 0009 Łyszkowice Kolonia,
- rowu melioracyjnego R-G na działce o nr ewid. 69, 71, 72, 68 i 70, obręb 0023 Leszczyny,
- rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 41/2, obręb 0014 Przanowice Majątek,
- rowu melioracyjnego R-A na działce o nr ewid. 240 i 111, obręb 0015 Jordanów.

a także na wykonanie urządzeń wodnych, tj. instalacji służących do wprowadzania wody z odwodnienia wykopów do wód.

Inwestycja będzie polegała na odprowadzeniu wód z wykopów budowlanych na czas prowadzenia robót tj. usunięcie ograniczonej ilości wody gruntowej z wewnątrz obszaru wykopów budowlanych. Woda z wykopów odprowadzana będzie okresowo, w zależności od postępu robót. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych nie narusza w żadnym stopniu interesów użytkowników innych nieruchomości.

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wykonane będzie metodą wgłębną, w której woda ujmowana będzie za pomocą instalacji igłofiltrowych. Odwodnienie - odprowadzenie wód z wykopów budowlanych metodą wgłębną, polega na ujmowaniu wody gruntowej, z projektowanych wykopów budowlanych, za pomocą instalacji igłofiltrowych. Instalacje te stosowane są przede wszystkim do obniżania poziomu wód gruntowych. Najczęściej stosowane są przy odwadnianiu wykopów inżynierskich i budowlanych. Sam igłofiltr to w uproszczeniu przewód rurowy zakończony filtrem - krótką perforacją, który umieszczany jest w gruncie na odpowiedniej głębokości, tak aby sekcja perforacji sięgała poniżej docelowego poziomu wód gruntowych. Igłofiltr jest rozmieszczany obok lub wokół wykopu. Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wpułkiwania. Niezbędny w nim jest dostarczany poprzez węże wpułkujące do rury wpułkującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpułkującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpułkujący zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltru rura wpułkująca wyciągana jest z gruntu. Pobrana woda będzie kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy do rowów melioracyjnych. Pomiar ilości odpompowanej i odprowadzanej wody będzie się odbywał na podstawie urządzeń kontrolno-pomiarowych, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Zamontowane na wylocie z układu pompowego prowadzącego odwodnienie w obrębie prowadzonych robót.

W celu określenia warunków przepływu wody w korytach rowów wykonano obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne w celu oceny możliwości odbioru wody pochodzącej z odwodnienia z wykopów budowlanych.

W punkcie II niniejszego orzeczenia na podmiot występujący o pozwolenie wodnoprawne zostały nałożone obowiązki związane z właściwą realizacją uzyskanego pozwolenia.

Z dokumentacji wynika, że warunki z korzystania z wód, sprowadzające się w tym przypadku do odwadniania gruntów nie będą miały negatywnego wpływu na warunki korzystania z wód regionu wodnego jak również na realizację Celów środowiskowych dla wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie stoją także w sprzeczności z przyjętym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Przedmiotowe korzystanie z wód odbywa się na obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej Wisły w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych o nazwie Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy, Rawka od źródeł do Krzemionki bez Krzemionki, Skierniewka od źródeł do dopływu spod Dębowej Góry i Bobrowka o złym stanie, o zagrożonej ocenie osiągnięcia celów środowiskowych oraz w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW200084 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, o niezagrażonej ocenie osiągnięcia celów środowiskowych. Analiza map zagrożenia powodziowego wykazała, iż przedmiotowe działanie nie znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią. Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia. Działka, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia znajduje się poza

obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.; Dz.U. z 2022r., poz.916).

Zgodnie z art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 jeżeli zmiana jest uzasadniona treścią ekspertyzy.

naruszenia ustaleń, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz.2233 z późn. zm.).

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

1. Pan [REDACTED] - pełnomocnik
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty
3. 2 x aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łyszkowice, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice
2. Wójt Gminy Maków, ul. Akcyjowa 2A, 96-124 Maków
3. Wójt Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin
4. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 42, 96-127 Lipce Reymontowskie
5. Wójt Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
6. Wójt Gminy Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
7. Urząd Miasta i Gminy, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
8. Gmina Brzeziny, ul. Skierniewicka 16A, 95-060 Brzeziny
9. Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30-, 99-400 Łowicz
10. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. U. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
11. Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
12. Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
13. Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
14. Nadzór Wodny w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
15. Nadzór Wodny w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
16. Nadzór Wodny w Brzezinach, ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
17. Nadzór Wodny Łódź Wschód, ul. Północna 27/29, 90-001 Łódź

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz.2233 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego została wniesiona opłata w wysokości 3 x 237,87zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie.