Legenda:

- Oprawa wiszące
- AW — Oprawa awaryjna z CNBOP
- MB10.1 — TRILUX MB10.1 25W IP65 nt ...szt.
- MB6.12 — TRILUX MB6.12 56W PAR RPV nt ...szt.
- MB6.11 — TRILUX MB6.11 56W PAR RMV nt ...szt.
- MB6.8 — TRILUX MB6.8 39W PAR RPV nt ...szt.
- MB2.21 — TRILUX MB2.21 30W IP66 nt ...szt.
- MB2.31 — TRILUX MB2.31 42W IP66 nt ...szt.
- MB4.18 — TRILUX MB4.18 16W n/t
- MB4.19 — TRILUX MB4.19 28W n/t
- MB5.12 — TRILUX MB5.12 34W UGR19 nt ...szt.
- MB5.13 — TRILUX MB5.13 34W UGR22 p/t
- AW1 — ITECH M2 301 NM
- AW2 — ITECH C1 301 NM
- AWNC — ONTEC S W1 301 NM COLD
- Oprawa kierunkowa, jednostronna, naścienna
- Oprawa kierunkowa, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

- wyłącznik 1–biegunowy, 10A, IP20
- wyłącznik 1–biegunowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik 2–grupowy, 10A, IP20
- wyłącznik 2–grupowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik schodowy, 16A, IP20
- wyłącznik schodowy, szczelny 16A, IP44
- przycisk monostabilny

Uwaga: 1. wszystkie łączniki montować na wysokości 1m.
2. Stosować urządzenia jak w legendzie lub równoważne.

FAZA:	**PROJEKT TECHNICZNY**
TYTUŁ:	**Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.**
ADRES INWESTYCJI:	**Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew**
INWESTOR:	**Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k** Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Stępnowski nr upr. MAZ/0038/PWOE/10 w specjalności inst.elektrycznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Szczygielski nr upr. MAZ/0280/PWBE/15 w specjalności inst.elektrycznej
NAZWA RYSUNKU:	**Oświetlenie - rzut parteru**
BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**	NUMER RYSUNKU: **PT_IE_02**
TOM:	SKALA: **1:100** DATA: **01.2022** REWIZJA: **00**