ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(M2)	POSADZKA
0.01	PRZEDSIONEK	5.41	wykł.pcv,wycieraczka
0.01A	ROZDZIELNIA	0.51	wykł.pcv
0.02	HOL	14.47	wykł.pcv
0.03	KORYTARZ	52.26	wykł.pcv
0.04	POKÓJ BIUROWY (PREZENTACJA)	18.83	wykł.pcv
0.05	PR. WIKLINIARSKO-TECHNICZNA	25.32	wykł.pcv
0.06	PR. TECHNICZNA -SZATNIA	5.65	wykł.pcv
0.07	PRACOWNIA GALANTERII DREWNEJ	31.19	wykł.pcv
0.08	ZAPLECZE PR. GALANTERII DRZEWNEJ	8.05	wykł.pcv
0.09	PRACOWNIA TKACKA	32.86	wykł.pcv
0.11	PRACOWNIA PLASTYCZNA	29.45	wykł.pcv
0.12	MAGAZYN	13.31	wykł.pcv
0.13	ŚWIETLICA NA 50 MIEJSC	68.79	wykł.pcv
0.14	KORYTARZ	78.06	wykł.pcv
0.15	GOSP.DOM. -ZMYWALNIA	7.53	gres
0.16	GOSP.DOM. -MAG.PRODUKTÓW	7.40	gres
0.17	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	21.00	wykł.pcv
0.18	GOSP.DOM. -KUCHNIA	32.74	gres
0.19	GOSP.DOM. -OBIERALNIA	8.35	gres
0.20	SZATNIA DAMSKA	13.64	wykł.pcv
0.21	UMYWALKA DAMSKA	6.00	wykł.pcv
0.22	KABINA DAMSKA	3.30	wykł.pcv
0.23	WC DAMSKA	3.81	wykł.pcv
0.24	SZATNIA MĘSKI	4.45	wykł.pcv
0.24A	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20.92	wykł.pcv
0.25	UMYWALKA MĘSKA	5.22	wykł.pcv
0.26	KABINA MĘSKA	4.25	wykł.pcv
0.27	WC MĘSKI	3.48	wykł.pcv
0.28A	MAGAZYN	4.76	wykł.pcv
0.28	PRACOWNIA KRAWIECKA	22.13	wykł.pcv
0.29	GABINET KIEROWNIKA	21.76	wykł.pcv
0.30	POKÓJ BIUROWY	8.87	wykł.pcv
0.31	POM. TECHNICZNE -WĘZEŁ	10.00	gres
0.32	WC PERSONELU	3.58	wykł.pcv
0.33	POKÓJ SOCJALNY	24.07	wykł.pcv
0.34	SZATNIA PRACOWNIKÓW	6.46	wykł.pcv
0.35	TERAPEUCI -ŁAZIENKA	4.10	wykł.pcv
0.36	SALA REHABILITACYJNA	70.82	wykł.pcv
0.37	SZATNIA MĘSKA	8.77	wykł.pcv
0.38	UMYWALKA MĘSKA	6.17	wykł.pcv
0.39	WC MĘSKA	4.35	wykł.pcv
0.40	KABINA MĘSKA	3.27	wykł.pcv
0.41	SZATNIA DAMSKA	7.03	wykł.pcv
0.42	UMYWALKA DAMSKA	6.16	wykł.pcv
0.43	KABINA DAMSKA	3.27	wykł.pcv
0.44	WC DAMSKA	4.34	wykł.pcv
0.45	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	28.62	wykł.pcv
0.46	PR. REKODZIEŁA	27.67	wykł.pcv
0.47	MAGAZYN GOSPODARCZY	6.48	wykł.pcv
0.49	MAGAZYN	3.51	wykł.pcv
0.50	MAGAZYN	3.32	
0.51	PRACOWNIA OGÓLNOROZWOJOWA (10 UCZESTNIKÓW I 2 INSTRUKTORÓW)	46.60	wykł.pcv
	RAZEM POWIERZCHNIA	853.50	

S1

tynk silikatowy na siatce	
styropian EPS 80–0,38	18cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

S2

tynk silikatowy na siatce	
styropian EPS 80–0,38	20cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

S3

tynk cem.–wap.	1.5cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

S4

tynk cem.–wap.	1.5cm
cegła silikatowa	12cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

S5

tynk cem.–wap.	1.5cm
cegła silikatowa	8cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

S6 izolacyjność akustyczna 75dB

tynk cem.–wap.	1.5cm
cegła silikatowa	25cm
tynk cem.–wap.	1.0cm
mata izolacyjna w stelażu aluminiowym	5cm
2x płyta GK	2.5cm

S1'

tynk silikatowy na siatce	
wełna mineralna	18cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

LEGENDA:

- ŚCIANA PUSTAK CERAMICZNY - 25 CM
- ŚCIANA cegła silikatowa - 25cm
- ŚCIANA DZIAŁOWA cegła silikatowa - 12 cm
- WEŁNA MINERALNA
- EI60 POMIESZCZENIE WĘZŁA WYDZIELONE POŻAROWO NIE STANOWIĄCE ODRĘBNEJ STREFY POŻAROWEJ
- EI60 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ODRĘBNA STREFA POŻAROWA
- EI15 KLASA ODPORNOŚCI ŚCIAN PRZESZKLONYCH STANOWIĄCYCH OBUDOWĘ POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ
- HYDRANT P.POŻ DN 25
- 0.36 - NR POM.
  70,82 m2 - powierzchnia użytkowa[m²]
- +0.00 RZĘDNA POSADZKI
- Oz5 - OZNACZENIE OKNA
  200 - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU
  205 - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU
  hp=85 -WYSOKOŚĆ OKNA S PODŁOGI
- D2 - OZNACZENIE DRZWI
  90 - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
  200 - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
  (102) - SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU
  (260) - WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU

UWAGI:

1. Projekt architektoniczno- budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Prace budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuka budowlaną, przepisami b.h.p i warunkami technicznymi
6. Stosować się do zaleceń i wytycznych producentów stosowanych materiałów i systemów

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ: **Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.**

ADRES INWESTYCJI: **Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew**

INWESTOR: **Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

PROJEKTANCI: arch. Adam Pochyński nr upr. 204/POOK/V/2021 w specjalności architektonicznej; arch. Hanna Kalinkina

SPRAWDZAJĄCY: arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA** | NUMER RYSUNKU: **PT_AR_1**

TOM: | SKALA: **1:100** | DATA: **01.2022** | REWIZJA: **00**