



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI				
Dz1		B1		
				
wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	S	-		
	H	-		
wymiary w świetle otworu (cm)	So	350		
	Ho	740		
ilość sztuk	1	1		
uwagi	drzwi zewnętrzne stalowe pełne, skrzydło lewe szer. min. 90cm antywłamaniowe kl.2 płaskie kol. antracytowy RAL 7016 wyposażenie – trzy zawiasy, bolce antywłamaniowe, klamka srebrna malowana, – ościeżnica stalowa w kol. skrzydeł			
<div>UWAGI:</div> <div>1. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.</div> <div>2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.</div> <div>3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgodniać z projektantem</div> <div>4. Przed zamówieniem i montażem ślusarki zweryfikować wymiary otworów.</div> <div>okiennych i drzwiowych.</div> <div>brama segmentowa stalowa z prowadzeniem standardowym –kol. antracytowy RAL 7016, panele bez przetłoczeń, struktura sandgrain</div> <div>wyposażenie: siłownik kompaktowy z kasetą sterującą</div>				

FAZA:			PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ:			Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.
ADRES INWESTYCJI:			Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew
INWESTOR:			Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			BBC 88C Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl
PROJEKTANCI			arch. Adam Pochyński nr upr.: 204/POOK/V/2021 w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY			arch. Hanna Kalinka nr upr.: FO/K/395/2011 w specjalności architektonicznej
NAZWA RYSUNKU:			Budynek garażowo gospodarczy -ZESTAWIENIE ŚLUSARKI
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NUMER RYSUNKU:	PT_AR_21
SKALA:	1:50	DATA:	01.2022
		REWIZJA:	00