



LEGENDA DLA INST. WOD-KAN:

- ZN zawór automatyczny napowietrzający
K kulowy
CZ zawór czerpalny
przykładowe podłączenie urządzeń
lewa strona - woda ciepła, prawa strona - woda zimna
- 16 x 2,2 zimna woda
16 x 2,2 ciepła woda
16 x 2,2 cyrkulacyjna woda
WPP instalacja hydrantowa
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych PEX (woda zimna, woda ciepła lub równoważne).
3. Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwane zgodnie z wytycznymi producenta rur - sposób prowadzenia instalacji zapewnić samokompensację.
4. Na instalacji wykonać kompensację stosując kompensatory U-kształtne oraz wykorzystując naturalne zalewanie trasy.
5. Średnice podejść należy wykonać zgodnie z legendą, chyba że na rysunku opisano inaczej.
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć zgodnie z klasą danej przegrody.
7. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędnice i wymiary pozostałych instalacji.
8. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
9. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976/126 oraz 976/18, obręb Chodaków.
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976/126 i 976/18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 155 02-324 Warszawa REGON 142075 NIP 525-200-11-11 e-mail: biuro@bbcconsultants.pl
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Gudo nr upr. SJK/7502/PWS/17 w specjalności inf. sanitarniej
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Aleksandra Kozłowska nr upr. LBS/0002/POC/01/1 w specjalności inf. sanitarniej
NALAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU
BRANŻA:	SANITARNA
NUMER RYSUNKU:	PT_IS_06
TOME:	1:100
DATA:	02.2022
REWIZJA:	00