

WIDOK A WIDOK B



WIDOK C



RZUT

UWAGI:

1. Posadzka – wykładzina pcv heterogeniczna antypoślizgowa kol. zielony np. Gerflor Metalica 9506 Himalia lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych; układana z wywinięciem na ścianę wys. 10cm
2. Ściany z umywalką i miską ustępową – do wys. 210cm wykładzina pcv homogeniczna kol. jasnozielony np. Gerflor Indiana 4015 Guinea lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
3. Pozostałe ściany – do wys. 210cm wykładzina pcv homogeniczna kol. złamanej bieli; np Gerflor Indiana 4001 Ofu lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
4. Ściany powyżej wys. 210cm – malowane farbami akrylowyn na kol. jasny NCS S1002–Y50R
5. Drzwi –wg zestawienia stolarki wewnętrznej

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr.ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.

ADRES INWESTYCJI:

Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANCI: arch. Adam Pochyski nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej; arch. Hanna Kalińska

SPRAWDZAJĄCY: arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej

NAZWA RYSUNKU:

WC PERSANALU , pcm. 0,24A-WIDOK ŚCIANY

BRANŻA: **ARCHITEKTURA WNĘTRZ**

NUMER RYSUNKU: **PT_AR_W_1/8**

DATA: **01.2022**

REWIZJA: **00**