



LEGENDA DLA INST. WOD-KAN:

- ZN zawór automatyczny napowietrzający
Zn zawór kulowy
WPP zawór czerpalny
przykładowe podłączenie urządzeń
lewa strona - woda ciepła, prawa strona - woda zimna
- 16 x 2.2 zimna woda
16 x 2.2 ciepła woda
16 x 2.2 cyrkulacyjna woda
WPP instalacja hydrantowa
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych PEX (woda zimna, woda ciepła lub równoważne).
3. Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwane zgodnie z wytycznymi producenta rur - sposób prowadzenia instalacji zapewnić samokompensację.
4. Na instalacji wykonać kompensację stosując kompensatory U-kształtne oraz wykorzystując naturalne zakłameń trasy.
5. Średnice podejść należy wykonać zgodnie z legendą, chyba że na rysunku opisano inaczej.
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć zgodnie z klasą danej przegrody. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
7. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
8. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ: Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew. 976/126 oraz 976/18, obręb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI: Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew. 976/126 i 976/18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR: Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
FUNDATOR PROJEKTOWA: B&C Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl			
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Gubko nr upr. 514/7502/PWS/17 w specjalności: inf. sanitarna		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Kozłowski nr upr. 185/0062/POD/11 w specjalności: inf. sanitarna		
NALWA RYSUNKU: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU			
BRANŻA: SANITARNA	NUMER RYSUNKU: PT-IS-06		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2022	REWIZJA: 01	