



S1	lynk siłkutowy na słotce styropon EPS 80-0,38 18cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm	S5	lynk cerm.-wsp. 1,5cm cegła siłkutowa 8cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm
S2	lynk siłkutowy na słotce styropon EPS 80-0,38 20cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm	S6	izolacyjność akustyczna 75dB lynk cerm.-wsp. 1,5cm cegła siłkutowa 25cm lynk cerm.-wsp. 1,0cm mata izolacyjna w sztelzu aluminiowym 5cm 2x płyta GK 2,5cm
S3	lynk cerm.-wsp. 1,5cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm	S7	lynk siłkutowy na słotce wełna mineralna 18cm PUSTAK CERAMICZNY 25cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm
S4	lynk cerm.-wsp. 1,5cm cegła siłkutowa 12cm lynk cerm.-wsp. 1,5cm		

LEGENDA:

- The diagram illustrates the cross-section of a wall assembly with the following layers and properties:

 - ŚCIANA PUSTAK CERAMICZNY** - 25 CM
 - ŚCIANA cegła silikatowa** - 25 cm
 - ŚCIANA DZIAŁOWA cegła silikatowa +12 cm**
 - WĘLNA MINERALNA**

Legend:

 - EI60** - POWIERZCHNIENIE WĘZLA WYDZIEŁONE POŻAROWO NI STANOWIĄCE ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ
 - EI60** - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ODRĘBNĄ STREFĄ POŻAROWĄ
 - EI15** - KLASA ODPORNOŚCI ŚCIAN PRZESŁONKOWYCH STANOWIĄCYCH OBLUDOWE POZIOME DROGI EWAKUACYJNEJ
 - HYDRANT P-P CZ DN 25**

Dimensions and Properties:

 - 0.36 - NR POKA
 - 70.82 m² - powierzeń w tym (m²)
 - ±0.00 - poziom posadzi
 - RZĘDNA POŚADZI**

Legend for Dimensions:

 - Dz5** - OZNACZENIE OKNA
 - 200** - SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁE PRZESZCIA
 - 50** - WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁE OTWORU
 - hp=5** - WYSOKOŚĆ OKNA S PODŁOGI
 - D2** - OZNACZENIE DRZWI
 - 90** - SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁE PRZESZCIA
 - 200** - WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁE OTWORU
 - 102** - SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁE OTWORU
 - 260** - WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁE OTWORU

FAZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Tytuł:

**Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej
I nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego,
obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18,
obręb Chodaków.**

ADRES INWESTYCJI:
**Sochaczew, Pasaż Duplickiego,
działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18,
obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew**

INWESTOR: **Powiat Sochaczewski**
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
 Al. Jerozolimskie 155
 02-324 Warszawa
 e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

PROJEKTANCI	arch. Adam Poczyński nr upr. 204/P.OOIKK/V/2021 w specjalności architektonicznej arch. Hanna Kolińska arch. Annieliza Kolińska	
-------------	--	--

SPRAWDZAJĄCY	nr upr. PO/KK/39/S/2011 w specjalności architektonicznej
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	

BRANŻA: ARCHITEKTURA		NUMER RYSUNKU: PAB_AR_1	
TOM: 1	SKALA: 1:100	DATA: 01.2022	REWIZJA: 00

UWAGI:

1. Projekt architektoniczno- budowlany rozpatrywać łącznie
2. projektami technicznymi branżowymi
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
4. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
6. Prace budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, przepisami b.h.p i warunkami technicznymi
6. Stosować się do zaleceń i wytycznych producentów stosowanych materiałów i systemów