



LEGENDA DLA INST. WOD-KAN:

- Zn zawór automatyczny napowietrzający  
WPP zawór kulowy  
WPP zawór czerpalny  
przykładowe podłączenie urządzeń  
lewa strona - woda ciepła, prawa strona - woda zimna  
16 x 2.2 zimna woda  
16 x 2.2 ciepła woda  
16 x 2.2 cyrkulacyjna woda  
WPP instalacja hydrantowa  
instalacja sanitarna podposadzkowa

- UWAGA:  
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  
2. Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych PEX (woda zimna, woda ciepła lub równoważne).  
3. Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwane instalacji zgodnie z wytycznymi producenta rur - sposób prowadzenia instalacji zapewnić samokompensację.  
4. Na instalacji wykonać kompensację stosując kompensatory U-kształtne oraz wykorzystując naturalne zakłameń trasy.  
5. Średnice podejść należy wykonać zgodnie z legendą, chyba że na rysunku opisano inaczej.  
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć zgodnie z klasą danej przegrody. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędnice i wymiary pozostałych instalacji.  
7. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.  
8. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

PAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ow. 976/126 oraz 976/18, obręb Chodaków.		
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew. 976/126 i 976/18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew		
STWORZYL PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl		
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Gubko nr upr. 516/7502/PWS/17 w specjalności: inst. sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Arkadiusz Gubko nr upr. 516/7502/PWS/17 w specjalności: inst. sanitarnej		
NALWA RYSUNKU:	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU		
BRANŻA:	SANITARNA	NUMER RYSUNKU:	PT-IS-06
TOPI:	SKALA: 1:100	DATA: 05.2022	REWIZJA: 02