

1	tynk silikatowy	
	POROTHERM	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm

2	tynk silikatowy na siatce	
	styropian EPS 80-0,38	4cm
	pustak ceramiczny	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm

3	2x izolacja z masy bitumicznej	
	pustak betonowy	24cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	


4	beton C16/C20 zbrojony siatką Ø8 15x15cm zatarty na gładko 15cm	
	2xpapa na lepiku	
	beton zwirowy	10cm
	podsyпка piaszkowa	30cm

5	blacha dachówkowa	
	łaty 3,2x5cm	
	kontrłaty 2x5cm	
	folia wstępnego krycia	
	krokwie wg proj. konstr.	
	plyta OSB gr.22mm	

#### UWAGI:

1. Projekt techniczny architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Prace budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, przepisami b.h.p i warunkami technicznymi
6. Stosować się do zaleceń i wytycznych producentów stosowanych materiałów i systemów

#### LEGENDA:



FAZA:		PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ:			
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI:			
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR:			
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div><div>BBC</div><div>BEST BUILDING CONSULTANTS</div></div><div>BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl</div></div>			
PROJEKTANCI	arch. Adam Pochylski nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej  arch. Hanna Kalinka		
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej		
NAZWA RYSUNKU:			
Budynek garażowo gospodarczy PRZEKRÓJ A-A			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU:	PT_AR_19
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1:100	01.2022	00