



**UWAGI:**

1. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem.

otulina ław: dolna 5,0 cm  
boczna, górna 4,0 cm

beton C20/C25  
Stal BSt500S

Tytuł:			
<p><b>Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Paśaz Duplickiego, obejmującej działki nr. ew. : 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.</b></p>			
Adres inwestycji:			
<p><b>Sochaczew, Paśaz Duplickiego, działki nr. ew. :976 /126 i 976 /18, obręb Pt Chodaków, gmina Sochaczew</b></p>			
Inwestor:			
<p><b>Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 56-500 Sochaczew</b></p>			
<p>Wzrostka Projektowa: B&amp;B Consulting Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa tel.: 22 629 10 00 e-mail: biuro@bconsultants.pl</p>			
<p>Projektant inż. Dorota Szymer nr upr. 19/3536-12          ■ specjalności konstrukcyjnej</p>			
<p>Opracowanie inż. Dorota Szymer</p>			
<p>Sprawdzanie mgr inż. Edward Szymer nr upr. St-540/69          ■ specjalności konstrukcyjnej</p>			
Nazwa rysunku:			
<p><b>FUNDAMENTY, ZBRZENIE</b></p>			
Branda:		Numer rysunku:	
<p><b>KONSTRUKCJA</b></p>		<p><b>PT_K_02</b></p>	
<p>Tom: Skala: Data: Renewa:</p>			
<p>1:100; 1:25</p>		<p>01.2022 00</p>	