



1-1




2-2



beton C20/C25
Stal BSt500S

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)				Schemat (mm)
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN				
	A-IIIIN					# 6	# 8	# 10	# 12	
1	6	720	232	1	232	167,04				
2	8	1130	232	1	232		262,16			
30	12	10180	20	1	20				203,60	
31	12	3270	16	1	16				52,32	
32	12	5610	8	1	8				44,88	
33	12	8160	8	1	8				65,28	
34	12	4390	8	1	8				35,12	
35	12	3100	8	1	8				24,80	
36	12	8780	8	1	8				70,24	
37	10	790	73	1	73			57,67		
38	10	850	73	1	73			62,05		
Długość wg średnic (m)						167,04	262,16	119,72	496,24	
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	0,62	0,89	
Masa łączna wg średnic (kg)						37,08	103,55	73,87	440,66	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						655,16				
Ogółem (kg)						655,16				

FAZA:			
PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ:			
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew. : 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI:			
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR:			
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
 BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl			
PROJEKTANT	inż. Dariusz Syncerz nr upr. 19/93Sk-CE w specjalności konstrukcyjnej		
OPRACOWANIE	inż. Dorota Syncerz		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Edward Szczyński nr upr. St-540/89 w specjalności konstrukcyjnej		
NAZWA RYSUNKU:			
BUDYNEK GARAŻOWO GOSPODARCZY, FUNDAMENTY,			
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NUMER RYSUNKU:	PT_K_08
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1:100; 1:25	01.2022	00