


Uwagi:
Rysunek rozpatrywać zgodnie z PZT, pozostałymi
rysunkami
oraz opisem technicznym. W przypadku
stwierdzenia różnych
niezgodności rozwiązań projektowych zawartych
w opisie na
rysunkach należy skontaktować się z
projektantem.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ręczne
wykopy.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić
zgodność
rzeczywistych warunków gruntowych z
założeniami
projektowymi.
Należy przewidzieć bloki oporowe pod armaturę i
kształtki
z żeliwa z uwagi na różny stopień osiadania
elementów
żeliwnych i PE.
Rozwiązania zamienne do wskazanych w
projekcie uzgodnić
z projektantem, Głównym Inżynierem i Inwestorem.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niespójności międzybranżowej należy
skontaktować się
z biurem projektów.
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji
należy przeprowadzić koordynację z
podwykonawcami
pozostałych prac.
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać
zgodnie
ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi
oraz
wymaganiami i technologią określoną przez
producenta
materiałów budowlanych i urządzeń.

FAZA:				PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ:							
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.							
ADRES INWESTYCJI:							
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew							
INWESTOR:							
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew							
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:							
		BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl					
PROJEKTANT		mgr inż. Arkadiusz Guźda nr upr. SLK/7502/PWBS/17 w specjalności inst. sanitarnej					
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Alicja Koszewar nr upr. LBS/0062/POOS/11 w specjalności inst. sanitarnej					
NAZWA RYSUNKU:							
SZCZEGÓŁ STUDNI WODOMIERZOWEJ							
BRANŻA: SANITARNA				NUMER RYSUNKU: PT_IS_05			
TOM:		SKALA: -		DATA: 07.2022		REWIZJA:	