



STUDNIA PREFABRYKOWANA DN 1200



Sposób rozwiązania kaskady zewnętrznej



Specyfikacja wyposażenia

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	CZĘŚĆ DENNA 1200/950	1	C35/45 (B45)
2	KRAĞ 1200/500	-	C35/45 (B45)
3	KRAĞ 1200/250	-	C35/45 (B45)
4	POKRYWA 1200/625	1	C35/45 (B45)
5	WŁAZ KANAŁOWY OKRĄGŁY Z ŻELIWA SZAREGO Z OTWORAMI WENT.	1	PN-EN 124:2000
6	STOPNIE ŻŁAZOWE TYP S (SWW 0614-499)	-	
ELEMENTY KASKADY			
7	Rura kielichowa z PVC lub kamionki	1	
8	Kanał odpływowy/dopływowy z PVC	1	
9	Trójnik d2/d200 z PVC lub kamionki	1	
10	Króciec dostudzienny dn200	1	
11	Kolano dn200 z PVC lub kamionki	1	

- UWAGI:**
1. RZĘDNĄ STUDZIENKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU NAWIERZCHNI.
- Uwagi odnośnie wykonywania podsypek piaskowych:
1. Dla gruntów słabych usunąć warstwę gruntu słabego i zastosować w miejscu ubytku zagęszczoną podsypkę piaskową
2. Dla gruntów spoiстых zastosować podsypkę piaskową wyrównawczą

FAZA:		PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ:		Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.	
ADRES INWESTYCJI:		Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew	
INWESTOR:		Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Guźda nr upr. SUK/7502/PWB5/17 w specjalności inst. sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Alicja Koszewar nr upr. LB5/0062/POOS/11 w specjalności inst. sanitarnej		
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁ STUDNI DN1200 (KAN. SANITARNA)			
BRANŻA: SANITARNA		NUMER RYSUNKU: PT_IS_07	
TOM:	SKALA: -	DATA: 07.2022	REWIZJA: