UWAGA
WŁAZY WSZYSTKICH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH
[PO TRASIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI]
WYNIEŚĆ 3cm PONAD TEREN



	KS-6			KS-5										P	KS-4
Rzędna terenu	93,44			93,44			93,32							93,30	93,27
Rzędna dna przewodu	91,87	91,88		91,91	92,05							-91,88		91,80	91,68	91,74
Zagłębienie	1,57	1,56		1,53	1,31									1,49	1,62	1,53
Średnica , materiał	0,200 PVC-U lite			ϕ z 90*5,6 PE				ϕ z 90*5,6 PE			ϕ z 90*5,6 PE			ϕ z 90*5,6 PE	0,200 PVC-U lite
Spadek / długość	5%o										5%o				1,0%
Odległość	0,0	2,7	3,3	6,0	0,9	1,3	1,3	10,5	3,3	4,7	2,2	0,3	12,0	36,5	14,0	50,5	0,0	6,0

KS-4 STUDNIA KANALIZACYJNA Dz1200mm, właz żel. typ ciężki - ISTNIEJĄCA; sprawdzić podłączenia, wyprofilowac dno kinety

KS-5 STUDNIA KANALIZACYJNA- bet. Dn 1200mm, ROZPRĘŻNA; właz żel. typ ciężki + filtr antyodorowy- PROJEKT

KS-6 STUDNIA KANALIZACYJNA Dz1200mm, właz żel. typ ciężki - ISTNIEJĄCA; sprawdzić podłączenia, wyprofilowac dno kinety

P PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Dn 1200mm,

autor	mn Magdalena Najmrocka ; 96-500 SOCHACZEW ul. 15 SIERPNIA 12a ;tel.: 504 077 425
temat	PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY W TERESINIE TERESIN UL. XX LECIA dz. nr ew. 232 obr. 0026 Teresin Gaj jedn. ewidencyjna 142802_2 TERESIN KAT. OBIEKTU: ----
rys. nr	2
inwestor	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
skala	1 : 100
nazwa rysunku	PROFIL PO TRASIE KANAŁU ODPŁYWOWEGO Ks6-Ks5 i Ks4-P I PRZEWODU TŁOCZNEGO
data	05.2022
projektował	mgr inż. Magdalena Najmrocka 12 / 96