



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.1161.2023.KM

P. S. Szeferyn
17.01.2024

Łowicz, dnia 8 stycznia 2024 roku

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Wpł. dn. 2024-01-15	Wpł. dn. 2024-01-15
Skierowano L. dz. 496/2024	Skierowano L. dz. 496/2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą przy Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Mazana, decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2023.KM z dnia 8 stycznia 2024 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: budowę rowów przydrożnych, likwidację rowów przydrożnych, budowę rowu krytego, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod zjazdami, likwidację przepustów oraz na usługę wodna tj. wprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni rozbudowanej drogi powiatowej 3827W do ziemi poprzez rowy zlokalizowane w pasie drogowym. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów" na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb 0001 Budki Piaseckie – 10, 11/1; obręb 0013 Nowa Piasecznica – 28/4, 177 gm. Teresin, obręb 0040 Czyste – 39/1, 39/4, 39/7, 39/8, 55, 67/3, 68/2, 81, 82, 83, 84, 85, 95; obręb 0017 Kaźmierów - 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6/1, 58/1, 6/2, 58/2, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 59, 11/3, 15, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20, 21, 22, 66, 23/2, 24/3, 25, 26, 28, 29, 71, 30, 31/1, 32/1, 32/4, 33/2, 74, 35, 36, 37/7, 38, 79, 48, 65/6, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 78, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 60, 61, 62, 77, 63, 64, 65/1, 65/7, 67/1, 67/8, 68/1, 68/3, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73, 75, 76, 80/7, 81/1, 82/1; obręb 0008 Czerwonka Wieś – 76, 77, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90/1, 90/2; obręb 0043 Ignacówka – 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, gm. Sochaczew.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

- 1 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

2. Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
4. Strony postępowania – wobec których zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) będących właścicielem/władającym działek ewidencyjnych:
 - obręb 0001 Budki Piaseckie – 10, 11/1; obręb 0013 Nowa Piasecznica – 28/4, 177 gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie
 - obręb 0040 Czyste – 39/1, 39/4, 39/7, 39/8, 55, 67/3, 68/2, 81, 82, 83, 84, 85, 95; obręb 0017 Kaźmierów – 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6/1, 58/1, 6/2, 58/2, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 59, 11/3, 15, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20, 21, 22, 66, 23/2, 24/3, 25, 26, 28, 29, 71, 30, 31/1, 32/1, 32/4, 33/2, 74, 35, 36, 37/7, 38, 79, 48, 65/6, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 78, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 60, 61, 62, 77, 63, 64, 65/1, 65/7, 67/1, 67/8, 68/1, 68/3, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73, 75, 76, 80/7, 81/1, 82/1; obręb 0008 Czerwonka Wieś – 76, 77, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90/1, 90/2; obręb 0043 Ignacówka – 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, gm. Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie,
5. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
6. aa

Sprawę prowadzi:

Karina Martinek, tel. (46) 811 50 60, e-mail: karina.martinek@wodypolskie.gov.pl



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.4210.1161.2023.KM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i 69, art. 17 ust 1, pkt. 3 litera a i pkt. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust.1 i 6, art. 403 ust. 2 pkt 2, pkt 19, pkt 20, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust 1 pkt 4, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1478 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art. 104, 107 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą przy Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Mazana, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: budowę rowów przydrożnych, likwidację rowów przydrożnych, budowę rowu krytego, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod zjazdami, likwidację przepustów oraz na usługę wodna tj. wprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni rozbudowanej drogi powiatowej 3827W do ziemi poprzez rowy zlokalizowane w pasie drogowym. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów" na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb 0001 Budki Piaseckie – 10, 11/1; obręb 0013 Nowa Piasecznica – 28/4, 177 gm. Teresin, obręb 0040 Czyste – 39/1, 39/4, 39/7, 39/8, 55, 67/3, 68/2, 81, 82, 83, 84, 85, 95; obręb 0017 Kaźmierów - 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6/1, 58/1, 6/2, 58/2, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 59, 11/3, 15, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20, 21, 22, 66, 23/2, 24/3, 25, 26, 28, 29, 71, 30, 31/1, 32/1, 32/4, 33/2, 74, 35, 36, 37/7, 38, 79, 48, 65/6, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 78, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 60, 61, 62, 77, 63, 64, 65/1, 65/7, 67/1, 67/8, 68/1, 68/3, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73, 75, 76, 80/7, 81/1, 82/1; obręb 0008 Czerwonka Wieś – 76, 77, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90/1, 90/2; obręb 0043 Ignacówka – 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, gm. Sochaczew

orzekam

- I. Udzielić Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą przy Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew pozwolenia wodnoprawnego na:

a) budowę rowów przydrożnych odkrytych bezodpływowych (strona prawa i lewa), w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3827W, przy czym:

RPO strona prawa (P) od km 2+970 do 2+996

Długość – 26 m,

rzędna początek - 90,85 m n.p.m.

rzędna koniec – 90,85 m n.p.m.

Z współrzędne geodezyjne początek - N=5786578.85 E=7450876.12

ZZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786561.17 E=7450895.28

RPY strona prawa (P) od km 0+007 do 0+000

Długość – 7 m,

rzędna początek - 91,23 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,23 m n.p.m.

Y współrzędne geodezyjne początek - N=5786548.94 E=7450904.03

YY współrzędne geodezyjne koniec - N=5786543.56 E=7450904.40

RP1 strona prawa (P) od km 3+055 do 3+107

Długość – 52 m,

rzędna początek - 91,36 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,36 m n.p.m.

A współrzędne geodezyjne początek - N=5786517.66 E=7450925.26

B współrzędne geodezyjne koniec - N=5786468.89 E=7450945.87

RP2 strona prawa (P) od km 3+109 do 3+139

Długość – 30 m,

rzędna początek - 91,39 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,39 m n.p.m.

C współrzędne geodezyjne początek – N=5786467.11 E=7450946.79

D współrzędne geodezyjne koniec - N=5786440.51 E=7450962.06

RP3 strona prawa (P) od km 3+147 do 3+155

Długość – 8 m,

rzędna początek - 91,00 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,00 m n.p.m.

E współrzędne geodezyjne początek – N=5786433.78 E=7450966.25

F współrzędne geodezyjne koniec - N=5786427.43 E=7450971.07

RP4 strona prawa (P) od km 3+156 do 3+179

Długość – 23 m,

rzędna początek - 91,00 m n.p.m.

• rzędna koniec – 91,00 m n.p.m.

G współrzędne geodezyjne początek – N=5786425.91 E=7450972.25

H współrzędne geodezyjne koniec - N=5786408.62 E=7450987.55

RP5 strona prawa (P) od km 3+181 do 3+191

Długość – 10 m,

rzędna początek - 91,00 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,42 m n.p.m.

I współrzędne geodezyjne początek – N=5786407.46 E=7450989.30

J współrzędne geodezyjne koniec - N=5786400.49 E=7450996.61

RP6 strona prawa (P) od km 3+199 do 3+238

Długość – 36,5 m,

rzędna początek - 91,14 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,14 m n.p.m.

K współrzędne geodezyjne początek – N=5786395.02 E=7451002.33

L współrzędne geodezyjne koniec - N=5786372.58 E=7451030.92

RP7 strona prawa (P) od km 3+244 do 3+282

Długość – 38 m,

rzędna początek - 91,28 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,28 m n.p.m.

M współrzędne geodezyjne początek – N=5786366.64 E=7451038.66

N współrzędne geodezyjne koniec - N=5786343.41 E=7451068.33

RP8 strona prawa (P) od km 3+299 do 3+312

Długość – 13 m,

rzędna początek - 91,52 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,52 m n.p.m.

O współrzędne geodezyjne początek – N=5786333.08 E=7451081.88

P współrzędne geodezyjne koniec - N=5786324.93 E=7451092.29

RP9 strona prawa (P) od km 3+320 do 3+337

Długość – 17 m,

rzędna początek - 91,54 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,54 m n.p.m.

R współrzędne geodezyjne początek – N=5786320.03 E=7451098.54

S współrzędne geodezyjne koniec - N=5786309.50 E=7451112.00

RP10 strona prawa (P) od km 3+346 do 3+374

Długość – 28 m,

rzędna początek - 91,61 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,61 m n.p.m.

T współrzędne geodezyjne początek – N=5786303.99 E=7451119.04

U współrzędne geodezyjne koniec - N=5786286.75 E=7451141.09

RP11 strona prawa (P) od km 3+383 do 3+402

Długość – 19 m,

rzędna początek - 91,61 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,61 m n.p.m.

W współrzędne geodezyjne początek – N=5786281.29 E=7451148.16

X współrzędne geodezyjne koniec - N=5786270.09 E=7451162.65

RP12 strona prawa (P) od km 3+418 do 3+443

Długość – 25 m,

rzędna początek - 91,64 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,64 m n.p.m.

Y współrzędne geodezyjne początek – N=5786260.10 E=7451175.59

Z współrzędne geodezyjne koniec - N=5786244.57 E=7451195.85

RP13 strona prawa (P) od km 3+453 do 3+459

Długość – 6 m,

rzędna początek - 91,65 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,65 m n.p.m.

AA współrzędne geodezyjne początek – N=5786238.79 E=7451203.27

AB współrzędne geodezyjne koniec - N=5786234.88 E=7451208.41

RP14 strona prawa (P) od km 3+463 do 3+489

Długość – 26 m,

rzędna początek - 91,68 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,68 m n.p.m.

AC współrzędne geodezyjne początek – N=5786232.73 E=7451211.17

AD współrzędne geodezyjne koniec - N=5786216.25 E=7451232.38

RP15 strona prawa (P) od km 3+491 do 3+502

Długość – 11 m,

rzędna początek - 91,69 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,69 m n.p.m.

AE współrzędne geodezyjne początek – N=5786215.20 E=7451233.76

AF współrzędne geodezyjne koniec - N=5786208.90 E=7451241.86

RP16 strona prawa (P) od km 3+520 do 3+578

- Długość – 58 m,
rzędna początek - 91,75 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,75 m n.p.m.
AG współrzędne geodezyjne początek – N=5786197.88 E=7451256.03
AH współrzędne geodezyjne koniec - N=5786162.06 E=7451301.85
RP17 strona prawa (P) od km 3+587 do 3+629
Długość – 42 m,
rzędna początek - 91,89 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,89 m n.p.m.
AI współrzędne geodezyjne początek – N=5786156.67 E=7451308.98
AJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786130.90 E=7451341.99
RP18 strona prawa (P) od km 3+637 do 3+642
Długość – 5 m,
rzędna początek - 92,00 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,00 m n.p.m.
AK współrzędne geodezyjne początek – N=5786126.08 E=7451348.30
AL współrzędne geodezyjne koniec - N=5786122.63 E=7451352.71
RP19 strona prawa (P) od km 3+644 do 3+678
Długość –34 m,
rzędna początek - 91,93 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,93 m n.p.m.
AM współrzędne geodezyjne początek – N=5786121.45 E=7451354.11
AN współrzędne geodezyjne koniec - N=5786100.47 E=7451381.29
RP20 strona prawa (P) od km 3+686 do 3+691
Długość –5 m,
rzędna początek - 91,94 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,94 m n.p.m.
AO współrzędne geodezyjne początek – N=5786095.86 E=7451387.74
AP współrzędne geodezyjne koniec - N=5786093.07 E=7451391.76
RP21 strona prawa (P) od km 3+693 do 3+702
Długość –9 m,
rzędna początek - 91,85 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,85 m n.p.m.
AR współrzędne geodezyjne początek – N=5786091.89 E=7451393.24
AS współrzędne geodezyjne koniec - N=5786086.68 E=7451401.16

RP22 strona prawa (P) od km 3+715 do 3+735

Długość –40 m,

rzędna początek - 91,98 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,98 m n.p.m.

AT współrzędne geodezyjne początek – N=5786079.80 E=7451412.21

AU współrzędne geodezyjne koniec - N=5786069.68 E=7451429.64

RP23 strona prawa (P) od km 3+742 do 3+762

Długość – 20 m,

rzędna początek - 91,95 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,95 m n.p.m.

AW współrzędne geodezyjne początek – N=5786066.34 E=7451435.72

AX współrzędne geodezyjne koniec - N=5786056.72 E=7451453.41

RP24 strona prawa (P) od km 3+783 do 3+824

Długość – 41 m,

rzędna początek - 91,95 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,95 m n.p.m.

AY współrzędne geodezyjne początek – N=5786046.43 E=7451472.34

AZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786026.75 E=7451507.97

RP25 strona prawa (P) od km 3+832 do 3+898

Długość – 66 m,

rzędna początek - 92,16 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,16 m n.p.m.

BA współrzędne geodezyjne początek – N=5786023.10 E=7451515.02

BB współrzędne geodezyjne koniec - N=5785992.42 E=7451573.89

RP26 strona prawa (P) od km 3+900 do 4+000

Długość – 100 m,

rzędna początek - 92,52 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,52 m n.p.m.

BC współrzędne geodezyjne początek – N=5785991.92 E=7451575.86

BD współrzędne geodezyjne koniec - N=5785952.75 E=7451668.02

RP27 strona prawa (P) od km 4+002 do 4+086

Długość – 84 m,

rzędna początek - 92,67 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,67 m n.p.m.

BE współrzędne geodezyjne początek – N=5785952.12 E=7451669.92

BF współrzędne geodezyjne koniec - N=5785921.63 E=7451748.9

RP28 strona prawa (P) od km 4+114 do 4+210

Długość – 96 m,

rzędna początek - 92,77 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,77 m n.p.m.

BG współrzędne geodezyjne początek – N=5785915.25 E=7451776.87

BH współrzędne geodezyjne koniec - N=5785902.69 E=7451872.05

RP29 strona prawa (P) od km 4+212 do 4+280

Długość – 68 m,

rzędna początek - 92,53 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,53 m n.p.m.

BI współrzędne geodezyjne początek – N=5785902.21 E=7451874.01

BJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785893.65 E=7451941.47

RP30 strona prawa (P) od km 4+282 do 4+320

Długość – 62 m,

rzędna początek - 92,53 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,53 m n.p.m.

BK współrzędne geodezyjne początek – N=5785893.26 E=7451943.43

BL współrzędne geodezyjne koniec - N=5785888.41 E=7451981.49

RP31 strona prawa (P) od km 4+329 do 4+365

Długość – 36 m,

rzędna początek - 92,30 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,30 m n.p.m.

BM współrzędne geodezyjne początek – N=5785887.24 E=7451990.35

BN współrzędne geodezyjne koniec - N=5785882.73 E=7452025.91

RP32 strona prawa (P) od km 4+374 do 4+379

Długość – 5 m,

rzędna początek - 92,31 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,31 m n.p.m.

BO współrzędne geodezyjne początek – N=5785881.62 E=7452034.78

BP współrzędne geodezyjne koniec - N=5785881.03 E=7452040.02

RP33 strona prawa (P) od km 4+385 do 4+390

Długość – 5 m,

rzędna początek - 92,22 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,22 m n.p.m.

BR współrzędne geodezyjne początek – N=5785880.23 E=7452045.55

BS współrzędne geodezyjne koniec - N=5785879.57 E=7452051.01

RP34 strona prawa (P) od km 4+392 do 4+457

Długość – 65 m,

rzędna początek - 92,18 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,18 m n.p.m.

BT współrzędne geodezyjne początek – N=5785879.35 E=7452052.73

BU współrzędne geodezyjne koniec - N=5785871.75 E=7452117.03

RP35 strona prawa (P) od km 4+466 do 4+473

Długość – 7 m,

rzędna początek - 92,14 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,14 m n.p.m.

BW współrzędne geodezyjne początek – N=5785870.66 E=7452125.90

BX współrzędne geodezyjne koniec - N=5785869.79 E=7452133.39

RP36 strona prawa (P) od km 4+485 do 4+494

Długość – 9 m,

rzędna początek - 92,16 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,16 m n.p.m.

BY współrzędne geodezyjne początek – N=5785868.42 E=7452144.98

BZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785867.45 E=7452153.42

RP37 strona prawa (P) od km 4+503 do 4+582

Długość – 79 m,

rzędna początek - 92,08 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,08 m n.p.m.

CA współrzędne geodezyjne początek – N=5785866.27 E=7452162.55

CB współrzędne geodezyjne koniec - N=5785856.98 E=7452241.13

RP38 strona prawa (P) od km 4+594 do 4+610

Długość – 16 m,

rzędna początek - 92,00 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,00 m n.p.m.

CC współrzędne geodezyjne początek - N=5785855.53 E=7452252.99

CD współrzędne geodezyjne koniec - N=5785853.52 E=7452269.42

RP39 strona prawa (P) od km 4+622 do 4+641

Długość – 19 m,

rzędna początek - 91,93 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,93 m n.p.m.

CE współrzędne geodezyjne początek - N=5785852.04 E=7452280.41

CF współrzędne geodezyjne koniec - N=5785848.64 E=7452299.68

RP40 strona prawa (P) od km 4+651 do 4+658

Długość – 7 m,

rzędna początek - 92,04 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,04 m n.p.m.

CG współrzędne geodezyjne początek - N=5785846.57 E=7452309.16

CH współrzędne geodezyjne koniec - N=5785845.08 E=7452315.80

RP41 strona prawa (P) od km 4+672 do 4+692

Długość –30 m,

rzędna początek - 92,07 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,07 m n.p.m.

CI współrzędne geodezyjne początek - N=5785842.18 E=7452329.42

CJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785837.79 E=7452349.44

RP42 strona prawa (P) od km 4+694 do 4+713

Długość –19 m,

rzędna początek - 92,19 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,19 m n.p.m.

CK współrzędne geodezyjne początek - N=5785837.51 E=7452351.24

CL współrzędne geodezyjne koniec - N=5785833.57 E=7452369.40

RP43 strona prawa (P) od km 4+722 do 4+737

Długość –15 m,

rzędna początek - 91,96 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,96 m n.p.m.

CM współrzędne geodezyjne początek - N=5785831.48 E=7452378.09

CN współrzędne geodezyjne koniec - N=5785828.27 E=7452392.85

RP44 strona prawa (P) od km 4+767 do 4+787

Długość –20 m,

rzędna początek - 92,00 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,00 m n.p.m.

CO współrzędne geodezyjne początek - N=5785821.81 E=7452422.39

CP współrzędne geodezyjne koniec - N=5785817.29 E=7452442.12

RP45 strona prawa (P) od km 4+793 do 4+814

Długość –21 m,

rzędna początek - 92,27 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,27 m n.p.m.

CR współrzędne geodezyjne początek - N=5785816.27 E=7452447.56

CS współrzędne geodezyjne koniec - N=5785811.53 E=7452468.05

RP46 strona prawa (P) od km 4+835 do 4+895

Długość –60 m,

rzędna początek - 92,24 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,24 m n.p.m.

CT współrzędne geodezyjne początek - N=5785806.65 E=7452488.82

CU współrzędne geodezyjne koniec - N=5785793.21 E=7452547.15

RP47 strona prawa (P) od km 4+903 do 4+923

Długość –20 m,

rzędna początek - 92,11 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,11 m n.p.m.

CW współrzędne geodezyjne początek - N=5785791.09 E=7452554.81

CX współrzędne geodezyjne koniec - N=5785785.77 E=7452573.48

RP48 strona prawa (P) od km 4+931 do 4+943

Długość –12 m,

rzędna początek - 92,03 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,03 m n.p.m.

CY współrzędne geodezyjne początek - N=5785783.34 E=7452581.05

CZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785779.62 E=7452592.43

RP49 strona prawa (P) od km 4+951 do 4+977

Długość –26 m,

rzędna początek - 92,11 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,11 m n.p.m.

DA współrzędne geodezyjne początek - N=5785777.05 E=7452599.96

DB współrzędne geodezyjne koniec - N=5785767.76 E=7452624.34

RP50 strona prawa (P) od km 4+986 do 4+996

Długość –10 m,

rzędna początek - 92,27 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,27 m n.p.m.

DC współrzędne geodezyjne początek - N=5785764.70 E=7452632.74

DD współrzędne geodezyjne koniec - N=5785761.27 E=7452641.67

RP51 strona prawa (P) od km 4+998 do 5+011

Długość –13 m,
rzędna początek - 92,58 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,58 m n.p.m.
DE współrzędne geodezyjne początek - N=5785760.84 E=7452643.62
DF współrzędne geodezyjne koniec - N=5785755.96 E=7452656.33
RP52 strona prawa (P) od km 5+023 do 5+064
Długość –41 m,
rzędna początek - 92,74 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,74 m n.p.m.
DG współrzędne geodezyjne początek - N=5785752.01 E=7452666.94
DH współrzędne geodezyjne koniec - N=5785737.04 E=7452705.77
RP53 strona prawa (P) od km 5+085 do 5+180
Długość – 95 m,
rzędna początek - 92,79 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,79 m n.p.m.
DI współrzędne geodezyjne początek - N=5785729.58 E=7452725.33
DJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785696.09 E=7452814.00
RP54 strona prawa (P) od km 5+182 do 5+285
Długość – 103 m,
rzędna początek - 92,57 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,57 m n.p.m.
DK współrzędne geodezyjne początek - N=5785695.18 E=7452815.79
DL współrzędne geodezyjne koniec - N=5785659.61 E=7452912.50
RP55 strona prawa (P) od km 5+294 do 5+311
Długość – 17 m,
rzędna początek - 92,62 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,62 m n.p.m.
DM współrzędne geodezyjne początek - N=5785656.99 E=7452921.05
DN współrzędne geodezyjne koniec - N=5785651.83 E=7452937.61
RP56 strona prawa (P) od km 5+561 do 5+616
Długość – 55 m,
rzędna początek - 92,17 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,17 m n.p.m.
DO współrzędne geodezyjne początek - N=5785580.33 E=7453177.20
DP współrzędne geodezyjne koniec - N=5785565.71 E=7453230.17

RP57 strona prawa (P) od km 5+625 do 5+630

Długość – 5 m,

rzędna początek - 92,17 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,17 m n.p.m.

DR współrzędne geodezyjne początek - N=5785563.38 E=7453238.80

DS współrzędne geodezyjne koniec - N=5785562.11 E=7453243.35

RP58 strona prawa (P) od km 5+649 do 5+660

Długość – 11 m,

rzędna początek - 92,41 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,41 m n.p.m.

DT współrzędne geodezyjne początek - N=5785557.04 E=7453262.69

DU współrzędne geodezyjne koniec - N=5785554.26 E=7453272.41

RP59 strona prawa (P) od km 5+672 do 5+679

Długość – 11 m,

rzędna początek - 92,41 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,41 m n.p.m.

DW współrzędne geodezyjne początek - N=5785550.24 E=7453284.15

DX współrzędne geodezyjne koniec - N=5785547.95 E=7453290.13

RP60 strona prawa (P) od km 5+681 do 5+712

Długość – 11 m,

rzędna początek - 92,41 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,41 m n.p.m.

DY współrzędne geodezyjne początek - N=5785547.12 E=7453292.46

DZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785534.45 E=7453320.28

RP61 strona prawa (P) od km 5+734 do 5+759

Długość – 25 m,

rzędna początek - 92,59 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,59 m n.p.m.

EA współrzędne geodezyjne początek - N=5785525.38 E=7453340.20

EB współrzędne geodezyjne koniec - N=5785515.14 E=7453363.13

RP62 strona prawa (P) od km 5+761 do 5+799

Długość – 38 m,

rzędna początek - 92,39 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,39 m n.p.m.

EC współrzędne geodezyjne początek - N=5785514.09 E=7453365.13

ED współrzędne geodezyjne koniec - N=5785499.26 E=7453400.13

RP63 strona prawa (P) od km 5+808 do 5+817

Długość – 9 m,

rzędna początek - 92,28 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,28 m n.p.m.

EE współrzędne geodezyjne początek - N=5785495.68 E=7453408.31

EF współrzędne geodezyjne koniec - N=5785492.35 E=7453416.19

RP64 strona prawa (P) od km 5+826 do 5+886

Długość – 60 m,

rzędna początek - 92,22 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,22 m n.p.m.

EG współrzędne geodezyjne początek - N=5785488.81 E=7453424.39

EH współrzędne geodezyjne koniec - N=5785473.36 E=7453461.73

RP65 strona prawa (P) od km 5+868 do 5+877

Długość – 9 m,

rzędna początek - 92,62 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,62 m n.p.m.

EI współrzędne geodezyjne początek - N=5785473.00 E=7453463.59

EJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785469.78 E=7453471.88

RP66 strona prawa (P) od km 5+888 do 5+902

Długość – 14 m,

rzędna początek - 92,62 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,62 m n.p.m.

EK współrzędne geodezyjne początek - N=5785465.80 E=7453482.56

EL współrzędne geodezyjne koniec - N=5785461.04 E=7453495.20

RP67 strona prawa (P) od km 5+904 do 5+909

Długość – 5 m,

rzędna początek - 92,73 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,79 m n.p.m.

EM współrzędne geodezyjne początek - N=5785460.33 E=7453497.07

EN współrzędne geodezyjne koniec - N=5785458.26 E=7453502.50

RP68 strona prawa (P) od km 5+920 do 5+926

Długość – 6 m,

rzędna początek - 93,10 m n.p.m.

rzędna koniec – 93,06 m n.p.m.

EO współrzędne geodezyjne początek - N=5785454.26 E=7453511.75

EP współrzędne geodezyjne koniec - N=5785451.80 E=7453518.13

RP69 strona prawa (P) od km 5+935 do 5+943

Długość – 8 m,

rzędna początek - 92,40 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,34 m n.p.m.

ER współrzędne geodezyjne początek - N=5785448.60 E=7453526.48

ES współrzędne geodezyjne koniec - N=5785445.85 E=7453533.75

RP70 strona prawa (P) od km 5+952 do 5+968

Długość –16 m,

rzędna początek - 93,30 m n.p.m.

rzędna koniec – 93,30 m n.p.m.

ET współrzędne geodezyjne początek - N=5785442.60 E=7453542.08

EU współrzędne geodezyjne koniec - N=5785437.07 E=7453556.59

RPX strona lewa (L) od km 0+030 do 0+056

Długość –26 m,

rzędna początek - 91,42 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,42 m n.p.m.

X współrzędne geodezyjne początek - N=5786532.87 E=7450953.33

XX współrzędne geodezyjne koniec - N=5786530.99 E=7450977.72

RL1 strona lewa (L) od km 3+110 do 3+189

Długość –81 m,

rzędna początek - 91,36 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,36 m n.p.m.

EW współrzędne geodezyjne początek - N=5786470.99 E=7450956.60

EX współrzędne geodezyjne koniec - N=5786409.32 E=7451002.50

RL2 strona lewa (L) od km 3+191 do 3+282

Długość –91 m,

rzędna początek - 91,67 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,67 m n.p.m.

EY współrzędne geodezyjne początek - N=5786407.76 E=7451003.73

EZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786353.08 E=7451073.17

RL3 strona lewa (L) od km 3+282 do 3+380

Długość –98 m,

rzędna początek - 91,87 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,87 m n.p.m.
FA współrzędne geodezyjne początek - N=5786351.71 E=7451074.64
FB współrzędne geodezyjne koniec - N=5786291.94 E=7451152.30
RL4 strona lewa (L) od km 3+393 do 3+462
Długość –69 m,
rzędna początek - 91,77 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,77 m n.p.m.
FC współrzędne geodezyjne początek - N=5786283.90 E=7451162.74
FD współrzędne geodezyjne koniec - N=5786241.23 E=7451217.33
RL5 strona lewa (L) od km 3+470 do 3+518
Długość –48 m,
rzędna początek - 91,77 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,77 m n.p.m.
FE współrzędne geodezyjne początek - N=5786236.29 E=7451223.55
FF współrzędne geodezyjne koniec - N=5786207.28 E=7451261.06
RL6 strona lewa (L) od km 3+526 do 3+560
Długość –34 m,
rzędna początek - 91,90 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,90 m n.p.m.
FG współrzędne geodezyjne początek - N=5786202.39 E=7451267.31
FH współrzędne geodezyjne koniec - N=5786181.35 E=7451294.60
RL7 strona lewa (L) od km 3+568 do 3+582
Długość –14 m,
rzędna początek - 91,93 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,93 m n.p.m.
FI współrzędne geodezyjne początek - N=5786176.48 E=7451300.87
FJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786168.27 E=7451311.49
RL8 strona lewa (L) od km 3+590 do 3+595
Długość –5 m,
rzędna początek - 91,95 m n.p.m.
rzędna koniec – 91,95 m n.p.m.
FK współrzędne geodezyjne początek - N=5786163.38 E=7451317.74
FL współrzędne geodezyjne koniec - N=5786159.77 E=7451322.46
RL9 strona lewa (L) od km 3+590 do 3+595
Długość –5 m,

rzędna początek - 91,95 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,95 m n.p.m.

FM współrzędne geodezyjne początek - N=5786154.91 E=7451328.74

FN współrzędne geodezyjne koniec - N=5786152.33 E=7451332.11

RL10 strona lewa (L) od km 3+618 do 3+642

Długość –24 m,

rzędna początek - 92,08 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,08 m n.p.m.

FO współrzędne geodezyjne początek - N=5786146.13 E=7451339.92

FP współrzędne geodezyjne koniec - N=5786131.53 E=7451358.83

RL11 strona lewa (L) od km 3+644 do 3+668

Długość –24 m,

rzędna początek - 92,10 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,10 m n.p.m.

FR współrzędne geodezyjne początek - N=5786129.86 E=7451361.02

FS współrzędne geodezyjne koniec - N=5786115.17 E=7451380.00

RL12 strona lewa (L) od km 3+676 do 3+692

Długość –16 m,

rzędna początek - 92,03 m n.p.m.

rzędna koniec – 91,03 m n.p.m.

FT współrzędne geodezyjne początek - N=5786110.43 E=7451386.39

FU współrzędne geodezyjne koniec - N=5786101.21 E=7451399.24

RL13 strona lewa (L) od km 3+713 do 3+722

Długość – 9 m,

rzędna początek - 92,07 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,07 m n.p.m.

FW współrzędne geodezyjne początek - N=5786090.12 E=7451416.03

FX współrzędne geodezyjne koniec - N=5786085.20 E=7451424.03

RL14 strona lewa (L) od km 3+730 do 3+745

Długość – 15 m,

rzędna początek - 92,08 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,08 m n.p.m.

FY współrzędne geodezyjne początek - N=5786081.20 E=7451430.90

FZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786074.13 E=7451443.58

RL15 strona lewa (L) od km 3+747 do 3+781

Długość – 34 m,
rzędna początek - 92,10 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,10 m n.p.m.
GA współrzędne geodezyjne początek - N=5786073.01 E=7451445.53
GB współrzędne geodezyjne koniec - N=5786056.56 E=7451475.50
RL16 strona lewa (L) od km 3+768 do 3+841
Długość – 73 m,
rzędna początek - 92,13 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,13 m n.p.m.
GC współrzędne geodezyjne początek - N=5786054.31 E=7451479.54
GD współrzędne geodezyjne koniec - N=5786027.91 E=7451528.35
RL17 strona lewa (L) od km 3+849 do 3+855
Długość – 6 m,
rzędna początek - 92,19 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,19 m n.p.m.
GE współrzędne geodezyjne początek - N=5786024.05 E=7451535.29
GF współrzędne geodezyjne koniec - N=5786021.58 E=7451539.90
RL18 strona lewa (L) od km 3+857 do 3+860
Długość – 3 m,
rzędna początek - 92,20 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,20 m n.p.m.
GG współrzędne geodezyjne początek - N=5786020.64 E=7451541.56
GH współrzędne geodezyjne koniec - N=5786018.83 E=7451544.89
RL19 strona lewa (L) od km 3+868 do 3+887
Długość – 19 m,
rzędna początek - 92,21 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,21 m n.p.m.
GI współrzędne geodezyjne początek - N=5786015.12 E=7451551.92
GJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5786006.80 E=7451568.80
RL20 strona lewa (L) od km 3+889 do 3+898
Długość – 9 m,
rzędna początek - 92,23 m n.p.m.
rzędna koniec – 92,23 m n.p.m.
GK współrzędne geodezyjne początek - N=5786006.03 E=7451570.43
GL współrzędne geodezyjne koniec - N=5786002.38 E=7451578.47

RL21 strona lewa (L) od km 3+908 do 3+914

Długość – 6 m,

rzędna początek - 92,25 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,25 m n.p.m.

GM współrzędne geodezyjne początek - N=5785999.20 E=7451585.76

GN współrzędne geodezyjne koniec - N=5785996.01 E=7451593.39

RL22 strona lewa (L) od km 3+926 do 3+944

Długość – 18 m,

rzędna początek - 92,26 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,26 m n.p.m.

GO współrzędne geodezyjne początek - N=5785991.70 E=7451603.63

GP współrzędne geodezyjne koniec - N=5785984.56 E=7451620.61

RL23 strona lewa (L) od km 3+952 do 3+995

Długość – 43 m,

rzędna początek - 92,29 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,29 m n.p.m.

GR współrzędne geodezyjne początek - N=5785981.48 E=7451627.92

GS współrzędne geodezyjne koniec - N=5785965.32 E=7451667.40

RL24 strona lewa (L) od km 4+005 do 4+028

Długość – 23 m,

rzędna początek - 92,51 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,51 m n.p.m.

GT współrzędne geodezyjne początek - N=5785961.08 E=7451677.10

GU współrzędne geodezyjne koniec - N=5785952.47 E=7451698.23

RL25 strona lewa (L) od km 4+038 do 4+041

Długość – 3 m,

rzędna początek - 92,57 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,57 m n.p.m.

GW współrzędne geodezyjne początek - N=5785948.79 E=7451707.13

GX współrzędne geodezyjne koniec - N=5785947.34 E=7451710.68

RL26 strona lewa (L) od km 4+049 do 4+080

Długość – 31 m,

rzędna początek - 92,58 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,58 m n.p.m.

GY współrzędne geodezyjne początek - N=5785944.33 E=7451718.02

GZ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785933.92 E=7451746.52

RL27 strona lewa (L) od km 4+088 do 4+133

Długość – 45 m,

rzędna początek - 93,15 m n.p.m.

rzędna koniec – 93,15 m n.p.m.

HA współrzędne geodezyjne początek - N=5785931.75 E=7451754.17

HB współrzędne geodezyjne koniec - N=5785923.14 E=7451797.39

RL28 strona lewa (L) od km 4+150 do 4+204

Długość – 54 m,

rzędna początek - 92,47 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,47 m n.p.m.

HC współrzędne geodezyjne początek - N=5785921.08 E=7451813.53

HD współrzędne geodezyjne koniec - N=5785914.06 E=7451867.01

RL29 strona lewa (L) od km 4+211 do 4+241

Długość – 30 m,

rzędna początek - 92,53 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,53 m n.p.m.

HE współrzędne geodezyjne początek - N=5785913.00 E=7451874.87

HF współrzędne geodezyjne koniec - N=5785909.11 E=7451904.58

RL30 strona lewa (L) od km 4+249 do 4+277

Długość – 28 m,

rzędna początek - 92,36 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,36 m n.p.m.

HG współrzędne geodezyjne początek - N=5785908.24 E=7451912.47

HH współrzędne geodezyjne koniec - N=5785904.66 E=7451939.72

RL31 strona lewa (L) od km 4+285 do 4+319

Długość – 34 m,

rzędna początek - 92,34 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,34 m n.p.m.

HI współrzędne geodezyjne początek - N=5785903.66 E=7451947.59

HJ współrzędne geodezyjne koniec - N=5785899.25 E=7451981.35

RL32 strona lewa (L) od km 4+327 do 4+340

Długość – 13 m,

rzędna początek - 92,33 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,33 m n.p.m.

HK współrzędne geodezyjne początek - N=5785898.20 E=7451989.22

HL współrzędne geodezyjne koniec - N=5785896.50 E=7452002.33

b) likwidację rowów przydrożnych odkrytych bezodpływowych (strona prawa i lewa), w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3827W, przy czym:

LL1 – długość 18,13 m

rzędna początek - 92,20 m n.p.m.

rzędna koniec – 90,80 m n.p.m.

1A współrzędne geodezyjne początek - N=5786547.90 E=7450943.01

1B współrzędne geodezyjne koniec - N=5786530.11 E=7450939.52

LL2 – długość 276,91 m

rzędna początek - 91,90 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,80 m n.p.m.

1C współrzędne geodezyjne początek - N=5786480.78 E=7450949.40

1D współrzędne geodezyjne koniec - N=5786293.64 E=7451154.79

LL3 – długość 39,17 m

rzędna początek - 92,40 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,30 m n.p.m.

1E współrzędne geodezyjne początek - N=5786395.95 E=7451001.38

1F współrzędne geodezyjne koniec - N=5786372.92 E=7451032.61

LL4 – długość 42,52 m

rzędna początek - 92,22 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,50 m n.p.m.

1G współrzędne geodezyjne początek - N=5786369.29 E=7451037.12

1H współrzędne geodezyjne koniec - N=5786343.16 E=7451070.50

LL5 – długość 24,47 m

rzędna początek - 92,50 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,45 m n.p.m.

1J współrzędne geodezyjne początek - N=5786339.49 E=7451074.45

1K współrzędne geodezyjne koniec - N=5786324.50 E=7451093.79

LL6 – długość 20,91 m

rzędna początek - 92,50 m n.p.m.

rzędna koniec – 92,70 m n.p.m.

1L współrzędne geodezyjne początek - N=5786321.41 E=7451097.64

1M współrzędne geodezyjne koniec - N=5786308.70 E=7451114.24

LL7 – długość 57,04 m

- rzędna początek - 92,70 m n.p.m.
- rzędna koniec – 92,86 m n.p.m.
- 1N współrzędne geodezyjne początek - N=5786305.86 E=7451117.65
- 1O współrzędne geodezyjne koniec - N=5786271.04 E=7451161.79
- LL8 – długość 35,00 m
- rzędna początek - 92,86 m n.p.m.
- rzędna koniec – 92,06 m n.p.m.
- 1P współrzędne geodezyjne początek - N=5786264.82 E=7451169.68
- 1R współrzędne geodezyjne koniec - N=5786243.63 E=7451197.12
- LL9 – długość 51,78 m
- rzędna początek - 92,12 m n.p.m.
- rzędna koniec – 91,95 m n.p.m.
- 1S współrzędne geodezyjne początek - N=5786239.75 E=7451202.13
- 1T współrzędne geodezyjne koniec - N=5786207.83 E=7451242.88
- LL10 – długość 62,04 m
- rzędna początek - 91,93 m n.p.m.
- rzędna koniec – 92,37 m n.p.m.
- 1U współrzędne geodezyjne początek - N=5786207.83 E=7451242.88
- 1W współrzędne geodezyjne koniec - N=5786160.25 E=7451303.94
- LL11 – długość 45,87 m
- rzędna początek - 92,92 m n.p.m.
- rzędna koniec – 93,20 m n.p.m.
- 1X współrzędne geodezyjne początek - N=5786158.27 E=7451307.06
- 1Y współrzędne geodezyjne koniec - N=5786130.08 E=7451343.25
- LL12 – długość 72,52 m
- rzędna początek - 93,20 m n.p.m.
- rzędna koniec – 93,20 m n.p.m.
- 2A współrzędne geodezyjne początek - N=5786126.85 E=7451347.07
- 2B współrzędne geodezyjne koniec - N=5786083.42 E=7451405.15
- LL13 – długość 22,67 m
- rzędna początek - 93,15 m n.p.m.
- rzędna koniec – 93,00 m n.p.m.
- 2C współrzędne geodezyjne początek - N=5786080.55 E=7451409.90
- 2D współrzędne geodezyjne koniec - N=5786069.50 E=7451429.69
- LL14 – długość 33,83 m

rzędna początek - 93,05 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,10 m n.p.m.
2E współrzędne geodezyjne początek - N=5786067.15 E=7451433.82
2F współrzędne geodezyjne koniec - N=5786050.50 E=7451463.27
LL15 – długość 98,63 m
rzędna początek - 93,25 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,45 m n.p.m.
2G współrzędne geodezyjne początek - N=5786045.53 E=7451472.58
2H współrzędne geodezyjne koniec - N=5785998.95 E=7451558.69
LL16 – długość 126,65 m
rzędna początek - 93,80 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,80 m n.p.m.
2J współrzędne geodezyjne początek - N=5785931.66 E=7451751.99
2K współrzędne geodezyjne koniec - N=5785908.21 E=7451876.68
LL17 – długość 27,87 m
rzędna początek - 93,40 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,40 m n.p.m.
2L współrzędne geodezyjne początek - N=5785898.74 E=7451961.50
2M współrzędne geodezyjne koniec - N=5785895.00 E=7451989.25
LL18 – długość 21,89 m
rzędna początek - 93,40 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,40 m n.p.m.
2N współrzędne geodezyjne początek - N=5785892.17 E=7452012.20
2O współrzędne geodezyjne koniec - N=5785889.37 E=7452033.90
LL19 – długość 101,29 m
rzędna początek - 93,40 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,40 m n.p.m.
2P współrzędne geodezyjne początek - N=5785888.17 E=7452042.92
2R współrzędne geodezyjne koniec - N=5785876.86 E=7452143.45
LL20 – długość 13,17 m
rzędna początek - 93,47 m n.p.m.
rzędna koniec – 93,48 m n.p.m.
2S współrzędne geodezyjne początek - N=5785558.89 E=7453262.16
2T współrzędne geodezyjne koniec - N=5785554.75 E=7453274.62
LL21 – długość 16,62 m

- rzędna początek - 93,35 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,50 m n.p.m.
 2U współrzędne geodezyjne początek - N=5785550.90 E=7453285.71
 2W współrzędne geodezyjne koniec - N=5785544.59 E=7453301.04
 LL22 – długość 37,26 m
 rzędna początek - 93,75 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,75 m n.p.m.
 2X współrzędne geodezyjne początek - N=5785530.37 E=7453332.29
 2Y współrzędne geodezyjne koniec - N=5785515.41 E=7453366.33
 LL23 – długość 26,23 m
 rzędna początek - 93,60 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,55 m n.p.m.
 3A współrzędne geodezyjne początek - N=5785487.84 E=7453431.47
 3B współrzędne geodezyjne koniec - N=5785477.50 E=7453455.40
 LL24 – długość 20,86 m
 rzędna początek - 93,40 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,50 m n.p.m.
 3C współrzędne geodezyjne początek - N=5785466.75 E=7453484.43
 3D współrzędne geodezyjne koniec - N=5785459.37 E=7453503.92
 LL25 – długość 7,05 m
 rzędna początek - 93,55 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,60 m n.p.m.
 3E współrzędne geodezyjne początek - N=5785456.87 E=7453510.21
 3F współrzędne geodezyjne koniec - N=5785454.54 E=7453516.73
 LL26 – długość 34,66 m
 rzędna początek - 93,55 m n.p.m.
 rzędna koniec – 93,60 m n.p.m.
 3G współrzędne geodezyjne początek - N=5785452.72 E=7453520.92
 3H współrzędne geodezyjne koniec - N=5785441.70 E=7453553.43
 c) przebudowę rowu **RK1** otwartego na rów kryty, przy czym:
 długość – 26,5 m,
 rzędna początek - 91,10 m n.p.m.
 rzędna koniec – 91,20 m n.p.m.
 S1 współrzędne geodezyjne początek - N=5786555.02 E=7450946.40
 S2 współrzędne geodezyjne koniec - N=5786529.37 E=7450940.81

d) budowę wylotów kanalizacji deszczowej (strona prawa), w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3827W, przy czym:

W1 strona prawa (P) do rowu RP34

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.45 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785873.54 E=7452103.48

W2 strona prawa (P) do rowu RP37

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.24 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785861.29 E=7452206.49

W3 strona prawa (P) do rowu RP38

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.15 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785855.40 E=7452255.73

W4 strona prawa (P) do rowu RP40

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.35 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785845.70 E=7452313.91

W5 strona prawa (P) do rowu RP43

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.35 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785830.24 E=7452384.69

W6 strona prawa (P) do rowu RP44

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.25 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne -N=5785820.90 E=7452427.35

W7 strona prawa (P) do rowu RP46

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.56 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785806.72 E=7452489.45

W8 strona prawa (P) do rowu RP47

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna - 92.55 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785790.89 E=7452556.28

W9 strona prawa (P) do rowu RP49

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 92.44 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785777.24 E=7452600.02

W10 strona prawa (P) do rowu RP51

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 92.73 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785760.17 E=7452645.92

W11 strona prawa (P) do rowu RP51

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 92.73 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785760.17 E=7452645.92

W12 strona prawa (P) do rowu RP53

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 93.21 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785696.80 E=7452812.64

W13 strona prawa (P) do rowu RP54

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 93.03 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785674.81 E=7452870.62

W14 strona prawa (P) do rowu RP54

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 93.12 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785660.20 E=7452911.29

W15 strona prawa (P) do rowu RP55

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna - 93.23 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785652.28 E=7452936.82

W16 strona prawa (P) do rowu RP56

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna – 92.76 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785580.27 E=7453178.12

W17 strona prawa (P) do rowu RP56

średnica – DN 160 mm,
rzędna dna – 92.69 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne - N=5785578.53 E=7453184.46

W18 strona prawa (P) do rowu RP56

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.59 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785566.02 E=7453229.95

W19 strona prawa (P) do rowu RP58

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.51 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785554.47 E=7453272.48

W20 strona prawa (P) do rowu RP60

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.76 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785535.04 E=7453319.52

W21 strona prawa (P) do rowu RP62

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.75 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785499.84 E=7453399.25

W22 strona prawa (P) do rowu RP64

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.61 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785478.16 E=7453450.33

W23 strona prawa (P) do rowu RP67

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 93.51 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785459.27 E=7453500.46

W24 strona prawa (P) do rowu RP70

średnica – DN 160 mm,

rzędna dna – 92.62 m n.p.m.

współrzędne geodezyjne - N=5785442.25 E=7453543.57

e) budowę przepustu **P1** pod zjazdem, w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3827W, przy czym:

średnica – DN 400 mm,

długość – 7 m

rzędna dna początek – 91.30 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 91.33 m n.p.m.

PPL współrzędne geodezyjne - N=5786558.04 E=7450938.83

PPP współrzędne geodezyjne - N=5786555.45 E=7450945.32

f) likwidację przepustów pod zjazdami, w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3827W, przy czym:

PP1

średnica – DN 500 mm,

długość – 7,78 m

rzędna dna początek – 91.30 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 91.33 m n.p.m.

9A współrzędne geodezyjne - N=5786554.64 E=7450946.36

9B współrzędne geodezyjne - N=5786547.60 E=7450943.04

PP2

średnica – DN 400 mm,

długość – 6,06 m

rzędna dna początek – 92.30 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.22 m n.p.m.

9C współrzędne geodezyjne - N=5786372.81 E=7451032.41

9D współrzędne geodezyjne - N=5786369.09 E=7451037.19

PP3

średnica – DN 400 mm,

długość – 6,05 m

rzędna dna początek – 92.50 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.50 m n.p.m.

9E współrzędne geodezyjne - N=5786343.22 E=7451070.00

9F współrzędne geodezyjne - N=5786339.32 E=7451074.63

PP4

średnica – DN 400 mm,

długość – 5,98 m

rzędna dna początek – 92.45 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.50 m n.p.m.

9G współrzędne geodezyjne - N=5786324.69 E=7451093.29

9H współrzędne geodezyjne - N=5786320.91 E=7451097.93

PP5

średnica – DN 400 mm,

długość – 6,12 m

rzędna dna początek – 92.70 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.70 m n.p.m.

9J współrzędne geodezyjne - N=5786308.81 E=7451113.36

9K współrzędne geodezyjne - N=5786305.05 E=7451118.19

PP6

średnica – DN 400 mm,

długość – 11,03 m

rzędna dna początek – 92.86 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.86 m n.p.m.

9L współrzędne geodezyjne - N=5786271.06 E=7451161.11

9M współrzędne geodezyjne - N=5786264.57 E=7451170.03

PP7

średnica – DN 400 mm,

długość – 6,33 m

rzędna dna początek – 92.06 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 92.12 m n.p.m.

9N współrzędne geodezyjne - N=5786243.61 E=7451197.11

9O współrzędne geodezyjne - N=5786239.73 E=7451202.11

PP8

średnica – DN 400 mm,

długość – 15,75 m

rzędna dna początek – 91.95 m n.p.m.

rzędna dna koniec – 91.93 m n.p.m.

9P współrzędne geodezyjne - N=5786207.95 E=7451242.97

9R współrzędne geodezyjne - N=5786198.34 E=7451255.45

II. Zobowiązać wnioskodawcę, w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych jak wyżej, do:

1. wykonania robót wymienionych w punkcie I niniejszej decyzji zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia;
3. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Nadzoru Wodnego w Sochaczewie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;
5. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
6. naprawienia szkód bądź pokrycia ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem urządzeń wodnych objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
7. utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;

III. Udzielić Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą przy Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni rozbudowanej drogi powiatowej 3827W do ziemi poprzez rowy zlokalizowane w pasie drogowym. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów", przy czym:

urządzenia wodne	zlewnia rzeczywista F [ha]	zlewnia zredukowana Fz [ha]	$Q_{\max}$ [m ³ /s]	Q_{sr} [m ³ /rok]	$Q_{\max h}$ [m ³ /h]
rowy	4,4	1,79	0,01252	9 773,4	45,07

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urządzeń wodnych winny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$
- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$

IV. Zobowiązać wnioskodawcę, w przedmiocie usługi wodnej jak wyżej, do:

1. utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń wodnych;
2. usunięcia ewentualnych szkód i pokrycie strat wynikłych podczas wykonania urządzeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
3. w przypadku wystąpienia ewentualnych podtopień, spowodowanych zrzutami wód, korzystający ze zrzutu zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia powstałych szkód;
4. przeprowadzania kontroli urządzeń wodnych po obfitych opadach deszczu,
5. zachowania stężenia substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311)
6. nie wprowadzania do odbiornika ścieków oraz innych wód niż wody opadowe lub roztopowe;
7. postępowania z osadami i odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2029);

V. Termin ważności niniejszej decyzji określa się na 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Terminu ważności obowiązywania niniejszej decyzji w stosunku do wykonania urządzeń wodnych, nie określa się, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem

zapisów pkt. VI.

- VI. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, w zakresie wykonania urządzeń wodnych, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy Prawo wodne - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie można cofnąć i ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład m in. nie przestrzega warunków niniejszego pozwolenia.
- IX. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny, opracowany przez inż. Tadeusza Mazana w grudniu 2023 roku.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Mazana, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: budowę rowów przydrożnych, likwidację rowów przydrożnych, budowę rowu krytego, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod zjazdami, likwidację przepustów oraz na usługę wodną tj. wprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni rozbudowanej drogi powiatowej 3827W do ziemi poprzez rowy zlokalizowane w pasie drogowym. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów" na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb 0001 Budki Piaseckie – 10, 11/1; obręb 0013 Nowa Piasecznica – 28/4, 177 gm. Teresin, obręb 0040 Czyste – 39/1, 39/4, 39/7, 39/8, 55, 67/3, 68/2, 81, 82, 83, 84, 85, 95; obręb 0017 Kaźmierów - 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6/1, 58/1, 6/2, 58/2, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 59, 11/3, 15, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20, 21, 22, 66, 23/2, 24/3, 25, 26, 28, 29, 71, 30, 31/1, 32/1, 32/4, 33/2, 74, 35, 36, 37/7, 38, 79, 48, 65/6, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 78, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 60, 61, 62, 77, 63, 64, 65/1, 65/7, 67/1, 67/8, 68/1, 68/3, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73, 75, 76, 80/7, 81/1, 82/1; obręb 0008 Czerwonka Wieś – 76, 77, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90/1, 90/2; obręb 0043 Ignacówka – 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, gm. Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzone w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowane w grudniu 2023 roku, oraz pozostałe załączniki, wymagane zgodnie z zapisami ustawy *Prawo wodne*.

Zgodnie z art. 61 ustawy K.p.a. oraz art. 400 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2023.KM z dnia 8 grudnia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Działając stosownie do treści art. 401 ust. 8 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, zawiadomienie o jego wszczęciu podano w formie

- obwieszczenia do publicznej wiadomości. Stosownie do art. 49 k.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania poprzez stosowne obwieszczenie. Zgodnie z art. 10 §1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2023 roku poz. 1478 ze zm.), obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości - obwieszczenie było umieszczone na urzędowych tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatu Sochaczewskiego, Urzędu Gminy Teresin, Urzędu Gminy Sochaczew oraz w BIP tut. organu.

Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2023 poz. 1819).

Teren projektowanej inwestycji oraz jej oznaczenia jest w znacznym stopniu objęty zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące akty prawa miejscowego obejmujące swoim obszarem teren inwestycji to: Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Czerwonka Parcel i Czyste w gm. Sochaczew oraz Uchwała nr LXI/275/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy Sochaczew z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów.

Dla przedmiotowej inwestycji inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Sochaczew nr 4/2023, znak: OŚ.6220.I.10.2022/2023 z dnia 31 marca 2023 roku. Wójt Gminy Sochaczew stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów" i określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów, gmina Sochaczew. Długość rozbudowywanego odcinka drogi będzie wynosić ok. 3,04 km. Przedmiotowa droga stanowi drogę powiatową klasy Z – zbiorczą. Początek rozbudowanego odcinka drogi (początkowy kilometr lokalny) został zlokalizowany w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 380719W w miejscowości czyste (około km 2+969), a koniec odcinka (około 5+993), został wyznaczony na granicy Gminy Sochaczew. Poza rozbudowa [przedmiotowego odcinka drogi, inwestycja obejmuje również przebudowę i rozbudowę odcinków istniejących dróg publicznych zakresie wymagany do prawidłowego powiązania układu drogowego. Na przeważającej części inwestycji zaprojektowano przekrój szlakowy, jednojezdniowy, dwupasowy z obustronnym ograniczeniem jezdni pobocznymi. Na pozostałym odcinku, w obszarze zabudowy siedliskowej zaprojektowano jednostronny (strona lewa) chodnik. Na Całości odcinka objętego inwestycją zaprojektowano rowy drogowe stanowiące system odwodnienia drogi.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP, nazwa „Utrata od Żbikówki do ujścia”, oznaczonej kodem PL RW200011272899 rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynależy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



**Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA**

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Tadeusz Mazan – pełnomocnik Zarządu Powiatu Sochaczewskiego,
2. Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew,

3. Powiat Sochaczewski, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
4. Strony postępowania – wobec których zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) będących właścicielem/władającym działek ewidencyjnych:
 - obręb 0001 Budki Piaseckie – 10, 11/1; obręb 0013 Nowa Piasecznica – 28/4, 177 gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie
 - obręb 0040 Czyste – 39/1, 39/4, 39/7, 39/8, 55, 67/3, 68/2, 81, 82, 83, 84, 85, 95;
 - obręb 0017 Kaźmierów – 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 6/1, 58/1, 6/2, 58/2, 7/3, 8, 9/2, 10, 11/1, 59, 11/3, 15, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20, 21, 22, 66, 23/2, 24/3, 25, 26, 28, 29, 71, 30, 31/1, 32/1, 32/4, 33/2, 74, 35, 36, 37/7, 38, 79, 48, 65/6, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 78, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 60, 61, 62, 77, 63, 64, 65/1, 65/7, 67/1, 67/8, 68/1, 68/3, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73, 75, 76, 80/7, 81/1, 82/1; obręb 0008 Czerwonka Wieś – 76, 77, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 90/1, 90/2; obręb 0043 Ignacówka – 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, gm. Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

5. aa

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim, PGW Wody Polskie,
2. Nadzór Wodny w Sochaczewie, PGW Wody Polskie,
3. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
4. Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin,
5. Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne została pobrana opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 2x250,00 zł.

