

Łowicz, dnia 8 kwietnia 2025r.



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.1055.2024.JS

### **OBWIESZCZENIE**

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1087), podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce - REC Polska ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Humiczewskiego, została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzja znak": WL.ZUZ.4210.1055.2024.JS z dnia 7 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (m.in. bystrza, próg), usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód Kanału Łasica oraz na prowadzenie robót w wodach związanych z działaniami renaturyzacyjnymi W1 - W6 w związku z realizacją projektu pn.: Budowa obiektów małej retencji - bystrzy kamienno -żwirowych na Kanale Łasica oraz na Kanale Zaborowskim wraz z renaturyzacją koryt w ramach zadania LIFE19NAT/PL/000746 pn. „Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinowska Natura 2000 site” w obszarze chronionym Kampinoskiego Parku Narodowego, na obszarze gmin: Leszno, Brochów, Kampinos, Leoncin, Stare Babice, Izabelin, oraz powiatów: nowodworskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego.

**DYREKTOR**

**Kamil Malejka**

/dokument podpisany elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
2. Gmina Brochów, Brochów 125 05-088 Brochów (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
3. Gmina Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
4. Gmina Izabelin ul. 3Maja 42, 05-080 Izabelin C (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
5. Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
6. Starostwo Powiatowe, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
7. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej urzędu przez okres 14 dni z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
8. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + aa

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel. /46/ 811 50 60 wew. 33,  
e-mail:anna.stanczyk@wody.gov.pl



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WL.ZUZ.4210.1055.2024.JS

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie  
Wpl. dn. RS. 6341.22.2025.55  
2025 -04- 14  
Skierowano  
L. dz. 6408/2025

Łowicz, dnia 7 kwietnia 2025r.

## DECYZJA

Na podstawie art.17 ust. 1 pkt 3 lit. c; art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1, 6; art. 394 ust. 1 pkt 6; art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2; art. 400 ust. 2, art. 403 ust. 1, 2 pkt 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2, 3, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art. 418 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1087; dalej Prawo wodne) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce - REC Polska ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Humiczewskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (m.in. bystrza, próg), usługi wodne - piętrzenie i retencjonowanie wód Rzeki Kanału Łasica oraz na prowadzenie robót w wodach związanych z działaniami renaturyzacyjnymi W1 - W6 związanych z realizacją projektu pn.: Budowa obiektów małej retencji - bystrzy kamienno-żwirowych na Kanale Łasica oraz Kanale Zaborowskim wraz z renaturyzacją koryt w ramach zadania LIFE19NAT/PL/000746 pn. „Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinowska Natura 2000 site” w obszarze chronionym Kampinoskiego Parku Narodowego, na obszarze gmin: Leszno, Brochów, Kampinos, Leoncin, Izabelin, oraz powiatów: nowodworskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, woj. Mazowieckie,

## orzekam

**I. udzielić** Regionalnemu Centrum Ekologicznemu na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce - REC Polska ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych: 4 bystrzy na kanale Łasica w lokalizacji: Władysławów, Pieklice, Karolinów, Bieliny oraz prógu z klapą zwrotną na kanale Ł-9 w lokalizacji Cisowe:

budowle stabilizujące poziom wody:

| Obiekt      | Typ budowli | Ciek   | Kilometraż | Poziom<br>ustabilizowane<br>go lustra wody<br>m n.p.m. | Szacowana<br>wysokość budowli<br>m | Przyjęte<br>parametry<br>budowli                         |
|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Władysławów | Bystrze     | Łasica | 7+795      | 68,31                                                  | 1,35                               | Skłon - 1:15<br>Zaplecze - 1:4<br>Długość - 27 m         |
| Pieklice    | Bystrze     | Łasica | 10+410     | 68,86                                                  | 1,40                               | Skłon - 1:15, 1:4<br>Zaplecze - 1:4<br>Długość - 24,95 m |
| Karolinów   | Bystrze     | Łasica | 12+036     | 69,58                                                  | 1,22                               | Skłon - 1:15, 1:4<br>Zaplecze - 1:4<br>Długość - 31,60 m |

|         |                                                                                      |                   |        |                                     |      |                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Bieliny | Bystrze                                                                              | Łasica            | 15+437 | 70,02                               | 1,25 | Skłon - 1:15, 1:4<br>Zaplecze - 1:4<br>Długość - 21,65 m |
| Cisowe  | Próg z klapą<br>zwrotną<br>wstrzymując<br>ą odpływ<br>wód z<br>Kanału<br>Kacapskiego | Kanał Ł9          | 1+685  | Góra progu -<br>70,85<br>zw - 71,00 | 0,47 |                                                          |
|         |                                                                                      | Kanał<br>Kacapski | 0+030  |                                     |      |                                                          |

konstrukcje dla działań renaturyzacyjnych w obszarach:

- odcinek namuliska wraz z ostrogami o łącznej długości 1.2 km. Lokalizacja: Władysławów oraz jaz Sianno;
- odcinek namuliska o łącznej długości 0,7 km lokalizacja: Pieklice
- odcinek namuliska z ostrogami i przekopami brzegów koryta o łącznej długości 0,8 km, lokalizacja: Karolinów;
- odcinek namuliska z przekopami brzegów koryta o łącznej długości 1,6 km, lokalizacja: Bieliny
- odcinek namuliska z ostrogami i przekopami brzegów koryta o łącznej długości 2,6 km, lokalizacja: Nowa Dąbrowa

| Lokalizacja                                  | Typ renaturyzacji | Długość [m] | Kilometraż    |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| W górę cieku , ok. 140 m powyżej jazu Sianno | W4                | 250         | 6+060-6+310   |
|                                              | W1                | 450         | 6+310-6+760   |
|                                              | W4                | 200         | 7+140-7+340   |
|                                              | W5                | 200         | 7+450-7+650   |
| Od punktu Pieklice w dół cieku               | W2                | 400         | 9+660-10+060  |
|                                              | W1                | 300         | 10+060-10+360 |
| Od punktu Karolinów w dół cieku              | W1                | 200         | 11+510-11+710 |

|                                       |    |      |               |
|---------------------------------------|----|------|---------------|
|                                       |    |      |               |
|                                       | W4 | 250  | 11+710-11+960 |
| Od punktu Karolinów w górę cieku      | W3 | 350  | 12+515-12+865 |
| Od jazu Bieliny w dół i w górę cieku  | W2 | 550  | 14+420-14+970 |
|                                       | W1 | 240  | 15+066-15+306 |
|                                       | W1 | 350  | 16+217-16+567 |
|                                       | W3 | 350  | 16+567-16+917 |
| W dół cieku poniżej jazu Nowa Dąbrowa | W4 | 800  | 21+170-21+970 |
|                                       | W3 | 1300 | 21+970-23+270 |
|                                       | W2 | 500  | 23+270-23+770 |

gdzie:

W1 - naprzemienne namuliska na brzegach koryta cieku o wysokości 0,4 m

W2 - centralne namuliska, tworzące wysepki po środku koryta cieku o wysokości 0,4 m

W3 - naprzemienne przekopy brzegów koryta na 1 m głębokości wcięcia i 10 m długości, wraz z odsypywaniem zgromadzonej warstwy ziemi po jednej stronie cieku

W4 - naprzemienne ostrogi, zlokalizowane prostopadle przy brzegach o wysokości 0,9 m

W5 - centralne ostrogi, zlokalizowane po środku koryta cieku o wysokości 0,9 m

W6 - wprowadzenie do koryt martwego drewna

- 2) usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód w celu poprawy wilgotności terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym t.j. wydłużenie czasu trwania

stanów średnich wód powierzchniowych zapobiegających obniżaniu się poziomu wód gruntowych, spowalnianie odpływu części wód wezbraniowych poza granice Kampinoskiego Parku Narodowego, poprzez kierowania wód w miejsca o większym potencjale retencyjnym z zachowaniem następujących przepływów:

Bystrze Władysławów:

SNQ = 0,061 m<sup>3</sup>/s SSQ = 0,374 m<sup>3</sup>/s SWQ = 2,874 m<sup>3</sup>/s

Bystrze Pieklice:

SNQ = 0,057 m<sup>3</sup>/s SSQ = 0,364 m<sup>3</sup>/s SWQ = 2,787 m<sup>3</sup>/s

Bystrze Karolinów:

SNQ = 0,057 m<sup>3</sup>/s SSQ = 0,364 m<sup>3</sup>/s SWQ = 2,787 m<sup>3</sup>/s

Bystrze Bieliny

SNQ = 0,057 m<sup>3</sup>/s SSQ = 0,364 m<sup>3</sup>/s SWQ = 2,787 m<sup>3</sup>/s

Próg z klapą zwrotną – Cisowe

SNQ = 0,0047 m<sup>3</sup>/s SSQ = 0,0538 m<sup>3</sup>/s SWQ = 0,547 m<sup>3</sup>/s

3) prowadzenie robót w wodach związanych z działaniami renaturyzacyjnymi:

a) bystrze i odcinek zaplanowanej renaturyzacji Władysławów w km 7+795 kanału Łasica o łącznej długości ok. 1.5 km zlokalizowano na kanale Łasica w niedalekiej odległości od miejscowości Bieliny w gminie Brochów, Kanał Łasica:

- Bystrze: nr ew. działki 75, 74, obręb Władysławów, gmina Brochów,

- renaturyzacja:

W4 – km 6+060-6+310 – działka 107, obręb Brochów Łąki, gmina Brochów

W1 – km 6+310-6+760 – działka 107, obręb Brochów Łąki, gmina Brochów

W4 – km 7+140-7+340 – działka 58, obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów

W5 – km 7+450-7+650 – działka 58, obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów

b) bystrze i odcinek zaplanowanej naturyzacji Pieklice w km 10+410 kanału Łasica: bystrze Pieklice i odcinek namuliska o łącznej długości ok. 1 km zlokalizowane zostały na kanale Łasica pomiędzy wsiami Famułki Brochowskie i Famułki Królewskie w gminie Brochów;

Kanał Łasica

- Bystrze: nr ew. działki 75 obręb Władysławów, 193 obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów,

- renaturyzacja:

W2 - km 9+660-10+060 – działki: 75, obręb Władysławów; 193 obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów

W1 - km 10+060-10+360 – działki: 75, obręb Władysławów; 193 obręb Famułki Brochowskie, gmina Brochów

c) bystrze i odcinek zaplanowanej renaturyzacji Karolinów w km 12+036 Kanału Łasica z ostrogami i przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 1 km zlokalizowane zostały na kanale Łasica w niedalekiej odległości wysiedlonej wsi Karolinów w gminie Kampinos;

Kanał Łasica;

- Bystrze nr ew. działki 20, 37, 63 obręb Karolinów, gmina Kampinos,

- renaturyzacja:

W1 - km 11+510-11+710 – działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos

W4 - km 11+710-11+960 – działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos

W3 - km 12+515-12+865 - działka 20, obręb Karolinów, gmina Kampinos

- d) bystrze i odcinek zaplanowanej renaturyzacji Bieliny w km 15+437 Kanału Łasica z przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 2 km zlokalizowane zostały na kanale Łasica w niedalekiej odległości wsi Bieliny w gminie Kampinos ;

Kanał Łasica

- Bystrze: nr ew. działki 149, obręb Cisowe, gmina Leoncin

- renaturyzacja:

W2 - km 14+420 – 14+970 - działka 149, obręb Cisowe, gmina Leoncin

W1 - km 15+066-15+416 - działka 149, obręb Cisowe, gmina Leoncin

W1 - km 16+217-16+567 - działka 358, obręb Zamość, gmina Leoncin

W3 - km 16+567-16+917 - działka 358, obręb Zamość, gmina Leoncin

- e) próg z klapą zwrotną - Cisowe - w km 0+030 Kanału Kacapskiego, w pobliżu połączenia z Kanałem Ł9 w km 1+685

Kanał Ł9

- wykonanie klapy zwrotnej na kanale Kacapskim w pobliżu połączenia kanału

Kacapskiego z Kanałem Ł9 – lokalizacja Cisowe,

Łasica; nr ew. działki 36 obręb Cisowe, gmina Leoncin

próg Cisowe zlokalizowany w pobliżu połączenia kanału Kacapskiego z Kanałem

Ł9, na kanale Kacapskim w okolicy wysiedlonej wsi Cisowe w gminie Kampinos.

- f) odcinek zaplanowanej renaturyzacji Nowa Dąbrowa, odcinek namuliska z przekopami brzegów koryta o łącznej długości ok. 2,6 km. zlokalizowany został na kanale Łasica w niedalekiej odległości wsi Nowa Dąbrowa w gminie Leoncin;

Kanał Łasica:

- renaturyzacja:

W4 - km 21+170-21+970 – działki: 155/2, 156/2, 80, obręb Nowe Budy, gmina Leoncin

W3 - 21+970-23+270 – działki: 156/2 obręb Nowe Budy, gmina Leoncin; 183, obręb Rostoka, gmina Leszno

W2 - km 23+270-23+770 – działki: 183, obręb Rostoka, gmina Leszno

współrzędne geodezyjne w układzie PUWG 2000 strefa 7, zakresu planowanych do wykonania robót

| Budowle                | punkt    | Y           | X           |
|------------------------|----------|-------------|-------------|
| Bystrze<br>Władysławów | początek | 5798994.324 | 7455054.722 |
|                        | koniec   | 5799010.720 | 7455033.217 |
| Bystrze Pieklice       | początek | 5798918.108 | 7457669.646 |
|                        | koniec   | 5798918.826 | 7457644.643 |

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6

tel: /46/ 811 50 60 e-mail: [zz-lowicz@wody.gov.pl](mailto:zz-lowicz@wody.gov.pl)

[www.gov.pl/wody-polskie-warszawa](http://www.gov.pl/wody-polskie-warszawa)



|                   |          |             |             |
|-------------------|----------|-------------|-------------|
| Bystrze Karolinów | początek | 5799004.957 | 7459265.580 |
|                   | koniec   | 5799006.834 | 7459234.003 |
| Bystrze Bieliny   | początek | 5798891.060 | 7462445.850 |
|                   | koniec   | 5798890.560 | 7462467.670 |
| Próg - Cisowe     | punktowo | 5800059.49  | 7466084.81  |

współrzędne geodezyjne w układzie PUWG 2000 strefa 7, zakresu planowanych do wykonania działań renaturyzacyjnych:

| Lokalizacja                                 | Typ | Kilometraż    | punkt    | Y          | X           |
|---------------------------------------------|-----|---------------|----------|------------|-------------|
| W górę cieku, ok. 140 m powyżej jazu Sianno | W4  | 6+060-6+310   | początek | 5800037.75 | 7453659.911 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799890.09 | 7453861.836 |
|                                             | W1  | 6+310-6+760   | początek | 5799890.09 | 7453861.836 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799619.9  | 7454221.996 |
|                                             | W4  | 7+140-7+340   | początek | 5799392.29 | 7454526.836 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799272.16 | 7454686.872 |
|                                             | W5  | 7+450-7+650   | początek | 5799207.97 | 7454772.292 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799088.5  | 7454932.823 |
| Od punktu Pieklice w dół cieku              | W2  | 9+660-10+060  | początek | 5798934.92 | 7456912.401 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798927.41 | 7457312.56  |
|                                             | W1  | 10+060-10+360 | początek | 5798927.41 | 7457312.56  |
|                                             |     |               | koniec   | 5798918.59 | 7457612.58  |
| Od punktu Karolinów w dół cieku             | W1  | 11+510-11+710 | początek | 5798976.68 | 7458752.334 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798955.49 | 7458951.174 |
|                                             | W4  | 11+710-11+960 | początek | 5798955.49 | 7458951.174 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799005.71 | 7459187.367 |
| Od punktu Karolinów w górę cieku            | W3  | 12+515-12+865 | początek | 5799069.34 | 7459727.186 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798935.79 | 7460037.316 |
| Od jazu Bieliny w dół i w górę cieku        | W2  | 14+420-14+970 | początek | 5798911.87 | 7461542.386 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798898.18 | 7462093.682 |
|                                             | W1  | 15+066-15+416 | początek | 5798895.71 | 7462188.858 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798890.30 | 7462428.70  |
|                                             | W1  | 16+217-16+567 | początek | 5798868.98 | 7463339.117 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798863.29 | 7463689.194 |
|                                             | W3  | 16+567-16+917 | początek | 5798863.29 | 7463689.194 |
|                                             |     |               | koniec   | 5798902.87 | 7464035.695 |
| W dół cieku poniżej jazu Nowa Dąbrowa       | W4  | 21+170-21+970 | początek | 5798746.41 | 7468224.44  |
|                                             |     |               | koniec   | 5798966.44 | 7468993.884 |
|                                             | W3  | 21+970-23+270 | początek | 5798966.44 | 7468993.884 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799213.93 | 7470269.805 |
|                                             | W2  | 23+270-23+770 | początek | 5799213.93 | 7470269.805 |
|                                             |     |               | koniec   | 5799302.83 | 7470762.046 |



**II. Zobowiązać Regionalne Centrum Ekologicznemu na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce - REC Polska ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa, do:**

1. wykonania obiektów i urządzeń wodnych, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami, przestrzegania warunków zawartych w decyzji Wójta Gminy Leszno znak: OŚGK:6220.2.2.2023 z dnia 24.09.2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia prac pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia;
3. utrzymania obiektów służących realizacji ww. działalności w należytym stanie technicznym t.j. uzupełnianie ubytków w budowlach w przypadku istotnego jej uszczerbku, w zakresie mogącym istotnie wpływać na ograniczenie efektów projektu;
4. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z nienależytej eksploatacji budowli;
5. reagowania w przypadku stwierdzenia występowania zatorów, które mogłyby mieć wpływ na swobodny przepływ wód o wyższych objętościach niż średnie powodując zagrożenie podtopieniami gruntów użytkowych- dotyczy budowli oraz odcinka do 100m od każdej z budowli w górę cieku i obejmuje jedynie sytuacje w których zatory będą obejmowały ponad połowę przekroju swobodnego światła i będą powodowały zagrożenie dla odpływu wód;
6. zapewnienia drożności wykonanych obiektów - usuwania ewentualnych zatorów w dolnej partii sekwencji, które mogłyby uniemożliwiać swobodną migrację organizmów wodnych;
7. prowadzenia robót w wodach w sposób zgodny z przepisami oraz sztuką budowlaną, w tym do wykonania wszelkich prac z brzegu rzeki bez wprowadzania urządzeń i maszyn w koryto cieku jeżeli będzie to technicznie możliwe;
8. postępowania z odpadami (w przypadku ich powstawania) powstającymi w trakcie wykonywania robót jak również w trakcie korzystania z udzielonego pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.);
9. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
10. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem;
11. powiadomienia minimum 14 dni przed rozpoczęciem jak i przed zakończeniem prac związanych z robotami Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim;
12. dokonania zgłoszenia urządzeń wodnych, o których mowa w art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.

**III.** Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.

**IV.** Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.

**V.** Zgodnie z art. 400 ust.6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń).

**VI.** Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wygaśnie, jeżeli zakład w rozumieniu ustawy Prawo wodne, nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

**VII.** Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na piętrzeniu i retencjonowaniu wód zostaje udzielone na okres 30 lat, zgodnie z wnioskiem, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

**VIII.** W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

**IX.** Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

### **UZASADNIENIE**

W dniu 22.11.2024r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce - REC Polska ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Humiczewskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (m.in. bystrza, próg), usługi wodne - piętrzenie i retencjonowanie wód Rzeki Kanału Łasica oraz na prowadzenie robót w wodach związanych z działaniami renaturyzacyjnymi W1 - W6 związanych z realizacją projektu pn.: Budowa obiektów małej retencji - bystrzy kamienno - żwirowych na Kanale Łasica oraz Kanale Zaborowskim wraz z renaturyzacją koryt w ramach zadania LIFE19NAT/PL/000746 pn. „Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site” w obszarze chronionym Kampinoskiego Parku Narodowego, na obszarze gmin: Leszno, Brochów, Kampinos, Leoncin, Izabelin, oraz powiatów: nowodworskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, woj. mazowieckie.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny opracowany w listopadzie 2024r. w wersji papierowej i elektronicznej, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją wodnoprawną stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych ustawą Prawo wodne. W związku z powyższym pismem znak: WL.ZUZ.4210.1055.2024.JS z dnia 13.01.2024r. wnioskodawca został wezwany do jej uzupełnienia. Po uzupełnieniu dokumentacji, pismem znak: WL.ZUZ.4210.1055.2024.JS z dnia 12.02.2025r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, art. 49 ustawy k.p.a, podano informację o jego wszczęciu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, w biuletynie informacji publicznej urzędu oraz stosownie z zapisami art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania w sposób bezpośredni.

Niniejsza decyzja udziela pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń i budowli wodnych ona na usługę wodną w celu poprawy wilgotności terenów zlokalizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 – Budowa obiektów małej retencji – budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt. Wnioskodawcą jest Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe

Biuro w Polsce - REC Polska z siedzibą przy ul. Lindleya 16, 02-301 Warszawa. Określony w projekcie cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez ograniczenie negatywnego (osuszającego) oddziaływania kanału Łasica na cenne tereny podmokłe i bagienne występujące na terenie KPN i poprawę warunków hydraulicznych na tych terenach z punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody. Zadania realizowane są na terenie parku narodowego, czyli obszarze najwyższej formy ochrony przyrody, a zatem aplikacja metod dotyczących gospodarowania wodami została dostosowana do wymogów ochrony przyrody, które są nadrzędnym celem całości planowanych działań. Zgodnie z założeniami, głównym działaniem mającym poprawić warunki gruntowo-wodne na wskazanym terenie jest wykonanie budowli stabilizujących poziom zwierciadła wody oraz przeprowadzenie działań renaturyzacyjnych, mających na celu pobudzenie naturalnych procesów korytotwórczych w kanale Łasica. Zaplanowano wykonanie budowli w postaci 4 bystrzy żwirowo-kamiennych w lokalizacjach Władysławów, Pieklice, Karolinów oraz Bieliny, wykonanych z różnych frakcji kamienia, które w sposób naturalny wpasują się w otoczenie, nie generując potrzeby wykorzystania do budowy materiałów szkodliwych lub obcych dla środowiska naturalnego. Tam gdzie wykonanie bystrza nie było możliwe zdecydowano się na budowę progu z klapą zwrotną wstrzymująca odpływ wód z Kanału Kacapskiego. W ramach działań renaturyzacyjnych na wybranych odcinkach kanału Łasica zdefiniowanych na podstawie szeregu analiz hydraulicznych zaplanowano wykonanie namulisk, ostróg, przekopów brzegów koryta oraz zaplanowano wprowadzenie do koryta przeszkód naturalnych w postaci martwego drewna. Głównym celem tych działań jest spowolnienie odpływu wód niskich i średnich, przyspieszenie procesów samooczyszczania się wód w kanale oraz urozmaicenie struktury morfologicznej koryta.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy.

Przedsięwzięcie realizowane w granicach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW200016272969 pod nazwą Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia nie będzie miało negatywnego wpływu na ich stan, gdyż nie zmieni istniejących parametrów jakościowych oraz hydromorfologicznych wód. Obszar jednolitej części wód powierzchniowych uzyskał potencjał ekologiczny zły o stanie chemicznym poniżej dobrego. Ogólnie stan wód został zakwalifikowany jako zły. Przedmiotowe zamierzenie nie będzie miało również wpływu na stan ilościowy wód podziemnych tego obszaru o kodzie JCWPd 64 o dobrym stanie jakościowym i ilościowym, ponieważ nie zmieni ona bilansu wodnego. Nie zmieni również stanu istniejącego środowiska naturalnego oraz nie spowoduje skutków ubocznych dla przyległych gruntów, wód powierzchniowych oraz wód gruntowych, a tym samym nie będzie miało wpływu na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.). W związku z powyższym, w dniu 13.03.2025r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostało złożone zgłoszenie działań w obszarze chronionym na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Z informacji wnioskodawcy wynika, że zgłoszenie zostaje przyjęte po upływie 30 dni od zgłoszenia bez sprzeciwu w postaci milczącego załatwienia sprawy.

Obszar na którym planowane jest przedsięwzięcie nie został uwzględniony w Mapach Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego opracowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako obszar zagrożony powodzią.

Przedmiotowe działanie nie narusza ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Ustalenia wynikające z Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane działania, nie spowodują naruszenia ustaleń, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie ma przeszkód do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą sprawy.

**Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.**

**Pouczenie:**

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



DYREKTOR  
*Majka*  
Kamil Majka

**Otrzymują:**

1. Pan Maciej Humiczewski, ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin - pełnomocnik
2. Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
3. 2 x aa.

**Do wiadomości:**

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
3. Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów
4. Gmina Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
5. Gmina Izabelin ul. 3Maja 42, 05-080 Izabelin C
6. Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
7. Starostwo Powiatowe, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
8. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
9. RDOŚ w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1087) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego została wniesiona opłata na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie

