

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Włodzimierz Główka
ul. Żeromskiego 41 m. 23
96-500 SOCHACZEW
tel. 603 199 240

Sochaczew 2025.07.01

Halina Danuta Szydzińska
zam. -----

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustaleniu przebiegu granic ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu **22 lipca 2025** r. o godz. **10³⁰** zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic;
- w obrębie **Helenka** gm. Młodzieszyn pomiędzy nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **98/3** z działkami sąsiednimi.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach współwłaścicielkę działki nr ewidencyjny **125** położonej we wsi **Bibiampol** gmina Młodzieszyn- Panią **Halinę Danutę Szydzińską**.

Strony powinny posiadać odpowiednie dokumenty pomocne przy ustalaniu przebiegu granic .

.....
(podpis)

POUCZENIE

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic leży w interesie stron.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
(§32 pkt. 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390))

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego -Dz.U. z 2022r poz. 2000).

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika,- nie dłużej jednak niż na okres 1 miesiąca (§ 32 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390)).