

WÓJT GMINY JASIENIEC
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec

RG.6220.4.2023

DECYZJA

Nr 1/2024

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej „ustawa ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2023 r. wraz z załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia złożonego przez Inwestora: „Trans-Żwir Jasiński” Norbert Jasiński, Trablice 93B, 26-624 Kowala w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” w granicach działek nr 71/2, 71,5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6 położonych we wsi Olszany, gmina Jasieniec” **Wójt Gminy Jasieniec**:

stwierdza

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” w granicach działek nr 71/2, 71,5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6 położonych we wsi Olszany, gmina Jasieniec”**
- II. Określa następujące warunki i wymagania korzystania ze środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nakłada obowiązek działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś, tj.:**
 1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
 2. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych.

3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
4. Przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu, szczelnych pojemnikach.
5. Zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
6. Natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami.
7. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów w szczelnych pojemnikach i odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
8. Nie dopuszczać do składowania odpadów w wyrobisku eksploatacyjnym.
9. Eksploatację prowadzić do rzędnej 113 m n.p.m. w zachodniej części złoża oraz do rzędnej 118 m n.p.m. we wschodniej części złoża.
10. Wydobywanie kruszywa należy prowadzić na obszarze nie przekraczającym 66870 m², metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych.
11. Nie przekraczać dopuszczalnych do wydobycia wielkości kruszywa.
12. Prowadzić bieżące analizy eksploatacji złoża i zasobów.
13. Eksploatację i transport kruszywa prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.
14. Przeprowadzić rekultywację terenu po zakończeniu eksploatacji.

UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2023 r. z wniosku Inwestora: „Trans-Żwir Jasiński” Norbert Jasiński, Trablice 93B, 26-624 Kowala zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” w granicach działek nr 71/2, 71,5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6 we wsi Olszany, gmina Jasieniec”.

Do wniosku została dołączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (zwana dalej „KIP”) wraz z załącznikami.

Obszar, na którym zaplanowano przedsięwzięcie objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne zgodnie z art. 80 ust 2 ustawy ooś w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

O wszczęciu postępowania powiadomiono Inwestora zawiadomieniem znak RG.6220.4.2023 z dnia 03.11.2023 r. oraz pozostałe strony postępowania ooś Obwieszczeniem z dnia 03.11.2023 r., zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś. W trakcie trwania

możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Jasieniec.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. *wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a.*

Przed wydaniem decyzji, aby ustalić czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z procedurą organ prowadzący postępowanie, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem znak RG.6220.4.2023 z dnia 03.11.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie znak WOOŚ-I.4220.1637.2023.IP z dnia 23.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 24.11.2023 r.), wezwał Organ do usunięcia braków we wniosku poprzez dołączenie „KIP” w wersji elektronicznej oraz dołączenie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Organ wezwał Inwestora do usunięcia powyższych braków oraz pismem znak RG.6220.4.2023 z dnia 29.11.2023r. przesłał uzupełnienie do przedmiotowej sprawy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1637.2023.IP.2 z dnia 27.12.2023 r. (data wpływu do Urzędu 28.12.2023 r.) wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie w piśmie znak WA.11Ś.6.4901.244.2023.JS z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 01.12.2023 r.), wezwał Organ do przedłożenia „KIP” na nośniku informatycznym wraz z mapami dotyczącymi przedsięwzięcia.

Organ wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o brakujące załączniki oraz pismem znak RG.6220.4.2023 z dnia 07.12.2023 r. przesłał uzupełnienie dokumentacji sprawy

do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, pismem znak WA.ZZŚ.6.4901.244.2023.JS.2 z dnia 15.12.2023 r. (data wpływu do Urzędu 19.12.2023 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grójcu pismem znak ZNS.9027.2.1.36.2023 z dnia 13.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 15.11.2023 r.) wezwał Organ do uzupełnienia wniosku o podanie której decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19, 21-29 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b wymaga przedsięwzięcie polegające na dalszym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa a art. 72 ust. 1b.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie podlega uzgodnieniu z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Grójcu.

Przed wydaniem decyzji, powiadomiono Inwestora zawiadomieniem znak RG.6220.4.2023 z dnia 19.01.2024 r. oraz pozostałe strony postępowania w drodze Obwieszczenia z dnia 22.01.2024 r. o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 oraz zgodnie z art. 84 ustawy ooś, Wójt Gminy Jasieniec stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Złoże „Olszany IV” położone jest w powiecie grójeckim, w gminie Jasieniec, we wsi Olszany, w granicach działek nr 71/2, 71/5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6. Eksploatowane jest w oparciu o koncesję udzieloną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 250/07/PŚ.G z dnia 11.09.2007 r.

Obecnie eksploatacja tego złoża jest wstrzymana, a zbiornik wodny w wyrobisku służy jako czasowy osadnik piasków pylastych i pyłów. Suche dno wyrobiska na złożu wykorzystywane jest jako magazyn surowca transportowanego ze złoża „ Olszany VII” i „Olszany IX”.

W dotychczasowych granicach złoża udokumentowane zostało do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej 113 m n.p.m. W roku 2023 złożo to poszerzone zostało w kierunku wschodnim na działkach nr 73/3 i 73/6 do głębokości około 15 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej około 118 m n.p.m.

Po poszerzeniu złoża obecna powierzchnia złoża, a zarazem realizacji przedsięwzięcia wynosi 66 870 m² i będzie równa powierzchni nowego obszaru i terenu górniczego „Olszany IVc”.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszą eksploatację kruszywa naturalnego w obrębie całego złoża „Olszany IV”, objętego nowymi granicami złoża do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej około 113 m n.p.m. w zachodniej części złoża oraz do głębokości około 15 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej około 118 m n.p.m. we wschodniej części złoża.

Złoże „Olszany IV” jest złożem częściowo zawodnionym. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje kontynuowanie eksploatacji kruszywa naturalnego z całego złoża „Olszany IV”, do jego spągu, tj. do głębokości maksymalnej ok. 17 m w złożu suchym, tylko w północno-wschodniej części złoża oraz do głębokości ok. 20 m spod wody, tj. rzędnej 113 m n.p.m. w zachodniej części złoża i do głębokości do ok. 15 m spod wody, tj. rzędnej ok. 118 m n.p.m. we wschodniej części złoża. Jedynie w południowo-wschodniej części złoża występuje tylko złożo suche do rzędnej około 135 m n.p.m.

Zasoby całego złoża wynoszą 2 443,32 tys na dzień 31.12.2022 r. a jego powierzchnia wynosi 66 870 m².

Dokładny stopień wykorzystania zasobów zostanie ustalony w „Projekcie zagospodarowania złoża”, w którym zostaną uwzględnione wszystkie uwarunkowania wynikające z „decyzji środowiskowej”.

Piaski i żwiry nadal będą wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie w rejonie Grójca.

Złoże „Olszany IV” położone jest w odległości ponad 110 km od obszarów górskich i podgórskich, około 2 km od obszarów wodno-błotnych w dolinie rzeki Kraski, ponad 100 m na północny zachód od najbliższego ujęcia wody, dla którego nie ustanowiono strefy ochronnej, około 10 km od jezior i dużych zbiorników wodnych „Kobarczyn” w dolinie rzeki Jeziorki, ponad 100 km od uzdrowiska i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W najbliższym rejonie złoża brak jest obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone, gdyż wokół są pola uprawne i sady owocowe.

Złoże „Olszany IV” posiada obecnie powierzchnię 66 870 m². Planowane przedsięwzięcie obejmie całą powierzchnię złoża.

W dotychczasowych granicach złoża zasoby suchej części zostały już w całości wyeksploatowane oraz wyeksploatowano również część zasobów spod zwierciadła wody, jednakże do niewielkiej głębokości. Z uwagi na udokumentowanie złoża do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła wody w dotychczasowych granicach, tj. do rzędnej 113 m n.p.m., a na poszerzonej części złożo udokumentowano do głębokości około 15 m poniżej zwierciadła wody, tj. do rzędnej około 118 m n.p.m., do tej głębokości będzie eksploatowane kruszywo naturalne.

Teren złoża w dotychczasowych jego granicach w całości stanowi wyrobisko eksploatacyjne suche i zawodnione, wykorzystywane obecnie jako osadnik pyłów i piasków pylastych z zakładu przerobczego oraz jako składowisko surowca do zakładu przerobczego z eksploatowanych przez Wnioskodawcę złóż „Olszany VII” i „Olszany IX”.

Na poszerzonej-wschodniej części złoża teren ten stanowią nieużytki, jako stare ukopy piasków i pospółek o powierzchni 1,25 ha oraz grunty orne VI klasy bonitacyjnej o powierzchni około 1,59 ha.

Na terenie tym nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Roślinność zielna porastająca część terenu na złożu występuje powszechnie w tym rejonie. Na terenie planowanej eksploatacji złoża brak jest gatunków i siedlisk o znaczeniu priorytetowym.

Z uwagi na brak odwadniania wyrobiska nie będzie sztucznego obniżania zwierciadła wody, a tym samym eksploatacja kruszywa naturalnego spod wody nie będzie miała wpływu na reżim wód gruntowych. Kontynuowanie eksploatacji kruszywa naturalnego pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów kopaliny naturalnej, a powstały zbiornik wodny może wzbogacić walory środowiskowe tego rejonu.

Na terenie złoża, ani w jego rejonie nie występują stanowiska archeologiczne. Jednakże w przypadku znalezienia przedmiotu wskazującego na charakter zabytkowy, roboty górnicze w kopalni zostaną wstrzymane oraz powiadomiony zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie lub Wójt Gminy Jasieniec.

Dalsza eksploatacja złoża kontynuowana będzie z poziomu eksploatacyjnego, który już jest założony na rzędnej około 134 m n.p.m..

W czasie eksploatacji kruszywa naturalnego, dziennie wywożonych będzie do 30 samochodów urobku o ładowności do 28 t.

Eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona będzie przez cały rok, z wyjątkiem niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. okresów mroźnych oraz z obfitymi opadami śniegu.

Zaplecze kopalni stanowi baza Przedsiębiorcy, bezpośrednio w sąsiedztwie zakładu przerobczego przy złożu „Olszany IV”, gdzie znajduje się budynek socjalno-biurowy.

Dalsza, jak i dotychczasowa eksploatacja kruszywa naturalnego na tym terenie pozostaje bez wpływu na stan środowiska przyrodniczego, poza przekształceniem powierzchni terenu, które przy powierzchniowej eksploatacji kopalin jest nieuniknione.

Eksploatacja kruszywa naturalnego nie ma w zasadzie również żadnego negatywnego wpływu na walory krajobrazowe, z uwagi na znaczne oddalenie od tras komunikacyjnych oraz zabudowy wsi.

Przy dalszym prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego nie będzie wykorzystywana w znaczących ilościach woda, ani żadne surowce, materiały i energia. Jedynie do napędu silników wysokoprężnych w zatrudnionych maszynach stosowany będzie olej napędowy w ilości do około 150 litrów dziennie, w tych dniach, w których prowadzone będzie wydobywanie kruszywa naturalnego.

Tankowanie maszyn odbywać się będzie poza wyrobiskiem, w miejscu do tego dostosowanym, tj. na terenie utwardzonym i zabezpieczonym na zapleczu kopalni lub z mobilnego dystrybutora. Na terenie kopalni nie będzie innego sprzętu oraz nie będzie się magazynować paliw, ani żadnych materiałów, w tym ropopochodnych.

Woda do zraszania dróg na terenie kopalni wykorzystywana jest tylko w dni pogodne, w ilości do około 2m³/dzień, aby wyeliminować wznoszenie pyłu do atmosfery z dróg gruntowych. Zaopatrzenie kopalni w wodę do zraszania dróg odbywa się ze zbiornika wodnego w wyrobisku, jaki znajduje się na terenie kopalni.

Dotychczasowa eksploatacja tego złoża w żaden sposób nie wpłynęła na stan środowiska przyrodniczego, a samo otoczenie zakładu przeróbczego oraz zaplecza technicznego i socjalnego w sąsiedztwie złoża „Olszany IV” w pełni potwierdza dbałość Przedsiębiorcy o stan środowiska.

Ponadto eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany I”, położonego bezpośrednio na północ od złoża „Olszany VII”, a także wspomnianego już złoża „Olszany IX” nie wpłynęła w żaden sposób na zwierciadło wody gruntowej zarówno w zakresie jakości wody, jak i poziomu jego zwierciadła.

Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” spowoduje powstanie wyrobiska wgłębnego o powierzchni około 6,2 ha oraz głębokości do około 15 m w suchej części, ze zbiornikiem wodnym o powierzchni około 5 ha i głębokości od około 15 m do około 20 m, a jedynie w południowo-wschodniej części poszerzonego złoża jest tylko złożo suche. Po wykonaniu rekultywacji technicznej skarp wyrobiska, optymalnym sposobem zagospodarowania będzie ich zadrzewienie i zakrzewienie oraz pozostawienie zbiornika wodnego w dnie wyrobiska.

Maszyny zatrudnione przy eksploatacji kruszywa naturalnego są zabezpieczone przed wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminować potencjalną możliwość jego skażenia, a pośrednio także wód gruntowych. W tym celu są przeprowadzane okresowe przeglądy szczelności instalacji paliwowych i olejowych w zastosowanych maszynach. W bazie Przedsiębiorcy w sąsiedztwie kopalni „Olszany IV” są przygotowane sorbenty, na wypadek nagłej awarii instalacji w maszynach.

W wyrobisku nie będą składowane żadne odpady komunalne, bądź przemysłowe. Eksploatacja kruszywa naturalnego odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej, a więc nie będzie uciążliwa na mieszkańców, tym bardziej, iż w odległości około 100 m od granic eksploatacji złoża nie ma żadnej zabudowy mieszkalnej, a praca sprzętu odbywa się i nadal będzie się odbywać w głębokim wyrobisku, którego ściany dodatkowo tłumią hałas.

Wpływa eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” ograniczony zostanie wyłącznie do granic działek, do których Przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

Dla zminimalizowania oddziaływania kopalni na ewentualne gatunki drobnych zwierząt, prace związane z dalszym z usuwaniem nakładu na poszerzonej części złoża zostaną wykonane w okresie od 15 sierpnia do 15 października, a więc po okresie lęgowym drobnych zwierząt, a w wystarczającym terminie dla znalezienia nowych legowisk.

Złożo „Olszany IV” położone jest na obszarze scalonej części wód powierzchniowych nr SW 0902 - region wodny środkowej Wisły, a na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW 200017258349 Kraska (Dopływ spod Stefanówki). Jest to potok nizinny piaszczysty o złym stanie wód powierzchniowych. Jest to naturalna część wód, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Ocena stanu ilościowego oraz stanu chemicznego występujących na terenie złoża wód podziemnych jest dobra.

Ogólna ocena stanu JCWPd jest dobra, a ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Złoże położone jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP „Subniecka Warszawska”. Jest to zbiornik o charakterze porowym.

Nie przewiduje się wpływu dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego z omawianego złoża na wody tego zbiornika.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na stan wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, z uwagi na brak ingerencji zarówno ilościowej jak i jakościowej w te wody.

W czasie dalszego prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” nie będą wprowadzane do środowiska żadne zanieczyszczenia, ani też nie będzie emisji czynników szkodliwych dla środowiska. Hałas od pracujących maszyn nie przekroczy norm emisji hałasu do środowiska w porze dziennej, gdyż w znacznej mierze jest tłumiony ścianami wyrobiska, a ponadto złożo znajduje się w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych.

Zastosowane maszyn są w bardzo dobrym stanie technicznym i emisja spalin nie przekracza normatywów emisji spalin do środowiska. W celu ograniczenia emisji spalin, czas jałowej pracy silników w maszynach, samochodach i urządzeniach podczas postoju będzie ograniczany do minimum.

Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż złożo znajduje się w centralnej części kraju.

Rejon złoża „Olszany IV” położony jest poza terenami chronionymi na mocy przepisów szczególnych, w tym poza obszarami chronionymi systemem Natura 2000. Granica obszaru chronionego systemem Natura 2000 „Dolina Pilicy” przebiega ok 13 km od granicy złoża. Złożo „Olszany IV” znajduje się ponad 6 km od granicy obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”. W promieniu ponad 10 km od złoża „Olszany IV” nie ma żadnych rezerwatów przyrody. Nie przewiduje się zatem żadnego wpływu eksploatacji kruszywa naturalnego na obszary chronione, w tym obszar „Natura 2000”, z uwagi na ich znaczne oddalenie.

Złożo „Olszany IV” (złoża czynne) położone jest poza obszarem korytarzy ekologicznych. Granica korytarza ekologicznego o nazwie Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7, wchodzącego w skład Głównego Południowo Centralnego Korytarza Ekologicznego (GKPdC), przebiega ponad 14 km na południowy wschód od granic złoża i obejmuje Dolinę Pilicy. Dotychczasowa i dalsza eksploatacja nie ma żadnego wpływu na drożność tego korytarza ekologicznego, gdyż przebiega on przez tereny odległe od złoża.

Z uwagi na fakt, iż dalsza eksploatacja złoża „Olszany IV” kontynuowana będzie w sposób dotychczasowy, nie przewiduje się kumulacji oddziaływania eksploatacji tego złoża z innymi eksploatowanymi złożami w rejonie Olszan, gdyż są one eksploatowane naprzemiennie przez tego samego Przedsiębiorcę, w zależności od rodzaju potrzebnego surowca do przeróbki.

W czasie dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” nie wystąpi żadna awaria lub katastrofa naturalna lub budowlana, gdyż na terenie przedsięwzięcia nie będzie żadnych obiektów budowlanych i urządzeń zakładu górniczego.

W związku z funkcjonowaniem zakładu górniczego nie będą powstawać odpady niebezpieczne. Serwisowanie maszyn prowadzi firma zewnętrzna, która po przeprowadzonym przeglądzie odbiera również zużyte materiały.

Wytwarzane na terenie kopalni odpady komunalne są zbierane w specjalnych szczelnych pojemnikach usytuowanych poza kopalnią, na terenie bazy Przedsiębiorcy, na utwardzonym i zabezpieczonym miejscu, a następnie odbierane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością w Gminie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – omawiane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takiego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne (może być wymagane). Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” na powierzchni 6,2 ha (powierzchnia złoża do eksploatacji pomniejszona o powierzchnię pasów ochronnych) przy maksymalnym rocznym wydobywaniu do około 90 tys. m³ nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, poza dalszym przekształceniem powierzchni terenu, a po zakończeniu eksploatacji kruszywa naturalnego powstanie zbiornik wodny.

W świetle tych przepisów oraz przedstawionego uzasadnienia, dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” nie pogorszy stanu środowiska w jego rejonie i nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, a po zakończeniu eksploatacji złoża teren poeksploatacyjny zostanie zagospodarowany w kierunku utworzenia zbiornika wodnego, który może być wykorzystany do zagospodarowania w dowolny sposób. Eksploatacja złoża przyczyni się do wykorzystania zasobów kruszywa naturalnego w sposób optymalny.

Przy analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uwzględnić dotychczasową eksploatację tego złoża oraz innych złóż przez Wnioskodawcę, która w żaden sposób nie pogorszyła stanu środowiska przyrodniczego w ich sąsiedztwie. Zatem przeprowadzenie oceny oddziaływania oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wydaje się bezzasadne, gdyż dotychczasowa eksploatacja tego złoża nie wpłynęła na pogorszenie walorów środowiska w tym rejonie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b wymienionej wyżej ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy (postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia), jeżeli było wydane.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy (postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia), jeżeli było wydane.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor: Trans-Żwir Jasiński Norbert Jasiński
2. Strony postępowania (poprzez publiczne obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.)
3. a/a

Sporządziła: Elwira Sosnowska-Rostek

Do decyzji nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
z dnia 15.02.2024 r. znak RG.6220.4.2023

CHRAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:
„Dalsze wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Olszany IV” w granicach działek nr 71/2, 71/5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6 we wsi Olszany, gm. Jasieniec”.
2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:
„TRANS-ŻWIR JASIŃSKI” Norbert Jasiński
Trablice 93B, 26-624 Kowala
3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:
Przedsięwzięcie obejmuje działki geodezyjne o nr ewidencyjnym 71/2, 71/5, 75/2, 76/4, 73/3 i 73/6, obręb Olszany, gmina Jasieniec, powiat grójecki.
Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach terenu przedsięwzięcia, który objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Charakterystyka przedsięwzięcia:
Złoże „Olszany IV” eksploatowane jest w oparciu o koncesję udzieloną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 250/07/PŚ.G z dnia 11.09.2007 r.
Złoże „Olszany IV” jest złożem częściowo zawodnionym. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje kontynuowanie eksploatacji kruszywa naturalnego z całego złoża „Olszany IV”, do jego spągu, tj. do głębokości maksymalnej ok. 17 m w złożu suchym, tylko w północno-wschodniej części złoża oraz do głębokości ok. 20 m spod wody, tj. rzędnej 113 m n.p.m. w zachodniej części złoża i do głębokości do ok. 15 m spod wody, tj. rzędnej ok. 118 m n.p.m. we wschodniej części złoża. Jedynie w południowo-wschodniej części złoża występuje tylko złoże suche do rzędnej około 135 m n.p.m.
Zasoby całego złoża wynoszą 2 443,32 tys na dzień 31.12.2022 r. a jego powierzchnia wynosi 66870 m². Wskaźnik wykorzystania złoża wyniesie około 0,50. Zasoby te zabezpieczą eksploatację złoża przez okres od około 8 lat do około 31 lat, przy wydobywaniu rocznym od około 40 tys. t, tj. około 23 tys m³, do około 150 tys. t, tj. około 90 tys. m³. Piaski i żwiry nadal wykorzystywane będą w budownictwie i drogownictwie w rejonie Grójca.
Kontynuowanie eksploatacji kruszywa naturalnego z tego złoża do głębokości około 20 m i 15 m poniżej zwierciadła wody pozwoli na wykorzystanie terenu już przekształconego robotami górniczymi w sposób optymalny, gdyż niemal całkowicie zostaną wykorzystane zasoby kopalin występujące w tym złożu. Po zakończeniu eksploatacji złoża i wykonaniu rekultywacji technicznej skarp wyrobiska powstanie

zbiornik wodny o powierzchni około 5 ha, co wzbogaci walory środowiskowe i krajobrazowe tego terenu.

Dalsza eksploatacja złoża kontynuowana będzie z poziomu eksploatacyjnego, który już jest założony na rzędnej około 134 m n.p.m. Poziom eksploatacyjny jest założony około 0,5 m – 1 m nad zwierciadłem wody gruntowej. Z poziomu tego urabiane jest 1 piętro suche o wysokości od 0 m do 17 m, oraz 2 piętro spod poziomu wód gruntowych o wysokości do około 20 m w zachodniej części złoża oraz do około 15 m we wschodniej części. Eksploatacja suchej części złoża kontynuowana będzie z istniejącego wyrobiska generalnie w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym. Równocześnie może być prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego spod wody, generalnie w kierunku wschodnim z istniejącego zbiornika wodnego w zachodniej części złoża.

Z uwagi na znaczną miąższość złoża suchego, piętro 1 zostanie podzielone na dwa pod piętra o wysokości do 8 m. Urabianie pierwszego pod piętra odbywać się będzie przy użyciu koparki, która urobek będzie zrzucać na poziom eksploatacyjny na rzędnej około 134 m n.p.m. Z poziomu eksploatacyjnego urobek przy użyciu ładowarek o poj. łyżki do 4,5 m³, ładowany będzie na środki transportowe i transportowany do zakładu przerobczego, jaki znajduje się w sąsiedztwie złoża, w którym produkowane są piaski płukane i żwiry sortowane.

Urabianie spod wody odbywać się będzie przy użyciu pogłębiarki. Pulpa wodna z pogłębiarki podawana będzie na obwałowany teren na poziomie eksploatacyjnym, celem odsączenia wody. Po odsączeniu wody kruszywo naturalne przy pomocy ładowarki ładowane jest na środki transportowe i również wywożone do zakładu przerobczego w sąsiedztwie złoża „Olszany IV”. Przewiduje się, iż na obwałowanym składowisku będzie czasowo magazynowane do 6000 m³ kruszywa naturalnego, a wysokość hałd wyniesie do 5 m.

Nakład jaki znajduje się jeszcze we wschodniej – poszerzonej części złoża będzie przemieszany na tymczasowe zwałowisko na złożu. Nakład ten zostanie wykorzystany do rekultywacji części zbiornika wyrobiska poeksploatacyjnego na złożu „Olszany IV”, którego eksploatacja wschodniej części została zakończona.

Wywóz urobku ze złoża odbywał się będzie w kierunku wschodnim drogą utwardzoną żwirem, bezpośrednio do zakładu przerobczego przy złożu „Olszany IV”. W czasie eksploatacji kruszywa naturalnego, dziennie wywożonych będzie do 30 samochodów urobku o ładowności 28 t.

Eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona będzie przez cały rok, z wyjątkiem niesparzających warunków atmosferycznych, np. okresów mroźnych oraz z obfitymi opadami śniegu.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na piasek i żwir w rejonie Grójca, gdzie brak jest już złóż dobrego kruszywa naturalnego dla budownictwa, dalsza eksploatacja tego złoża jest konieczna.

Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego na tym terenie pozostaje bez wpływu na stan środowiska przyrodniczego, poza przekształceniem powierzchni terenu. Przyczyni się do optymalnego wykorzystania gospodarczego zasobów kruszywa naturalnego, które to po uszlachetnieniu, tj. odsianiu i posortowaniu nadziarna, znajdzie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie.