






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	O1	O2
Typ	OKNO	OKNO
P.POŻ.		
Schemat		
Wymiar w świetle muru – mm	So	2040
	Ho	1040
Wymiar ościeżnicy – mm	S	1000
	H	1000
Rodzaj otwierania	RU	PRZESUWNE
Ilość	POŻ. 0	1
Ilość ogółem	2	1
Materiał	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Uszczelki	standard czarna	standard czarna
Szklenie	4T/16/4/16/4T 0,6 RT	4T/16/4/16/4T 0,6 RT
Ościeżnice	–	–
Okucia	WK 1	WK 1
Wyposażenie	nawiewnik higrosterowany parapet gr.20mm. kolor biały	nawiewnik higrosterowany parapet gr.20mm. kolor biały
Kolor	GRAFITOWY	GRAFITOWY
Współcz. przenik. ciep.	U=0,9 dla zestawu szklanego	U=0,9 dla zestawu szklanego
Producent i system	–	–
Uwagi	Stolarka okienna trzyszybowa 6 komorowa, szyby bezpieczne/P2 ,	Stolarka okienna trzyszybowa 6 komorowa, szyby bezpieczne/P2 ,



- UWAGA**
- STOLARKĘ WYKONAĆ PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
 - OTWORY W ŚCIANACH POD STOLARKĘ, DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPASEM 20mm. WOKÓŁ OBWODU

ORIENTACJA



- UWAGA**
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2
tel. 693 223 332

Obiekt:
Budowa budynku gastronomicznego zlokalizowanego w Jasieńcu na działce nr 114/2

Inwestor-Zleceńodawca:
Gmina Jasieniec z siedzibą 05-604 Jasieniec, ul. Warecka 42

Branża:	Architektura :	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował/a:	mgr inż. arch. Emilia Biwojno	MA 040/13	
Sprawdził/a:	mgr inż. arch. Sylwester Piętak	MA 014/07	
Opracował/a:			

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	04.2025	Skala:	1:50
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.				Nr rys.: 1.5	Nr str.: