

WOŚ.6220.3.2021.AGS

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku, który złożył P. Juliusz Sumorok działający w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

stwierdzam

- I.** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa filtra biotechnologicznego doczyszczającego ścieki z oczyszczalni komunalnej w Kobylinie”

Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z ewentualnym usunięciem drzew i przygotowaniem terenu pod inwestycję przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu. Oględzin należy dokonać pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza powinna być również prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących do ww. form ochrony przyrody.
2. przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
3. lokalizacji zaplecza budowy na obszarze zabezpieczonym w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych;
4. przechowywania paliw, olejów oraz smarów w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach
5. zaopatrzenia terenu inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych

6. składowania nakładu ziemi na terenie inwestycji do późniejszego wykorzystania w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także niezmieniający warunków gruntowo-wodnych
7. pobierania wody z wewnętrznej sieci wodociągowej
8. przygotowania miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego.
9. dokonywania okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących funkcjonowanie instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2021 r. P. Juliusz Sumorok działający w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa filtra biotechnologicznego doczyszczającego ścieki z oczyszczalni komunalnej w Kobylinie”. Wniosek uzupełniono w dniu 24.03.2021 r. Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie położona jest w obrębie ewidencyjnym 0012 Kobylin, gm. Grójec tj. na dz. o nr ewid. 227/1.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o oś strona postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z powyższym za strony postępowania uznano podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 227/1, 212, 227/2, 236/4, 236/3, 236/2, 237/4, 237/3, 238, 247, 246, 248/2, 248/1, 249, 251

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ obwieszczeniem z dnia 12.04.2021r.

poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, tablicy ogłoszeń w m. Kobylin., Strony nie wniosły uwag.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.144.2021.NK z dn. 12.04.2021 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na budowie filtra biotechnologicznego doczyszczającego ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych w Kobylinie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 12.04.2021 r. znak: WOŚ.6220.3.2021.AGS wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grójcu) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP ZZ w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu opinią z dn. 19.04.2020 r. znak: ZNS.9027.2.1.6.2021 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 05.07.2020 r. znak: WOOŚ-I.4220.568.2021.JC.3 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań w tym związanych z ewentualnym usunięciem drzew i przygotowaniem terenu pod inwestycję przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu. Oględzin należy dokonać pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza powinna być również prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących do ww. form ochrony przyrody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 28.04.2021 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.100.2021.AP (data wpływu: 05.05.2021r) wezwał Burmistrza do wniesienia uzupełnienia karty informacyjnej

przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie, wezwał wnioskodawcę do wniesienia niezbędnych uzupełnień. Uzupełnienie wpłynęło dn. 25.05.2021 r. Organ przekazał uzupełnienie organowi opiniującemu. Opinią z dnia 14.06.2021r. znak: WA.ZZŚ.6.435.100.2021.AP.2, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 21.06.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
2. lokalizacji zaplecza budowy na obszarze zabezpieczonym w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych;
3. przechowywania paliw, olejów oraz smarów w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;
4. zaopatrzenia terenu inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
5. składowania nakładu ziemi na terenie inwestycji do późniejszego wykorzystania w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także niezmieniający warunków gruntowo-wodnych;
6. pobierania wody z wewnętrznej sieci wodociągowej;
7. przygotowania miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
8. dokonywania okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących funkcjonowanie instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 oraz 49 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 09.07.2021 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób:

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie filtra biotechnologicznego doczyszczającego ścieki oraz zapobiegającego skutkom awarii oczyszczalni komunalnej w miejscowości Kobylin dla aglomeracji miejskiej Grójec.

Filtr zlokalizowany będzie na działce będącej w trwałym użytkowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o i zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 227/1 obręb 0012 Kobylin. Całkowita powierzchnia komór filtrów to 540 m², a powierzchnia dróg dojazdowych 270 m².

Filtr biotechnologiczny ma za zadanie doczyszczanie ścieków ze związków organicznych w tym zawiesiny i usuwanie nadmiaru pierwiastków mogących powodować eutrofizację wód powierzchniowych takich jak azot i fosfor. Filtr będzie stabilizował skład oczyszczonych ścieków do zadanych parametrów. Filtr składać się będzie z następujących elementów:

- studnia rozdzielcza
- zbiornik wstępny
- zbiornik fitoremediacyjny
- zbiornik końcowy

Działki objęte wnioskiem zlokalizowane są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4209, z późn. zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem Nr 59”).

Teren wokół inwestycji jest w istotny sposób przekształcony antropogenicznie na potrzeby działalności zakładu i związanym z nim procesom technologicznym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 59, w ww. obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), zakazy które mogą być wprowadzone w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Ponieważ budowa filtra biotechnologicznego jest w myśl zapisów art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami inwestycją celu publicznego, jest to przesłanką do zastosowania odstępstwa od zakazu o którym mowa a art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) jest „budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę”. W związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie filtra biotechnologicznego, znajduje się przesłankę na zastosowanie odstępstwa od powyższego zakazu.

Najbliższej położony względem niniejszej inwestycji obszar Natura 2000 tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 to Stawy w Żabieńcu PLH140039.

Objęcie prac budowlanych nadzorem przyrodniczym umożliwi właściwą realizację inwestycji oraz ograniczy straty w środowisku przyrodniczym, w tym śmiertelność zwierząt. Niezależnie od powyższego, w przypadku naruszenia zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną zajdzie konieczność uzyskania stosownych decyzji derogacyjnych.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie poborem wody z sieci wodociągowej.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej zostanie zabezpieczony poprzez jego uszczelnienie w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a substancje niebezpieczne będą przetrzymywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Teren powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz przed wpływem warunków atmosferycznych i tworzeniem się odcieków przedostających się do gruntu.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: RW200017258299 o nazwie „Jeziora od źródeł Kraski”. Dla JCWP „Jeziora od źródeł Kraski” stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624), które dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze ~~orzeczono~~ jak na wstępie.



BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o przez pełnomocnika
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Załącznik do decyzji znak: GP.6220.3.2021.AGS z dn. 13.08.2021 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie filtra biotechnologicznego doczyszczającego ścieki oraz zapobiegającego skutkom awarii oczyszczalni komunalnej w miejscowości Kobylin dla aglomeracji miejskiej Grójec.

Filtr biotechnologiczny składał się będzie z trzech połączonych komór, ze szczelnymi ścianami i dnem, gdzie pierwsza będzie miał wymiary dł. 30 m szer. 4 m gł. 2 m, x 2 (komora podwójna z racji możliwości obciążenia zawiesiną) druga komora będzie miała dł. 40m, szer. 5 m i gł. 1,4m. trzecia komora będzie miała wymiary szer. dł. 25 m, szer. 4m. gł. 2m. Pierwsza i trzecia komora będą komorami otwartymi, środkowa będzie wypełniona grysem i żwirem na którym posadzone zostaną specjalne rośliny absorbujące biogeny.

Filtr biotechnologiczny zlokalizowany będzie na działce należącej do inwestora – pomiędzy istniejącą oczyszczalnią a dotychczasowym urządzeniem wodnym – miejscem odprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiornika.

Wzdłuż filtrów zlokalizowane będą drogi techniczne z płyt jomb o szer. 3 m i łącznej długości 90 m.

Całkowita powierzchnia komór filtrów to około 540 m². Powierzchnia dróg dojazdowych to 270 m². Łączną powierzchnia zajęta pod inwestycję to około 800 m².

Filtr biotechnologiczny ma za zadanie doczyszczanie ścieków ze związków organicznych w tym zawiesiny i usuwanie nadmiaru pierwiastków mogących powodować eutrofizację wód powierzchniowych takich jak azot i fosfor. Generalnie ma on stabilizować skład oczyszczonych ścieków do zadanych parametrów

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga dużego zapotrzebowania na wodę i energię, w ilościach znaczących dla środowiska.


W fazie inwestycyjnej prace budowlane polegające na wykonywaniu wykopów do głębokości 3m prowadzone będą zgodnie z planem BHP co ma za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zdarzeniom.

W fazie eksploatacyjnej zrealizowana inwestycja będzie zmniejszać obciążenie środowiska wynikające z funkcjonowania istniejącej oczyszczalni poprzez stabilizację jej pracy, zmniejszenie zagrożenia awariami oraz obniżenie ilości biogenów w odprowadzanych ściekach.

W filtrach będą okresowo wytwarzane następujące odpady:

- refulat osadu z dna filtra w ilości 100 m³/rok cyrkulowany do bioreaktorów oczyszczalni.
- biomasa z roślin z poletka fitoremediacyjnego oraz z komór filtra w ilości 50t/rok, kompostowana i wykorzystywana do nawożenia działek inwestora. Biomasa nie będzie zawierała substancji szkodliwych takich jak metale ciężkie (ściek na których będzie rosła biomasa wg. badań WIOŚ nie zawiera metali ciężkich).

Maszyny budowlane parkowane będą w miejscach utwardzonych parkingów istniejących na Oczyszczalni Ścieków.

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)