

WOŚ.6220.5.2021.PAF

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku P. [REDAKTOWANE] reprezentowanego przez P. Magdalенę Łyszkowską- Nowak

stwierdzam

- I. brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000 m² i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w m. Maciejowice , Gmina Grójec, powiat grójecki”

Z uwzględnieniem następujących elementów:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z pracami ziemnymi pod wykop stawu i przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

- przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;

- zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;
- zaopatrzyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
- prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu odpadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
- na etapie realizacji dostarczać wodę dla pracowników placu budowy w butelkach;
- przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczać odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno – gruntowego.
- przebudować meliorację w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracji;
- na etapie eksploatacji nie pobierać wody do podlewania sadu w ilości większej niż dopływ wód do stawu ziemnego;
- dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji;
- teren prac budowlano – montażowych przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót;
- teren wokół stawu po uporządkowaniu należy obsiać mieszanką rodzimych gatunków traw odpornych na okresowe obniżenie i podnoszenie poziomu zwierciadła wody.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 24.03.2021 r. P. Magdalena Łyszkowska- Nowak reprezentująca [REDAKTOWANO], wystąpiła do Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000 m² i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w m. Maciejowice , Gmina Grójec, powiat grójecki.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o oś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem..

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ wezwał wnioskodawcę do poprawnego oznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś za strony postępowania uznano podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości o nr ewid. 42, 43, 44, 45/1, 34, 33, 31/7, 31/3, 31/2, 31/1, 30/2 położonych w m. Maciejowice, gm. Grójec.

Zawiadomieniem z dnia 18.05.2021 r. znak: WOŚ.6220.5.2021.PAF organ poinformował strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Strony nie wniosły uwag.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.200.2021.NK z dn. 19.05.2021 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000 m² i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w m. Maciejowice, gm. Grójec.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839)

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 27.05.2021 r. znak: ZNS.9027.2.1.2021 (data wpływu do tut Urzędu 01.06.2021r) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27. W związku z powyższym nie występuje obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 05.07.2021 r. znak: WOOŚ-I.4220.828.2021.JC.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z pracami ziemnymi pod wykop stawu i przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

- teren wokół stawu po uporządkowaniu należy obsiać mieszkanką rodzimych gatunków traw odpornych na okresowe obniżenie i podnoszenie poziomu zwierciadła wody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni zwrócił się do Burmistrza Gmina i Miasta Grójec o wezwanie Inwestora do uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według Dyrektora Zlewni w kontekście wieloczynnikowego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych w przedłożonej przez Inwestora karcie nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania pełnej oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 16.06.2021r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji niezbędnych do przekazania do PGW WP. W wyznaczonym przez tut. Organ terminie Inwestor dostarczył uzupełnienie karty informacyjnej zgodnie z wymogami stawianymi przez Dyrektora Zlewni w Warszawie. PGW WP opinią z dnia 27.07.2021 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.146.2021.AK.2, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 30.07.2021 r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji wymagań, o których mowa w ustawie ooś z uwzględnieniem elementów:

- przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;

- zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;

- zaopatrzyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;

- wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
- prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu odpadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
- na etapie realizacji dostarczać wodę dla pracowników placu budowy w butelkach;
- przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczać odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno – gruntowego.
- przebudować meliorację w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracji;
- na etapie eksploatacji nie pobierać wody do podlewania sadu w ilości większej niż dopływ wód do stawu ziemnego;
- dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji;
- teren prac budowlano – montażowych przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem z dnia 02.08.2021 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie wraz rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) na dział o nr ewid. 32 w m. Maciejowice w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w miejscowości Maciejowice, gmina Grójec.

Otoczenie przedmiotowych działek stanowią głównie grunty o charakterze rolniczym. Planowana powyżej inwestycja koliduje z urządzeniami melioracji wodnych - drenowaniem, dlatego wskazana jest przebudowa obejmująca również rozbiórkę (likwidację) tych urządzeń

Aby utrzymać w pełnej sprawności system melioracyjny na terenie działki nr ewidencyjny 32 oraz na działce sąsiedniej nr ewidencyjny 31/2 zaplanowano wybudowanie

dwóch nowych odcinków zbieraczy. Wykonany zostanie zbieracz „c1” o średnicy Ø8,0cm, do którego będą podłączone nie likwidowane odcinki sączków Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 za 11 pomocą planowanych studzienek rewizyjnych S2, S3, S4 i S5. Zbieracz „c1” będzie podłączony do zbieracza „a” za pomocą studzienki rewizyjnej S1. W związku z wykonaniem zbieracza „c1” część odcinków sączków Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 zostanie rozebranych, każdy z tych sączków zostanie rozebrany na długości po 10,0m.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi krótkotrwała emisja zanieczyszczeń gazowych pochodząca ze spalania paliw w silniku koparki, spycharki gąsienicowej – wykop pod czaszę stawu, a także z samochodów ciężarowych wywożących grunt z wykopów pod czaszę stawu oraz koparki wykonującej przebudowę i rozbiórką drenowania. Hałas z pracujących maszyn nie będzie uciążliwy ponieważ wszystkie prace będą odbywały się w porze dziennej. Ponadto wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne. Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Nie przewiduje się także negatywnego wpływu realizacji inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe oraz gleby.

Działki objęte niniejszym wnioskiem zlokalizowane są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki, wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4209, ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w niniejszym obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyrozumieniu przepisów ustawy ooŚ. Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, zakaz ten nie dotyczy m. in. przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wraz rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w miejscowości Maciejowice, gmina Grójec. Przebudowa, choć związana z planowaną budową stawu ziemnego, ma na celu zachowanie dotychczasowej funkcji systemu melioracyjnego gruntów rolnych. W związku z faktem, że planowana przebudowa jest związana z zachowaniem systemu melioracji wodnych na potrzeby rolnictwa, znajduje się przesłankę na odstępstwo od powyższego zakazu.

Obszar objęty inwestycją leży w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Jeziorka od źródeł do Kraski” o kodzie RW200017258299. Jest to naturalna część wód, o umiarkowanym stanie ekologicznym oraz stanie ogólnym określanym jako zły. Jest to część wód zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację do 2027 roku na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu nie pogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-28 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 247). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub

podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. [REDACTED] poprzez pełnomocnika
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. PPIS w Grójcu