

WOŚ.6220.7.2021.PAF

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku Pana **Grzegorz Węgrzyn** pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o.

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch urządzeń do poboru wody podziemnej (tj. wykonanie i zabudowa otworu studziennego podstawowego – nr 1 oraz wykonanie i zabudowa otworu studziennego awaryjnego – nr 2, o projektowanej wydajności każdego z urządzeń $Q=70\text{m}^3/\text{h}$), umożliwiających pobór wód podziemnych z ujęcia w ilości $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$.

II. Z uwzględnieniem następujących elementów:

- stosowania sprawnego techniczne sprzętu i urządzeń;
- zabezpieczenia sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
- selektywnego zagospodarowania ewentualnych odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem z zapewnieniem bieżącego usuwania odpadów z terenu ujęcia przez obsługę i zapewnienia ich odbioru przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia;
- na etapie realizacji zapewnienie pracownikom dostępu do przenośnych urządzeń sanitarnych z odprowadzeniem ścieków socjalno – bytowych poprzez wyspecjalizowanych odbiorców;
- prowadzenie robót wiertniczych pod nadzorem uprawnionego geologa;
- odprowadzenia wody z próbnego pompowania do rowu po uzyskaniu zgody wodnoprawnej lub na tereny zielone na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wód do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtapiania terenów przyległych;
- bezwzględnego przestrzegania warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczania założonej wydajności studni nr 1 i nr 2 ($Q_e=70 \text{ m}^3/\text{h}$);

- wykonania ujęcia do głębokości zapewniającej pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego o wydajności $Q_e=70 \text{ m}^3/\text{h}$;
- naprzemiennego poboru wody ze studni;
- eksploatacji ujęcia w zakresie zgodnym z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym;
- wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia;
- wyprofilowania terenu wokół otworu, w celu zapewnienia odpływu wód opadowych;
- zamontowania wodomierza, celem opomiarowania ilości pobieranej wody;
- racjonalnego gospodarowania wodą;
- wykonani kontroli położenia zwierciadła wód gruntowych oraz odczytów wydajności ujęcia i ilości pobranej wody;
- utrzymania ujęcia wody podziemnej i terenu przyległego do niego w należyтым stanie sanitarno-epidemiologicznym;
- ograniczenia dostępu osób trzecich na teren ochrony bezpośredniej ujęcia;
- zagospodarowania terenu wokół ujęcia zielenią
- prowadzenia systematycznych przeglądów i konserwacji urządzeń oraz usuwanie niekontrolowanych wycieków wody;
- niezwłocznego usunięcia awarii w przypadku jej stwierdzenia.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

- III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12.07.2021 r. P. XXXXXXXXXX wiceprezes zarządu Hydroconsult sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych reprezentujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grojcu Sp. Z o.o, wystąpił do Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch urządzeń do poboru wody podziemnej (tj. wykonanie i zabudowa otworu studziennego podstawowego – nr 1 oraz wykonanie i zabudowa otworu studziennego awaryjnego – nr 2, o projektowanej wydajności każdego z urządzeń $Q=70\text{m}^3/\text{h}$), umożliwiających pobór wód podziemnych z ujęcia w ilości $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, że

organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem..

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie wypisu z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a

Zawiadomieniem z dnia 12.08.2021 r. znak: WOŚ.6220.7.2021.PAF organ poinformował strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Strony nie wniosły uwag.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.360.2021.NK z dn. 12.08.2021 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu dwóch urządzeń do poboru wody podziemnej (tj. otworów studziennych nr 1 i nr 2) o wydajności projektowanej po ok. 70 m³/h dla każdego z urządzeń, o głębokości nieprzekraczającej 76 m w przypadku projektowanej studni nr 1 i 71 m w przypadku projektowanej studni nr 2. Obiekt nr 1 będzie pełnił funkcję studni podstawowej, natomiast obiekt nr 2 będzie stanowił awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę – dlatego też łączna wydajność eksploatacyjna ujęcia projektowana jest na 70 m³/h.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839).

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 19.08.2021 r. znak: ZNS.9027.2.1.9.2021 (data wpływu do tut. Urzędu 20.08.2021r) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27. W związku z powyższym nie występuje obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 02.09.2021 r. znak: WOOS-I.4220.1333.2021.JC (data wpływu do tut. Urzędu 03.09.2021r) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni zwrócił się do Burmistrza Gmina i Miasta Grójec o wezwanie Inwestora do uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według Dyrektora Zlewni w kontekście wieloczynnikowego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych w przedłożonej przez Inwestora karcie przedsięwzięcia nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania pełnej oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 16.09.2021r tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji niezbędnych do przekazania do PGW WP. W wyznaczonym przez tut. Organ terminie Inwestor dostarczył uzupełnienie karty informacyjnej zgodnie z wymogami stawianymi przez Dyrektora Zlewni w Warszawie. PGW WP opinią z dnia 20.10.2021 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.239.2021.AK.2, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 25.10.2021 r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji wymagań, o których mowa w ustawie ooś z uwzględnieniem elementów:

- stosowania sprawnego technicznie sprzętu i urządzeń;
- zabezpieczenia sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
- selektywnego zagospodarowania ewentualnych odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem z zapewnieniem bieżącego usuwania odpadów z terenu ujęcia przez obsługę i zapewnienia ich odbioru przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia;
- na etapie realizacji zapewnienie pracownikom dostępu do przenośnych urządzeń sanitarnych z odprowadzeniem ścieków socjalno – bytowych poprzez wyspecjalizowanych odbiorców;
- prowadzenie robót wiertniczych pod nadzorem uprawnionego geologa;
- odprowadzenia wody z próbnego pompowania do rowu po uzyskaniu zgody wodnoprawnej lub na tereny zielone na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wód do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtapiania terenów przyległych;
- bezwzględnego przestrzegania warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczania założonej wydajności studni nr 1 i nr 2 ($Q_e=70 \text{ m}^3/\text{h}$);
- wykonania ujęcia do głębokości zapewniającej pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego o wydajności $Q_e=70 \text{ m}^3/\text{h}$;
- naprzemiennego poboru wody ze studni;
- eksploatacji ujęcia w zakresie zgodnym z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym;
- wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia;
- wyprofilowania terenu wokół otworu, w celu zapewnienia odpływu wód opadowych;
- zamontowania wodomierza, celem opomiarowania ilości pobieranej wody;
- racjonalnego gospodarowania wodą;
- wykonani kontroli położenia zwierciadła wód gruntowych oraz odczytów wydajności ujęcia i ilości pobranej wody;
- utrzymania ujęcia wody podziemnej i terenu przyległego do niego w należyтым stanie sanitarno-epidemiologicznym;
- ograniczenia dostępu osób trzecich na teren ochrony bezpośredniej ujęcia;
- zagospodarowania terenu wokół ujęcia zielenią
- prowadzenia systematycznych przeglądów i konserwacji urządzeń oraz usuwanie niekontrolowanych wycieków wody;
- niezwłocznego usunięcia awarii w przypadku jej stwierdzenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem wraz z obwieszczeniem z dnia 04.11.2021 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót

związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu dwóch urządzeń do poboru wody podziemnej (tj. otworów studziennych nr 1 i nr 2) o wydajności projektowanej po 70 m³/h dla każdego z urządzeń, o głębokości nieprzekraczającej 76 m w przypadku studni nr 1 i 71 m w przypadku studni nr 2. Obiekt nr 1 będzie pełnił funkcję studni podstawowej, natomiast obiekt nr 2 będzie stanowił awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę – dlatego też łączna wydajność eksploatacyjna ujęcia projektowana jest na 70 m³/h.

Otoczenie przedmiotowych działek stanowią głównie grunty o charakterze rolniczym. Obszar przedsięwzięcia (działka ewidencyjna nr 2/23 obręb 0026 Mirowice) położony jest w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Jezioroki”, wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jezioroki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4209, ze zm.), która rozciąga się również w zachodniej części zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (na terenie gm. Grójec), natomiast w obrębie wschodniej części zasięgu oddziaływania projektowanego ujęcia wód podziemnych (teren gm. Prażmów) zawiera się obszar chronionego krajobrazu „Warszawski”.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1911). Przedsięwzięcie zlokalizowano w obszarze JCWPd o nr 81 zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły, przedsięwzięcie znajduje się w granicy JCWPd nr 65. Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) projektowana inwestycja usytuowana została na obszarze JCWP oznaczonej europejskim kodem PLRW20001925873 – „Jezioroka od Kraski do Rowu Jezioroki” (status: naturalna część wód), w obszarze scalonej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem SW0902.

W granicach obszaru oddziaływania ujęcia (teoretycznego leja depresji) znajduje się również fragment zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200017258349 – „Kraska (Dopływ spod Stefanówki)” (status: naturalna część wód), usytuowana również w obszarze scalonej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem SW0902.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



Z up. Burmistrza
Jarosław Rypiewicz
Jarosław Rypiewicz
Zastępca Burmistrza

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-28 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 247). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Hydroconsult sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. PPIS w Grójcu

Grójec, dnia 16.12.2021r.

Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.7.2021.PAF z dn. 16.12.2021 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.)**

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu dwóch urządzeń do poboru wody podziemnej (tj. otworów studziennych nr 1 i nr 2) o wydajności projektowanej po 70 m³/h dla każdego z urządzeń, o głębokości nieprzekraczającej 76 m w przypadku studni nr 1 i 71m w przypadku studni nr 2. Obiekt nr 1 będzie pełnił funkcję studni podstawowej, natomiast obiekt nr 2 będzie stanowił awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę – dlatego też łączna wydajność eksploatacyjna ujęcia projektowana jest na 70 m³/h.

W ramach przedsięwzięcia zostaną odwiercone i uzbrojone dwa otwory studzienne, (składające się na nowe czwartorzędowe ujęcie wód podziemnych), zamontowana zostanie armatura studzienna, w tym pompy głębinowe umożliwiające pobór wody w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, a także obudowy naziemne otworów studziennych. Wydajność ujęcia wyniesie **Q=70 m³/h przy depresji S~15m.**

Woda z projektowanego ujęcia wód podziemnych przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe okolicznych mieszkańców. Zgłoszone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. zapotrzebowanie na wodę na chwilę obecną wynosi ok. 70 m³/h. Pokrycie tego zapotrzebowania jest możliwe poprzez włączenie do eksploatacji projektowanej studni nr 1 o wydajności ok. 70m³/h oraz awaryjnej studni nr 2, o wydajności eksploatacyjnej również 70m³/h – łącznie ujęcie składające się ze studni nr 1 i nr 2 (pracujących naprzemiennie) zapewni wydajność 70 m³/h.

Projektowane otwory hydrogeologiczne (otwór studzienny podstawowy nr 1 i otwór studzienny awaryjny nr 2) planuje się odwiercić w miejscowości Mirowice, na działce o nr ewid. 2/23 (która powstała z podziału dz. ewid. nr 2/17), obręb 0026 Mirowice, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie.

W otworze studziennym nr 1 powstanie ujęcie piaszczystej warstwy wodonośnej, występującej prawdopodobnie w przelocie głębokości 32,0 – 52,0 m. Zwierciadło wód podziemnych, o charakterze napiętym, przewiduje się nawiercić na głębokości 32,0 m, natomiast stabilizację zwierciadła przewiduje się na 5,0 m. Głębokość otworu studziennego po zakończeniu wiercenia powinna wynieść około 58 m (dopuszcza się zwiększenie głębokości o maksymalnie 30%, tj. do głębokości ok. 76 m).

W otworze studziennym nr 2 powstanie ujęcie piaszczystej warstwy wodonośnej, występującej prawdopodobnie w przelocie głębokości 31,5 – 48,0 m. Zwierciadło wód podziemnych, o charakterze napiętym, przewiduje się nawiercić na głębokości 31,5 m, natomiast stabilizację zwierciadła przewiduje się na 5,0 m. Głębokość otworu studziennego po zakończeniu wiercenia powinna wynieść około 54 m (dopuszcza się zwiększenie głębokości o maksymalnie 30%, tj. do głębokości ok. 71 m).

Z up. Burmistrza
Jarosław Rupiewicz
Zastępca Burmistrza

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

