

WOŚ.6220.13.2021.PAF

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku P. Roberta Maliszewskiego

stwierdzam

- I. brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m² i głębokości 3,0m na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznowola, Gmina Grójec, powiat grójecki.”

Z uwzględnieniem następujących elementów:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienia od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;

- zlokalizować zaplecze budowy w bezpiecznej odległości od ceku Dopływ z Dużego Dołu;

- przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- teren inwestycji zabezpieczyć przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez przedostanie się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- natychmiastowo usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;
- prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu odpadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
- przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczać odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno – gruntowego.
- racjonalne gospodarowanie wodą;
- wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wyposażone przez uprawnione firmy na podstawie stosowanej umowy;
- na etapie realizacji dostarczyć wodę dla pracowników budowy w butelkach;
- przebudować meliorację w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracji;
- na etapie eksploatacji nie przekraczać poboru wody ze stawu na potrzeby nawadniania stawu w ilości przekraczającej dopływ wód do stawu ziemnego;
- dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji;
- teren prac budowlano – montażowych przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2021 r. P. Robert Maliszewski, wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m² i głębokości 3,0 m na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznówola, Gmina Grójec, powiat grójecki.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o ośrodku strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem..

Zawiadomieniem z dnia 04.01.2022 r. znak: WOŚ.6220.13.2021.PAF organ poinformował strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Strony nie wniosły uwag.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.4.2022.NK z dn. 04.01.2022 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie wraz rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 39 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839)

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 12.01.2022 r. znak: ZNS.9027.2.1.2.2022 (data wpływu do tut Urzędu 14.01.2022r) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27. W związku z powyższym nie występuje obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 26.01.2022 r. znak: WOŚ-I.4220.33.2022.JC stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna

być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni opinią z dnia 21.01.2022 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.12.2022.AR, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 25.01.2022 r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji wymagań, o których mowa w ustawie o oś z uwzględnieniem elementów:

- zlokalizować zaplecze budowy w bezpiecznej odległości od ceku Dopływ z Dużego Dołu;

- przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- teren inwestycji zabezpieczyć przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez przedostanie się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

- natychmiastowo usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;

- prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu odpadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;

- przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczać odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno – gruntowego.

- racjonalne gospodarowanie wodą;

- wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wyposażone przez uprawnione firmy na podstawie stosowanej umowy;

- na etapie realizacji dostarczyć wodę dla pracowników budowy w butelkach;

- przebudować meliorację w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracji;

- na etapie eksploatacji nie przekraczać poboru wody ze stawu na potrzeby nawadniania stawu w ilości przekraczającej dopływ wód do stawu ziemnego;

- dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji;

- teren prac budowlano – montażowych przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o oś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem z dnia 21.02.2022 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m² i głębokości 3,0 m na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznowola, Gmina Grójec, powiat grójecki.

Główny użytek na terenie działki, na której ma zostać wybudowany staw ziemny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi oraz zostaną przebudowane i częściowo rozebrane urządzenia melioracji wodnych (drenowania) stanowią sady. Ze stawu planuje się pobierać wodę do nawadniania sadu owocowego. Z uwagi na to, żeby wykonać planowany staw ziemny należy dokonać przebudowy wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych – drenowania. Planowane przedsięwzięcie obejmujące zarówno przebudowę wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych oraz budowę stawu ziemnego będzie realizowane na gruntach rolnych, które to znajdują się na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia obszaru zmeliorowanego, a wręcz przeciwnie zmniejszy powierzchnię obszaru, na który obecnie istniejące urządzenia melioracji wodnych – drenowania wywierają korzystny wpływ w miejscu położenia i w obszarze oddziaływania tych urządzeń odwadniających (drenowania) Inwestor planuje wykonanie stawu ziemnego, który to będzie pełnił funkcję odwadniającą, czyli w skutek planowanego przedsięwzięcia ostatecznie obszar zmeliorowany na terenie działki nr ewidencyjny 39 położonej w miejscowości Lesznowola w gminie Grójec nie ulegnie zmianie i pozostanie na niezmienionej obszarowo powierzchni, nastąpi jedynie zamiana melioracji za pomocą urządzeń melioracji wodnych – drenowania na meliorację dokonywaną za pomocą stawu ziemnego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi mała emisja zanieczyszczeń gazowych pochodząca ze spalania paliw (olej napędowy) w silniku małej koparki z łyżką wąskoprzestrzenną do wykonania przebudowy wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych oraz spalania paliw (olej napędowy) w silniku koparki, spycharki i samochodów wywożących grunt z czaszy planowanego stawu oraz emisja pyłu i kurzu wywołanego robotami ziemnymi. Emisja ta będzie miała charakter lokalny i nie wpłynie ujemnie na omawiany teren. Na terenie zaplecza budowy winny być zastosowane rozwiązania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, inwestor zobowiązany jest do właściwego funkcjonowania tego typu gospodarki oraz podjęcia stosownych działań. Na etapie budowy powstaną ścieki bytowe wytworzone przez pracowników budowlanych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane przenośne toalety. Ścieki bytowe wytworzone przez pracowników budowlanych, będą odbierane przez wyspecjalizowany do tego podmiot gospodarczy. Na terenie realizacji przedsięwzięcia powinny znajdować się sorbenty substancji ropopochodnych, aby w przypadku

awarii sprzętu budowlanego olej hydrauliczny lub paliwo nie przedostało się do gruntu i wód gruntowych.

Działka objęta niniejszym wnioskiem zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki, wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4209, ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w niniejszym obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyrozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, zakaz ten nie dotyczy m. in. przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) oraz budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m² i głębokości 3,0 m na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznówola, Gmina Grójec, powiat grójecki. W związku z faktem, że planowana przebudowa jest związana z zachowaniem systemu melioracji wodnych na potrzeby rolnictwa, znajduje się przesłankę na odstąpienie od powyższego zakazu.

Obszar objęty inwestycją leży w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Kraska (Dopływ spod Stefanówki)” (Europejski kod JCWP – PLRW200017258349) znajdującą się w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jednolita część wód powierzchniowych o nazwie „Kraska (Dopływ spod Stefanówki)” znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, jej stan jakościowy jest oceniany jako zły.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni

w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-28 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Robert Maliszewski
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
- ③ a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. PPIS w Grójcu



Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.13.2021.PAF z dn. 20.04.2022 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.)**

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie wraz rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m² i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 39 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec. Główny użytek na terenie działki, na której ma zostać wybudowany staw ziemny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi oraz zostaną przebudowane i częściowo rozebrane urządzenia melioracji wodnych (drenowania) stanowią sady.

Planowana inwestycja koliduje z urządzeniami melioracji wodnych - drenowaniem, dlatego należy ją przebudować co będzie się wiązało również z rozbiórką (likwidację) tych urządzeń. Z danych zawartych w piśmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie znak: WA.ZZI.6.521.1025.2021.MT z dnia 19.07.2021r wynika, że na działce zostały wykonane urządzenia melioracji wodnych – drenowanie w obiekcie melioracyjnym „Lesznówola”. Urządzenia te nie posiadają inwentaryzacji geodezyjnej. Inwestor zobowiązany jest do ustalenia w terenie lokalizacji rurociągów drenarskich w miejscu planowanej inwestycji. Właściciel działki po dokonaniu odkrywek winien ustalić rozmieszczenie sączków na terenie działki nr ewidencyjny 39, na terenie której ma zostać wybudowany staw ziemny. Z rozmieszczenia sączków wynika, że z planowanym stawem ziemnym na terenie działki nr 39 koliduje jeden odcinek sączka drenarskiego (sączek Nr 3). Aby utrzymać w pełnej sprawności system melioracyjny na terenie działki nr ewidencyjny 39 oraz na działce sąsiedniej nr ewidencyjny 40 zaplanowano wybudowanie nowego odcinka sączka Nr 3. Wykonany zostanie nowy odcinek sączka oznaczony jako „3a” o średnicy Ø8,0cm i o długości 27,0m do którego będzie podłączony nielikwidowany odcinek sączka Nr 3 za pomocą planowanej studzienki rewizyjnej S2. Sączek Nr „3a” będzie podłączony do istniejącego sączka Nr 4 za pomocą studzienki rewizyjnej S1. W związku z wykonaniem nowego sączka Nr „3a” zostanie rozebrany odcinek sączka nr 3 na długości 35,0m (w miejscu planowanego stawu ziemnego). Wykonany zostanie nowy odcinek sączka Nr „3a” o średnicy Ø 8,0cm, do którego będzie podłączony nie likwidowany odcinek sączka Nr 3, który przychodzi z działki nr ewidencyjny 40. Nielikwidowany odcinek sączka Nr 3 będzie podłączony do nowego sączka „3a” za pomocą planowanej studzienki rewizyjnej S2. Planowany staw ziemny będzie wykonany na terenie działki nr ewidencyjny 39 położonej w miejscowości Lesznówola w gminie Grójec. Staw ziemny do celów nawodnień ciśnieniowych będzie miał powierzchnię wynoszącą 441m² i głębokość do 3,00m. Nachylenie skarp stawu będzie wynosiło 1: 1,0. Staw będzie wykonany w kształcie owalu. Wymiary planowanego stawu ziemnego do celów nawodnień ciśnieniowych będą następujące:

a) długość – 31,0 m

b) szerokość – 16,0 m

- c) głębokość max do – 3,00 m.
- d) średnie nachylenie skarp – 1 : 1,0
- e) rzędna dna stawu - 127,20 m npm
- f) powierzchnia stawu – 441 m²

Staw po wybudowaniu będzie zasilany tylko wodami gruntowymi, wodami podsiąkowymi oraz wodami w postaci opadu atmosferycznego

BURMISTRZ



Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)