



DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) dalej „ustawa oos”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grójec, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, działającej poprzez pełnomocnika.

stwierdzam

- I.** Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W”

Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
3. Wyposażenia terenu inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłocznie usunięcie zanieczyszczenia, przekazanie zużytych środków po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
4. Wykonania wykopów w okresach niskich stanów wód gruntowych oraz o małym nasileniu opadów atmosferycznych, aby chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
5. Roboty ziemne prowadzić w sposób maksymalnie ograniczających ingerencję w warstwy wodonośne oraz ich wpływ na tereny działek sąsiednich;
6. Dostarczania wody na etapie realizacji przez przyłącze do sieci wodociągowej lub w beczkowozach;
7. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;

8. Wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
9. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych;
10. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
11. Ograniczenia do minimum stosowania środków do likwidowania śliskości nawierzchni oraz stosowania środków o składzie chemicznym możliwie najmniej szkodliwym dla środowiska;
12. Dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska
13. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;
14. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
15. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
16. Roboty drogowe prowadzić w porze dziennej.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2022 r. Gmina Grójec, poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Widalskiego wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o ośrodku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ obwieszczeniem z dnia 10 marca 2022r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec, tablicy ogłoszeń w m. Janówek, Marianów, Krobów. Strony nie wniosły uwag.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone są na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.123.2022.NK z dn. 07.03.2022 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 08 marca 2022 r. znak: WOŚ.6220.6.2022.AGS wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grójcu) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP ZZ w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 14.03.2022 r. znak: ZNS.9027.2.1.16.2022 poinformował organ o braku kompetencji do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia z następującym zastrzeżeniem :

1. Roboty drogowe prowadzić w porze dziennej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 13 maja 2022 r. znak: WOŚ-I.4220.351.2022.JC.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych

prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie opinią z dnia 23.03.2022 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.67.2022.AR Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
3. Wyposażenia terenu inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłocznie usunięcie zanieczyszczenia, przekazanie zużytych środków po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
4. Wykonania wykopów w okresach niskich stanów wód gruntowych oraz o małym nasileniu opadów atmosferycznych, aby chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
5. Roboty ziemne prowadzić w sposób maksymalnie ograniczających ingerencję w warstwy wodonośne oraz ich wpływ na tereny działek sąsiednich;
6. Dostarczania wody na etapie realizacji przez przyłącze do sieci wodociągowej lub w beczkowozach;
7. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
8. Wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
9. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych;
10. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
11. Ograniczenia do minimum stosowania środków do likwidowania śliskości nawierzchni oraz stosowania środków o składzie chemicznym możliwie najmniej szkodliwym dla środowiska;
12. Dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność

funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska

13. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 oraz 49 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 31.05.2022 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00-5,00m będącą w złym stanie technicznym (uszkodzenia i ubytki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości.

Rozbudowa drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W” o łącznej długości ~1618 m zlokalizowana jest na działkach:

8; 82; 81; 79; 75; 77; 78; 83; 73 obręb 0017 Krobów

78; 71; 77; 76/1; 51/1; 40; 37/2; 34/2; 34/1; 31; 28; 24/2; 24/1; 20; 17; 14; 11; 8; 5; 79/1; 3/1; 6; 81; 82; 23 obręb 0024 Marianów

96/4; 99/3; 98/2 obręb 0011 Janówek.

Istniejąca droga o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada uszkodzenia i ubytki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie po opadach deszczu i śniegu oraz podczas mrozów w zimie. Jej użytkowanie jest uciążliwe dla otoczenia i dla użytkowników drogi. Dla poprawy warunków komunikacji oraz zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia projektuje się drogę o szerokości 5,50 m, wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, warstwie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa. Projektuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych do każdej działki oraz drogi, wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających. Maksymalna głębokość wykopów to 3,20 m dla kanalizacji deszczowej, dla rowu przydrożnego 1,20 m. Ze względu na zastosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe – studzienek ściekowych osadnikowych oraz separatorów substancji ropopochodnych – będą one charakteryzować się zawartością substancji ropopochodnych oraz zawieszin ogólnych zgodnych z wymogami zawartymi w § 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne i nie będą stanowić negatywnego wpływu na wody gruntowe.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003-ok. 18,5 km
- obszar ochrony siedlisk Doliny Dolnej Pilicy PLH 140016- ok. 18,5 km

Realizacja i funkcjonowanie zamierzonego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia obecnie na terenie działek, na których planowana jest rozbudowa drogi gminnej 160523W znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej. Odcinek rozbudowywanej drogi w zakresie niniejszego opracowania przebiega przez niską zabudowę jednorodzinną, sady, pola uprawne.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje w większości powierzchnie obecnie przekształcone. Poziom wód gruntowych wg badań geotechnicznych kształtuje się na poziomie 2,0 – 3,5 m p.p.t. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających. Maksymalna głębokość wykopów to 3,20 m dla kanalizacji deszczowej, dla rowu przydrożnego 1,20 m.

Etap budowy przedsięwzięcia będzie się wiązał z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych oraz zapotrzebowaniem na wodę. Na zapleczu socjalnym dla pracowników zostanie umożliwiony dostęp do przenośnych urządzeń sanitarnych, a ścieki wywożone będą przez wyspecjalizowane firmy. Prace wykonywane będą przy pomocy sprawnego technicznego sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady będą zbierane w sposób selektywny i składowane będą w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno- gruntowego.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: RW200017258299 o nazwie „Jeziorka od źródeł

Kraski". Dla JCWP „Jeziora od źródeł Kraski" stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny opisano jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny jako dobry. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację do 2027 roku na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami..

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), które dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia,

o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Grójec- poprzez pełnomocnika
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.6.2022.AGS z dn. 01.07.2022 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022, poz.1029)**

planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W.

Rozbudowywana droga jest drogą gminną nr 160523W. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 – 5,00 m oraz obustronnymi poboczami o zmiennej szerokości.

Dla poprawy warunków komunikacji oraz zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia projektuje się drogę o szerokości 5,50 m, wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni warstwą ścierną z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, warstwie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa. Projektuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych do każdej działki oraz drogi, wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m. Poziom wód gruntowych wg badań geotechnicznych kształtuje się na poziomie 2,0 – 3,5 m p.p.t. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających. Maksymalna głębokość wykopów to 3,20 m dla kanalizacji deszczowej, dla rowu przydrożnego 1,20 m. Ze względu na zastosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe – studzienek ściekowych osadnikowych oraz separatorów substancji ropopochodnych – będą one charakteryzować się zawartością substancji ropopochodnych oraz zawiesin ogólnych zgodnych z wymogami zawartymi w § 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne i nie będą stanowić negatywnego wpływu na wody gruntowe.

Szerokość pasa drogowego:	od 9,70 m do 15,00m
Szerokość jezdni:	5,50 m
Powierzchnia jezdni:	8700.00 m ²
Kategoria ruchu:	KR3
Kategoria drogi:	L
Prędkość ruchu:	40 km/h

Rozbudowa drogi gminnej 160523W w m. Janówek, Marianów, Krobów na odcinku od drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 1656W” o łącznej długości ~1618 m zlokalizowana jest na działkach:

8; 82; 81; 79; 75; 77; 78; 83; 73 obręb 0017 Krobów

78; 71; 77; 76/1; 51/1; 40; 37/2; 34/2; 34/1; 31; 28; 24/2; 24/1; 20; 17; 14; 11; 8; 5; 79/1; 3/1; 6; 81; 82; 23 obręb 0024 Marianów

96/4; 99/3; 98/2 obręb 0011 Janówek.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

-obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003-ok. 18,5 km

-obszar ochrony siedlisk Doliny Dolnej Pilicy PLH 140016- ok. 18,5 km

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)