

WOŚ.6220.7.2022.PAF

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dalej „ustawa oos”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku, który złożył P. Łukasz Widalski działający w imieniu i na rzecz Gminy Grójec

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Rubinowa w Kobylinie.”

I. Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem wystąpienia gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
3. Przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
4. Zabezpieczenie zaplecza budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
5. Wyposażenie terenu inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłoczne usunięcie zanieczyszczenia, przekazanie zużytych środków po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
6. Przechowywanie paliw, olejów oraz smarów w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;
7. Wykonania wykopów w okresach niskich wód gruntowych oraz o małym nasileniu opadów atmosferycznych, w celu ochrony wykopów przed tworzeniem się w nich zastoisk;

8. Odprowadzania ścieków socjalno-bytowych na etapie realizacji do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, które będą systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty;
9. Dostarczania wody na etapie realizacji w beczkowozach i/lub poprzez przyłącze do lokalnej sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci;
10. Przygotowania miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
11. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych;
12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót.
13. Stosowanie się do zakazów określonych dla Doliny Rzeki Jeziorki Obszaru Chronionego Krajobrazu.
14. Roboty drogowe prowadzić w porze dziennej.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2022 r. P. Łukasz Widalski działający w imieniu i na rzecz Gminy Grójec wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Rubinowa w Kobylinie.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o ośrodku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ośrodku postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec oraz na tablicy ogłoszeń w m. Kobylin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Strony nie wniosły uwag.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone są na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej – ul. Rubinowej. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową, brak wyznaczonej geometrii.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10.03.2022 r. znak: WOŚ.6220.7.2022.PAF wystąpił osobno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II (dalej RDOŚ), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP ZZ w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu opinią z dn. 15.03.2022 r. znak: ZNS.9027.2.1.17.2022 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II wezwaniem z dnia 31 marca 2022r znak WOOS-I.4220.387.2022.JC wezwał do usunięcia braku we wniosku. Po dokonaniu uzupełnień opinią z dnia 13.05.2022 r. znak: WOOS-I.4220.387.2022.JC.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, **o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:**

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem wystąpienia gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 22.03.2022 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.78.2022.KN wezwał Burmistrza do wniesienia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie przekazał uzupełnione dokumenty organowi opiniującemu. Opinią z dnia 12.07.2022 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.78.2022.KN.3, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 15.07.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
2. Zabezpieczenie zaplecza budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
3. Wyposażenie terenu inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłoczne usunięcie zanieczyszczenia, przekazanie zużytych środków po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
4. Przechowywanie paliw, olejów oraz smarów w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach;
5. Wykonania wykopów w okresach niskich wód gruntowych oraz o małym nasileniu opadów atmosferycznych, w celu ochrony wykopów przed tworzeniem się w nich zastoisk;
6. Odprowadzania ścieków socjalno-bytowych na etapie realizacji do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, które będą systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty;
7. Dostarczania wody na etapie realizacji w beczkowozach i/lub poprzez przyłącze do lokalnej sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci;
8. Przygotowania miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
9. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych;
10. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót.
11. Stosowanie się do zakazów określonych dla Doliny Rzeki Jeziorki Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 oraz 49 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 28.07.2022 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób:

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi gminnej – ul. Rubinowej w m. Kobylin. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową, brak wyznaczonej geometrii. Droga ta zapewnia dojazd do posesji prywatnych oraz terenów rekreacyjnych i pól uprawnych.

Rozbudowa drogi nie będzie realizowana na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Teren objęty realizacją leży w obszarze chronionego krajobrazu: - „Dolina rzeki Jeziorki”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 59, w ww. obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zakazy które mogą być wprowadzone w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) jest „wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”. W związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej, znajduje się przesłankę na zastosowanie odstępstwa od powyższego zakazu.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych, które będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej zostanie zabezpieczony poprzez jego uszczelnienie w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a substancje niebezpieczne będą przetrzymywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej do komór rozsączających zlokalizowanych pod jezdnią. W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie, kanał technologiczny oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Teren powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz przed wpływem warunków atmosferycznych i tworzeniem się odcieków przedostających się do gruntu.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: RW200017258299 o nazwie „Jeziorka od dopł. Spod Michrówka do Kraski”. Dla JCWP „Jeziorka od dopł. Spod Michrówka do Kraski” stan ogólny określono jako umiarkowany, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.



BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Grójec przez pełnomocnika
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP DZZ w Warszawie
3. PPIS w Grójcu

Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.7.2022.PAF z dn. 22.08.2022 r.**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi gminnej - ul. Rubinowej w m. Kobylin. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozbudowywana droga jest drogą gminną. Istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową, brak wyznaczonej geometrii. Droga ta zapewnia dojazd do posesji prywatnych, niezabudowanych działek budowlanych i pól uprawnych. Obszar przylegający do drogi jest zabudową jednorodzinną oraz obszarami użytkowymi rolniczo. Projektowana droga krzyżuje się z drogami gminnymi: ul. Bursztynową, ul. Srebrną, ul. Turkusową, ul. Błękitną, ul. Szmaragdową.

Droga wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem do komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Rozbudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie gospodarowania i wykorzystywania terenu. Istniejąca droga o szerokości ok. 3,50 – 4,50 m. Całkowita powierzchnia działek pod rozbudowę drogi wynosi ok. 10315,00 m².

Istniejąca droga o nawierzchni z kruszywa łamanego posiada uszkodzenia i ubytki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie po opadach deszczu i śniegu oraz podczas mrozów w zimie. Jej użytkowanie jest uciążliwe dla otoczenia i dla użytkowników drogi. Dla poprawy warunków komunikacji oraz zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia planuje się wykonanie przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę ul. Rubinowej o szerokości 5,00 m z poboczem wzdłuż lewej krawędzi jezdni o szerokości 0,75m, utwardzonym kruszywem łamanym, chodnikiem o szerokości ~2,25 m wzdłuż prawej krawędzi jezdni, wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, warstwie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa. Poziom wód gruntowych wg badań geotechnicznych kształtuje się na poziomie 3,0 - 5,5 m p.p.t. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej do komór rozsączających zlokalizowanych pod jezdnią. W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie, kanał technologiczny oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Szerokość pasa drogowego: od 8,00 m do 9,00m

Szerokość jezdni: 5,00 m.

Szerokość chodnika ~ 2,25 m

Powierzchnia jezdni: 5 774,00 m²

Powierzchnia chodnika 2355,00 m²

Kategoria ruchu: KR1

Kategoria drogi: D

Prędkość ruchu: 40 km/h

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)