

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku Państwa Dominiki i Leszka Szeląg

stwierdzam

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1200 m² i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewid. 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec, powiat grójecki. ”**

Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
3. Do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;
4. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;

5. Zaopatrzenie terenu inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
 6. Uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych;
 7. Wyposażenie terenu inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
 8. Przygotowanie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
 9. Wykorzystanie wierzchniej warstwy gleby zdjętej z terenu przeznaczonego na wykonanie stawu do usypania i kształtowania skarp i nasypów;
 10. Zabezpieczenie i zagospodarowanie na własnym terenie inwestora poza działką lub przekazanie odpowiednim służbom nadmiar urobku powstały w czasie realizacji budwy stawu;
 11. Nieprzekraczania projektowanej głębokości stawu w wielkości 3,0m;
 12. Pozostawienie poziomu terenu przylegającego do stawu na poziomie zbliżonym do poziomu przed rozbudową stawu;
 13. Wyprofilowanie skarp stawu przy zachowaniu nachylenia 1:1,1 oraz obsianie skarp stawu mieszaną traw odpornych na wahania poziomu wód gruntowych;
 14. Napełniania stawu wodą wyłącznie wodami gruntowymi, wodami opadowymi i roztopowymi;
 15. Ręczne koszenie trawy na skarpach stawu;
 16. Niedopuszczenia do zmian lub zakłócenia kierunku spływu wód powierzchniowych i opadowych oraz do podtapiania bądź zalewania terenów działek sąsiednich;
 17. Przestrzeganie, aby budowa stawu nie naruszała ustaleń i zakazów przyjętych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki Rozporządzenie nr 59 z dnia 30 maja 2005r. Wojewody Mazowieckiego w granicach którego zlokalizowana jest planowana inwestycja.
- II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2022 r. Państwo Dominika i Leszek Szelaąg, wystąpili do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi

i opadowymi o powierzchni 1200 m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewid. 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec, powiat grójecki.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o oś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zawiadomieniem z dnia 30.05.2022 r. znak: WOŚ.6220.16.2022.PAF organ poinformował strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Strony nie wniosły uwag.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.251.2022.NK z dn. 30.05.2022 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1200m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839)

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy o oś, organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II (dalej RDOŚ), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grójcu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 06.06.2022 r. znak: ZNS.9027.2.1.30.2022 (data wpływu do tut Urzędu 08.06.2022r) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o oś obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27. W związku z powyższym nie występuje obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II opinią z dnia 22.06.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.873.2022.JC stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
3. Do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni opinią z dnia 15.06.2022 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.161.2022.EJ, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 20.06.2022r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji wymagań, o których mowa w ustawie ooś z uwzględnieniem elementów:

1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;
2. Zaopatrzenie terenu inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
3. Uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych;
4. Wyposażenie terenu inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych, z których ścieki będą wywożone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
5. Przygotowanie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;

6. Wykorzystanie wierzchniej warstwy gleby zdjętej z terenu przeznaczonego na wykonanie stawu do usypania i kształtowania skarp i nasypów;
7. Zabezpieczenie i zagospodarowanie na własnym terenie inwestora poza działką lub przekazanie odpowiednim służbom nadmiar urobku powstały w czasie realizacji budowy stawu;
8. Nieprzekraczania projektowanej głębokości stawu w wielkości 3,0m;
9. Pozostawienie poziomego terenu przylegającego do stawu na poziomie zbliżonym do poziomu przed rozbudową stawu;
10. Wyprofilowanie skarp stawu przy zachowaniu nachylenia 1:1,1 oraz obsianie skarp stawu mieszkanką traw odpornych na wahania poziomu wód gruntowych;
11. Napełniania stawu wodą wyłącznie wodami gruntowymi, wodami opadowymi i roztopowymi;
12. Ręczne koszenie trawy na skarpach stawu;
13. Niedopuszczenia do zmian lub zakłócenia kierunku spływu wód powierzchniowych i opadowych oraz do podtapiania bądź zalewania terenów działek sąsiednich;
14. Przestrzeganie, aby budowa stawu nie naruszała ustaleń i zakazów przyjętych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jezioroki Rozporządzenie nr 59 z dnia 30 maja 2005r. Wojewody Mazowieckiego w granicach którego zlokalizowana jest planowana inwestycja.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem z dnia 05.07.2022 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1200m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec. Główny użytek na terenie działki na której ma zostać wybudowany staw ziemny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi stanowi grunt orny (R). W przyszłości ze stawu planuje się pobierać wodę do nawadniania plantacji borówki.

Przedsięwzięcie obejmujące budowę stawu ziemnego będzie realizowane na gruntach rolnych, które to znajdują się na obszarach objętych formami ochrony o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, będzie to zatem przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływające na środowisko. Teren działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola w gminie Grójec znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorka utworzonego Rozporządzeniem Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2005r.

Wybudowanie stawu ziemnego nie przyczyni się do zmeliorowania całości terenu działki nr ewidencyjny 324/3, a jedynie tylko tej części, która będzie obejmowała powierzchnię samego stawu jak również obszar na jaki planowany staw będzie oddziaływał. W skutek planowanego przedsięwzięcia obszar zmeliorowany na terenie działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola w gminie Grójec będzie dokonywany za pomocą stawu ziemnego.

Prace związane z budową stawu będą wykonywane jako jednozmianowe, praca sprzętu i ludzi do 8 godzin w ciągu doby.

Prowadzenie prac budowlanych na etapie realizacji budowy stawu ziemnego będzie odbywało się w porze dziennej w godzinach 8.00 – 16.00, zatem będzie to wyłącznie praca jednozmianowa.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstania ścieków socjalno-bytowych, pochodzących z zaplecza socjalnego dla pracowników. Ścieki bytowo –gospodarcze z zaplecza budowy będą w szczelnych zbiornikach które będą opróżniane regularnie przez uprawnione podmioty.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane paliwa (olej napędowy) do napędu koparki podsiębiernej, spycharki wykonujących wykop pod czasę stawu i do samochodów ciężarowych, które będą wywoziły urobek gruntu z czaszy stawu. W związku z powyższym należy dopilnować, aby na budowie znajdowały się odpowiednie sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się i będzie oddziaływało na jednolitą część wód podziemnych pod nazwą 65 (Europejski kod JCWPd – PLGW200065) znajdującym się regionie wodnym Środkowej Wisły. Jednolita część wód podziemnych o nazwie 65 znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, jej stan ilościowy i jakościowy jest oceniany jako dobry. Przedsięwzięcie znajduje się i będzie oddziaływało na jednolitą część wód powierzchniowych pod nazwą „Jeziorka od źródeł do Kraski” (Europejski kod JCWP – PLRW200017258349) znajdującą się regionie wodnym Środkowej Wisły. Jednolita część wód powierzchniowych o nazwie Jeziorka od źródeł do Kraski” znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, jej stan jakościowy jest oceniany jako zły. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wody powierzchniowe nie występują. Najbliżej położony ciek wodny - powierzchniowe wody płynące – rzeka Jeziorka jest oddalona od terenu inwestycji około 700 metrów.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda
Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-28 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym

mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Dominika i Leszek Szeląg
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. PPIS w Grójcu



Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.16.2022.PAF z dn. 26.08.2022 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)**

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1200m² i głębokości do 3,0m na terenie działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola, gmina Grójec. Główny użytek na terenie działki na której ma zostać wybudowany staw ziemny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi stanowi grunt orny (R). W przyszłości ze stawu planuje się pobierać wodę do nawadniania plantacji borówki.

Planowany staw ziemny będzie wykonany na terenie działki nr ewidencyjny 324/3 położonej w miejscowości Lesznówola w gminie Grójec. Staw ziemny do celów nawodnień ciśnieniowych będzie miał powierzchnię wynoszącą 1200m² i głębokość do 3,00m. Nachylenie skarp stawu będzie wynosiło 1: 1,0. Staw będzie wykonany w kształcie prostokąta. Wymiary planowanego stawu ziemnego do celów nawodnień ciśnieniowych będą następujące:

- a) długość – 50,0 m
- b) szerokość – 24,0 m
- c) głębokość max do – 3,00 m.
- d) średnie nachylenie skarp – 1 : 1,0
- e) rzędna dna stawu - 125,10 m npm
- f) powierzchnia stawu – 1200 m²

Staw po wybudowaniu będzie zasilany tylko wodami gruntowymi, wodami podsiąkowymi oraz wodami w postaci opadu atmosferycznego.

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

