

KF.1 Widok z przodu (Sc1:10)
RD 24 (18 x)



Widok z góry

SZT.	POZ.	NAZWA	DŁUGOŚĆ	WAGA	STAL
18	KF.1	RD 24	670	20.7	
4	1	RD 24	670	2.4	S355J2
4	2	RD 10	250	0.2	S355J2
4	P6	Bl. 310x90x12	310	2.6	S355J2

Powierzchnia malowania: 9 m2
Całkowita masa: 372 kg
Całkowita masa +3% narzutu na spoiny: 383 kg

UWAGA:
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2
2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: wg opsiu arch.
3) Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej: wg opsiu arch.

SPOINY NIEOPISANE:

1) Poszczególne elementy łączyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowo–obwodowych.
2) Grubości spoin "a" stosować w zależności od rodzaju łączonych elementów:
   –rura z rurą; a= grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów,
   –blacha lub kształtownik walcowany z rurą; a= grubości ścianki rury lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika,
   –pozostałe elementy; a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
   w przypadku spoin czołowych stosować spoiny o pełnym przekroju.
3) Stykowanie elementów głównych za pomocą spoin czołowych z pełnym przetopem.

BUDOWA ZADASZENIA LODOWISKA SEZONOWEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU
ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec
j. ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb 0001

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02–555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr inż. Piotr M. Puchowski nr upr.: PDL/0081/PBKb/18	
Sprawdz.:	mgr inż. Wiesław Waszczak nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15	
Oprac.	.	

ZADASZENIE LODOWISKA
KOTEW FUNDAMENTOWA

branża:	KONSTRUKCJA	K.L-02
data: 14.06.2022	skala: 1:10	