



UWAGA:

- LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- Rozputrywać łącznie z opisem technicznym.
- Ścił profilowc: S135
- Wszystkie nieopisane spoiny wykonać:
- pachwinowe dwustronne 0,5gr. cieńszego elementu
- pachwinowe jednostronne 0,7gr. cieńszego elementu
- Dobór elektrod – wg technologicznego spawalnictwa
- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie.

<div><div><div></div><div>N-PROJEKT</div></div><div><div>N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski</div><div>ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom</div><div>tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl</div></div></div>			
OBIEKT	Termomodernizacja budynku Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w Grójcu w zakresie doświetlenia strzodachu i montażu instalacji fotowoltaicznej	BRANŻA	KONST.
INWESTOR	Gmina Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	STADIUM	PROJ. TECH.
TREŚĆ OPRACOWANIA	ROZPLANOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ	DATA	MAJ 2022
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Radosław Gurba upr. nr MAZ/00722/P00K/05	SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	specjalność konstr.-budowlano	NR RYS.	1