


# Przekrój poprzeczny wykopu z ułożonymi rurociągami



Minimalne odległości dystansowe w wykopie wg PN-EN 13941-1

Średnica osłony $D_c$ [mm]	Odległość między osłonami rur $M$ [mm]	Odległość między osłoną a ścianą wykopu $N$ [mm]
$D_c \leq 225$	150	150
$225 < D_c \leq 560$	250	250
$D_c > 560$	300	300

Jednostka projektowa:

**ZALEWSKI**  
PROJEKTOWANIE I NADZORY

Przemysław Zalewski i Wspólnicy  
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec  
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Gmina Grójec  
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OBIEKT Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m<sup>3</sup> dz. nr ew. 157/1, obręb 0020 Lesznówola jedn. ew. 140605\_5 Grójec

TREŚĆ RYSUNKU  
Przekrój poprzeczny wykopu z ułożonymi rurociągami sieci ciepłowniczej

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
OPRACOWAŁ	inż. Natalia Cierieszko		SKALA	BS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 specjalność instalacyjna		RYS. NR <b>PW-IS-PZT-09</b>	