


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:100

ZASTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ skala 1:100									
OZNACZENIE		○ 01	○ 02	○ 03	○ 04	○ 05	○ 06 świetlik dachowy	Ow 01	○ 07
SCHEMAT									

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ skala 1:100

OZNACZENIE		O 01	O 02	O 03	O 04	O 05	O 06 świetlik dachowy	Ow 01	O 07
SCHEMAT									
WYMIAR	S	120	110	150	220	140	90	185	67
	H	145	235	235	235	225	200	235	205
WYSOKOŚĆ PARAPETU		90	0	0	0	0	-	0	0
IŁOŚĆ		5	7	6	4	1	12	2	4
UWAGI		Szusarka okienna aluminiowa, malowana proszkowo kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K, mikrowentylacja, okucia obwiedniowe z zabezpieczeniem antywłamaniowym, okna wyposażone w szyby o klasie co najmniej P4. Izolacyjność akustyczna Ra2=30dB. Okna wyposażone w nawiewniki wg projektu instalacji.					Okno aluminiowe, szyba bezpieczna laminowana, pakiet energooszczędny, okno nieotwieralne.	Szusarka okienna aluminiowa, malowana proszkowo kolor RAL 7024, okna wyposażone w szyby o klasie co najmniej P4. Okno wewnętrzne.	Szusarka okienna aluminiowa, malowana proszkowo kolor RAL 7024. Okno wewnętrzne, fix.
		Uwaga! Przed wykonaniem zamówienia, wymiary otworów okiennych sprawdzić na budowie! W celu uniknięcia niezgodności wszystkich elementów przed wbudowaniem należy sprawdzić w miejscu montażu. Podane wymiary w świetle należy uzgodnić z producentem stolarki. Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rzytami podstawowymi, specyfikacją materiałową oraz z projektem wentylacji mechanicznej w zakresie nawiewników okiennych.							

 <div>             biuro projektów  <b>UNI-FORM</b>              ul. Łagiewnicka 54/55, 91-463 Łódź, tel/tax(042) 655-96-94              e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl           </div>		
Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres	Grójec, ul. Okrężna 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13 Obręb Grójec jed. ew. Grójec- miasto	
Investycja	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ	
Investor	URZĄD MIASTA I GMINY GRÓJEC	
Rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI	
Projektant	mgr inż. arch. Paweł Krukowski upr. bud. o nr ewid. 178/01/WŁ	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Izabela Warszawska upr. bud. o nr ewid. 50/LOOK/2018	RYS.NR  <div>26</div> Rew. 1
Opracował	mgr inż. arch. Michałina Czekał	
Opracował	mgr inż. arch. Izabela Miazek	
SKALA: 1:100      DATA: Grudzień 2020		