



WOŚ.6220.1.2023.PAF

Grójec, dn. 30.08.2023 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dalej „ustawa oos”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku, który złożył P. Łukasz Widalski działający w imieniu i na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski.”

I. Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzić dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliwa, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych.
4. Przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach.
5. Usytuować zaplecze budowy poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia oraz z dala od cieków wód powierzchniowych, zapewniając nieprzedostawanie się zanieczyszczeń i materiałów budowlanych do wód powierzchniowych i podziemnych.
6. Zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
7. Zaopatrzyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
8. W przypadku awarii, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Przekazać zanieczyszczony grunt podmiotom uprawnionym do jego odbioru.

9. Przygotować miejsca do selektywnie zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia.
10. Wodę na cele socjalne pobierać poprzez przyłączenie do sieci wodociągowej.
11. Wodę do celów technologicznych w czasie budowy inwestycji dostarczyć w beczkowozach.
12. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się zastoisk.
13. Zaopatrzyć zaplecze budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych z których ścieki będą odbierane przez uprawnione podmioty.
14. Odprowadzać wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych.
15. Obiekt budowlany nie może doprowadzić do zalewania terenów przyległych oraz zmieniać stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku i natężenia spławu wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich
16. Uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 03.02.2022 r. P. Łukasz Widalski działający w imieniu i na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o oś stronie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutejszy organ zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś obwieszczeniem z dnia 09.02.2023 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec oraz na tablicy ogłoszeń w m. Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, Lesznowola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Strony nie wniosły uwag.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone są na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na budowie dróg gminnych w m. Podole, Duży Dół i Las Lesznowski. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie działek, na których planowana jest budowa dróg gminnych znajdują się drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego. Odcinki dróg w zakresie niniejszego opracowania przebiegają przez niską zabudowę jednorodzinną, działki niezabudowane oraz tereny użytkowane rolniczo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy o oś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 09.02.2023 r. znak: WOŚ.6220.1.2023.PAF wystąpił osobno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II (dalej RDOŚ), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP ZZ w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu opinią z dn. 15.02.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2023r) znak: ZNS.9027.2.1.4.2023 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II wezwaniem z dnia 02.03.2023r znak WOŚ-I.4220.234.2023.JC wezwał do usunięcia braku we wniosku. Po dokonaniu uzupełnień opinią z dnia 07.06.2023 r. znak: WOŚ-I.4220.234.2023.JC.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy o oś z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzić dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydestakować i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 27.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2023r) znak: WA.ZZŚ.6.4901.30.2023.JS wezwał Burmistrza do wniesienia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie przekazał uzupełnione dokumenty organowi opiniującemu. Opinią z dnia 12.06.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2023r) znak: WA.ZZŚ.6.4901.30.2023.JS.2, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i

wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliwa, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych.
2. Przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach.
3. Usytuować zaplecze budowy poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia oraz z dala od cieków wód powierzchniowych, zapewniając nieprzedostawanie się zanieczyszczeń i materiałów budowlanych do wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
5. Zaopatrzyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
6. W przypadku awarii, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Przekazać zanieczyszczony grunt podmiotom uprawnionym do jego odbioru.
7. Przygotować miejsca do selektywnie zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia.
8. Wodę na cele socjalne pobierać poprzez przyłączenie do sieci wodociągowej.
9. Wodę do celów technologicznych w czasie budowy inwestycji dostarczyć w beczkowozach.
10. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się zastoisk.
11. Zaopatrzyć zaplecze budowy w odpowiednią ilość przenośnych urządzeń sanitarnych z których ścieki będą odbierane przez uprawnione podmioty.
12. Odprowadzać wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych.
13. Obiekt budowlany nie może doprowadzić do zalewania terenów przyległych oraz zmieniać stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku i natężenia spławu wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich
14. Uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 oraz 49 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 19.06.2023 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań

stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski" o łącznej długości około 4880 m. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie działek, na których planowana jest budowa dróg gminnych znajdują się drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego Droga ta zapewnia dojazd do posesji prywatnych oraz działek niezabudowanych i terenów użytkowanych rolniczo.

Rozbudowa drogi nie będzie realizowana na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Teren objęty realizacją leży w obszarze chronionego krajobrazu: - „Dolina rzeki Jezioraki”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 59, w ww. obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zakazy które mogą być wprowadzone w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) jest „wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”. W związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej, znajduje się przesłankę na zastosowanie odstępstwa od powyższego zakazu.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych, które będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej zostanie zabezpieczony poprzez jego uszczelnienie w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a substancje niebezpieczne będą przetrzymywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej do komór rozsączających zlokalizowanych pod jezdnią. W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie, kanał technologiczny oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Teren powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz przed wpływem warunków atmosferycznych i tworzeniem się odcieków przedostających się do gruntu.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych:

- Kod JCWP – PL RW200017258349
- Nazwa JCWP – Kraska (dopływ spod Stefanówki)

- Region wodny – region wodny Środkowej Wisły
- Obszar dorzecza Wisły
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie
- Ocena stanu – umiarkowany
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona
- Cel środowiskowy- dobry stan ekologiczny

Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych.

- Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)
- Europejski kod JCWPd – PLGW200065
- Region wodny Środkowej Wisły
- Obszar dorzecza Wisły
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie
- Ocena stanu ilościowego – dobry
- Ocena stanu chemicznego – dobry
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
[Signature]
Dariusz Gwiazda

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przez pełnomocnika
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP DZZ w Warszawie
3. PPIS w Grójcu

Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.1.2023.PAF z dn. 30.08.2023 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski. Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie na terenie działek, na których planowana jest budowa dróg gminnych znajdują się drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego. Odcinki dróg w przebiegają przez niską zabudowę jednorodzinną, działki niezabudowane oraz tereny użytkowane rolniczo.

Inwestycja usytuowana jest od skrzyżowania z drogą serwisową przy S7 w m. Podole, z drogą gminną ul. Południową w Kawęczynie, od skrzyżowania drogi gminnej 161562W i drogi wewnętrznej (dz. 42 obręb 0006 DUŻY DÓŁ), od przedłużenia drogi.

Droga wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem do komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Budowa dróg nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie gospodarowania i wykorzystywania terenu. Istniejące drogi o szerokości ok. 3,50 – 4,50 m. Całkowita powierzchnia działek pod budowę dróg wynosi ok. 36622,00 m².

Istniejąca droga o nawierzchni z kruszywa łamanego posiada uszkodzenia i ubytki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie po opadach deszczu i śniegu oraz podczas mrozów w zimie. Jej użytkowanie jest uciążliwe dla otoczenia i dla użytkowników drogi. Dla poprawy warunków komunikacji oraz zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia projektuje się drogę o szerokości 4,00 - 5,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m, utwardzonymi kruszywem łamanym, wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, warstwa wiążąc z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, warstwie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa. Poziom wód gruntowych wg badań geotechnicznych kształtuje się na poziomie 2,0 – 3,5 m p.p.t. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany kanał technologiczny.

Szerokość pasa drogowego od 7,00 m do 10,00 m

Szerokość jezdni – 4,00-5,00 m

Szerokość pobocza 0,75 m

Powierzchnia jezdni 18 219,00 m²

Powierzchnia pobocza 7 308,00 m²

Kategoria ruchu KR1

Kategoria drogi D

Prędkość ruchu 40 km/h

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

