

WOŚ.6220.6.2023.PAF

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku P. Dariusza Karczmarczyka

stwierdzam

- I. brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 998 m² i głębokości do 2,90 m na terenie działek nr ewid. 34/13 i 34/14 położonych w miejscowości Las Lesznowski, gmina Grójec, powiat grójecki. ”

Z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi w obszarze chronionym należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;
4. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;
5. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

6. Teren inwestycji zabezpieczyć przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
 7. Natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami.
 8. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów w szczelnych pojemnikach i odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenia.
 9. Wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych toalet typu toi-toi, z których ścieki będą wywożone przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy.
 10. Na etapie realizacji inwestycji wodę na cele bytowe dostarczyć jako butelkowaną.
 11. Na etapie eksploatacji pobierać wody na cele nawodnienia w ilości nie większej niż dopływ wód do stawu ziemnego.
 12. Grunt z wykopu pod czaszę stawu ziemnego zagospodarować częściowo na terenie działki Inwestora, zaś pozostałą część wywieźć w miejsce do tego przeznaczone lub przekazać odpowiedniemu podmiotowi.
 13. Nie przekraczać projektowanych parametrów stawu wynoszących głębokość do 2.90 metra, szerokość do 31 metrów oraz długość do 39 metrów.
 14. Stosować się do zapisów Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Mazow.20555.136.4209).
- II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2023 r. Pan Dariusz Karczmarczyk, wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 998 m² i głębokości do 2,90 m na terenie działek nr ewid. 34/13 i 34/14 położonych w miejscowości Las Lesznowski, gmina Grójec, powiat grójecki.”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zawiadomieniem z dnia 20.06.2023 r. znak: WOŚ.6220.6.2023.PAF organ poinformował strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Strony nie wniosły uwag.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie GP.6727.2.198.2023.NK z dn. 20.06.2023 r.).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 998 m² i głębokości do 2,90 m na terenie działek nr ewidencyjny 34/13 i 34/14 położonych w miejscowości Las Lesznowski, gmina Grójec.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839)

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II (dalej RDOŚ), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 26.06.2023 r. znak: ZNS.9027.2.1.11.2023 (data wpływu do tut Urzędu 28.06.2023r) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, występuje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27. W związku z powyższym nie występuje obowiązek zasięgnięcia opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II postanowieniem z dnia 11.07.2023 r. znak: WOŚ-I.4220.933.2023.JC stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1 Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi w obszarze chronionym należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
- 2 Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac z zastosowaniem przepisów odrębnych.
- 3 Do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni opinią z dnia 26.07.2023 r. znak: WA.ZZŚ.6.4901.118.2023.JS, która wpłynęła do tut. urzędu w dniu 31.07.2023r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji wymagań, o których mowa w ustawie ooś z uwzględnieniem elementów:

1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się do gleby lub wód podziemnych;
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
3. Teren inwestycji zabezpieczyć przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
4. Natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami.
5. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów w szczelnych pojemnikach i odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenia.
6. Wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych toalet typu toi-toi, z których ścieki będą wywożone przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy.

7. Na etapie realizacji inwestycji wodę na cele bytowe dostarczyć jako butelkowaną.
8. Na etapie eksploatacji pobierać wody na cele nawodnienia w ilości nie większej niż dopływ wód do stawu ziemnego.
9. Grunt z wykopu pod czaszę stawu ziemnego zagospodarować częściowo na terenie działki Inwestora, zaś pozostałą część wywieźć w miejsce do tego przeznaczone lub przekazać odpowiedniemu podmiotowi.
10. Nie przekraczać projektowanych parametrów stawu wynoszących głębokość do 2.90 metra, szerokość do 31 metrów oraz długość do 39 metrów.
11. Stosować się do zapisów Rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Mazow.20555.136.4209).

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem z dnia 02.08.2023 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony sposób.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegało będzie na budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 998 m² i głębokości do 2,90 m na terenie działek nr ewidencyjny 34/13 i 34/14 położonych w miejscowości Las Lesznowski, gmina Grójec.

Główny użytek na terenie działek 34/13 i 34/14 na których ma zostać wybudowany staw ziemny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi stanowią pastwiska trwałe (PsIV) oraz grunty zadrzewione o zakrzewione (Lz-PsIV). W przyszłości ze stawu planuje się pobierać wodę do nawadniania uprawy ekologicznej warzyw.

Przedsięwzięcie obejmujące budowę stawu ziemnego będzie realizowane na gruntach rolnych, które to znajdują się na obszarach objętych formami ochrony o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, będzie to zatem przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. Teren działek o nr ewidencyjnych 34/13 i 34/14 położonych w miejscowości Las Lesznowski w gminie Grójec

znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki utworzonego Rozporządzeniem Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2005r.

Najbliższy obszar Natura 2000- Stawy w Żabieńcu PLH140039- znajduje się w odległości około 16,6 km od terenu inwestycji.

Inwestycja nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000. Zakres prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszanie różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

Prace związane z budową stawu będą wykonywane jako jednozmianowe, praca sprzętu i ludzi do 8 godzin w ciągu doby.

Prowadzenie prac budowlanych na etapie realizacji budowy stawu ziemnego będzie odbywało się w porze dziennej w godzinach 8.00 – 16.00, zatem będzie to wyłącznie praca jednozmianowa.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstania ścieków socjalno-bytowych, pochodzących z zaplecza socjalnego dla pracowników. Ścieki bytowo –gospodarcze z zaplecza budowy należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane regularnie przez uprawnione podmioty. Woda na cele bytowe będzie dostarczana w butelkach.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane paliwa (olej napędowy) do napędu koparki podsiębiernej, spycharki wykonujących wykop pod czaszę stawu i do samochodów ciężarowych, które będą wywoziły urobek gruntu z czaszy stawu. W związku z powyższym należy dopilnować, aby na budowie znajdowały się odpowiednie sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

W związku z ochroną środowiska wodno-gruntowego należy wyznaczyć odpowiednio miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Podczas prac budowlanych odpady będą zbierane selektywnie w oznakowanych, wyznaczonych miejscach, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Grunt z wykopu będzie częściowo zagospodarowany na terenie działki Inwestora, a pozostała część wywieziona na miejsca do tego przeznaczone lub przekazana odpowiednim podmiotom. Odpady zostaną przekazane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP: RW200010258349 o nazwie „Kraska”. Dla przedmiotowego JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów

środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny określono jako umiarkowany a stan chemiczny poniżej dobrego.


Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200065, której stan chemiczny ogólny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz. U. z 2022r poz. 2625 ze zm.)

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



[Handwritten signature]
Zastępca Burmistrza
Janusz Górniewicz

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-28 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym

mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Dariusz Karczmarczyk
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Warszawie
2. PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. PPIS w Grójcu



Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.6.2023.PAF z dn. 20.10.2023 r.


**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)**

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 998 m² i głębokości do 2,90 m na terenie działek nr ewidencyjny 34/13 i 34/14 położonej w miejscowości Las Lesznowski, gmina Grójec. Nachylenie skarp 1:1,0. Staw będzie wykonany w kształcie wieloboku o nieregularnych kształtach o wymiarach boków: 16,5 m x 17,5m x 30,0 m x 15m x 21,3m x 21m. Staw ziemny do nawadniania uprawy warzyw będzie miał powierzchnię wynoszącą 998 m² i głębokość do 2,90 m.

Wymiary planowanego stawu ziemnego do celów nawodnień ciśnieniowych będą następujące:

- a) długość – 39,0 m
- b) szerokość – 31,0 m
- c) głębokość max do – 2,90 m.
- d) średnie nachylenie skarp – 1 : 1,0
- e) rzędna dna stawu - 126,70 m npm
- f) powierzchnia stawu – 998 m²

Staw po wybudowaniu będzie zasilany tylko wodami gruntowymi, wodami podsiąkowymi oraz wodami w postaci opadu atmosferycznego.


Z up. Burmistrza
Jarosław Pielewicz
Zastępca Burmistrza

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

