






Mapa do celów projektowych
skala 1:500
działka: 117/2 ,obręb: 0039 Worów
jedn. ewid.: 140605_5 Grójec - obszar wiejski

GK.6640.2726.2017, Nr sekcji: 7.165.19.04.1.4
Układ współrzędnych PUWG 2000, Kronsztadt 60
Mapa wykonana bez badania służebności gruntowych.
Przedstawiona na mapie sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 16.08.2017r. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały one odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG GEODEZYJNYCH >>MAPEX<<**
05-600 Grójec, ul. Kościelna 7/6
tel. 48 664-25-01, 603-665-038
NIP 797-000-20-78
GEODETA UPRAWNIONY
Marcin Orłowski
Podole 62, 05-600 Grójec
Upr. GUGIK nr 4366
tel. (048) 664-25-01

1. Przedmiotowy budynek kościoła
2. Projektowany zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności max 10 m³
3. Projektowane schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

-  Reflektory
-  Projektowane i remontowane utwardzenie terenu
-  Projektowane wycieraczki obuwia
-  Projektowana opaska
-  Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Bilans terenu

	Zestawienie ilościowe	Zestawienie procentowe
Łączna powierzchnia działki 117/2	3 788,00 m ²	100%
Powierzchnia zabudowy	638,80 m ²	16,86%
Powierzchnie utwardzona pozostała	1 209,40 m ²	31,93%
Powierzchnia biologicznie czynna	1 939,80 m ²	51,21%

Wykaz projektowanych powierzchni utwardzonych


Powierzchnia utwardzona projektowana (utwardzenie terenu + opaska)	322 m ²
Łączna powierzchnia do wyłączenia z produkcji rolnej	322 m ²

POŚWIADCZA SIĘ, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY WPISANY DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Grójecki
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.1406.2017. 2655
Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu	2017 -08- 17
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO Agnieszka Włodarczyk KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ARCHITEKTURA	
Objekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie
Lokalizacja:	dz. ew. nr. 117/2 i 118/2, obręb: Worów, Gmina: Grójec
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88
ULT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324	

7-1




ARCHITEKTURA			
Objekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr . 117/2 i 118/2, obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Projekt utwardzenia terenu		Skala: 1:200
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015		Nr ark: A-1
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
ULT PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			





Zestawienie pomieszczeń					
Nr. po.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wysokość	Pow. podłogi	Kubatura
5					
1/1	Kruchta	plytki kamionkowe "Marywil"	485	3,8	18,35
1/2	Pom. gospodarcze	plytki kamionkowe "Marywil"	485	2,3	11,34
1/3	Nawa	plytki kamionkowe "Marywil"	1 100	277,5	3 052,07
1/4	Korytarz	plytki kamionkowe "Marywil"	350	1,2	4,06
1/5	Pom. gospodarcze	plytki kamionkowe "Marywil"	350	2,3	8,18
1/6	Prezbiterium	plytki kamionkowe "Marywil"	1 010	41,3	417,51
1/6	Zakrystia	plytki kamionkowe "Marywil"	350	22,3	78,05
1/7	Zakrystia	plytki kamionkowe "Marywil"	365	16,2	59,18
1/8	Wiatrołap	plytki kamionkowe "Marywil"	373	7,6	28,37
1/9	Pom. gospodarcze	plytki kamionkowe "Marywil"	485	2,3	11,32
1/10	Kruchta	plytki kamionkowe "Marywil"	485	4,0	19,41
1/11	Kruchta centralna	plytki kamionkowe "Marywil"	485	10,8	52,35
1/K	Klatka schodowa		522	1,3	6,94
Antresola					
1/12	Chór	wylewka betonowa	800	37,5	299,70
2/K	Klatka schodowa		200	1,3	2,66
				431,7 m²	4 069,49 m³


ARCHITEKTURA			
Objekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr .117/2 i 118/2. obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Rzut przyziemia		Skala:
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015		Nr ark: A-2
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
JLT PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			




ARCHITEKTURA			
Obiekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr .117/2 i 118/2. obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Rzut więźby dachowej		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015	Nr ark: A-4	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
ULT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			




ARCHITEKTURA			
Obiekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr .117/2 i 118/2. obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Rzut chóru i rzut sklepienia chóru		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015		Nr ark: A-5
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
JLT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			










ARCHITEKTURA			
Obiekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr .117/2 i 118/2. obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Rzut dachu		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015	Nr ark: A-6	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
JLT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			





ARCHITEKTURA			
Opis:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, growej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr. 117/2 i 118/2, obręb: Worów, Gmina: Grójec	Strona	2.2018
Temat:	Elewacje południowa i wschodnia		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Uklaja MA/075/2015	Nr ark.	A-7
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Uklaja MA-1276 upr. nr UAN-I-K-8386/148/88		
ULT PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3, Tel. 510 320 324			



ARCHITEKTURA			
Opis:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, growej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr. 117/2 i 118/2, obręb: Worów, Gmina: Grójec	Strona	2.2019
Temat:	Elewacje północna i zachodnia		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Uklaja MA/075/2015	Nr ark.	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Uklaja MA-1276 upr. nr UAN-I-K-8386/148/88	A-8	
ULT PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3, Tel. 510 320 324			



A R C H I T E K T U R A			
Obiekt:	Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, gzowej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie		
Lokalizacja:	dz. ew. nr .117/2 i 118/2. obręb: Worów, Gmina: Grójec		Data: 2.2018
Temat:	Przekroje wiązarów		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Ukleja MA/075/2015	Nr ark: A-9	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Ukleja MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8386/148/88		
JLT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324			



ARCHITEKTURA			
Projekt budowlany konserwatorski budowy instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, growej oraz remontu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie			
Objekt:			
Lokalizacja:	dz. ew. nr. 117/2 i 118/2, obręb: Worów, Gmina: Grójec	Data:	2.2019
Temat:	Przekrój A-A, B-B	Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Uklaja MA/075/2015	Nr ark:	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jolanta Uklaja MA-1276 upr. nr UAN-I-K-8386/148/88		
ULT PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Szkielecka 3, Tel. 510 320 324			

A-10