








DRZWI WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

OZNACZENIE	D1	D2	D3
SCHEMAT			
	140 (90+50)	140 (90+50)	90
	200	200	200
	2	1	1
	L P	L P	L P
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY HZ			
ILOŚĆ (całkowita)			
	L 1	L 0	L 1
	P 1	P 1	P 0
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań
LOKALIZACJA	sala gimnastyczna	magazyn sprzętu sportow.	przedsiönek
UWAGI	- skrzydło główne min. 90cm w świetle, drugie skrzydło wynikowe - skrzydło dodatkowe blokowane góra i dół, bez kłaneki - pochwyć prosty obustronny na głównym skrzydle - zapadka rolkowa - zawiasy min.3szt - drzwi zamykane na klucz - samozamykacz na skrzydle głównym - szklenie szklen bezpiecznym	- skrzydło główne min. 90cm w świetle, drugie skrzydło wynikowe - skrzydło dodatkowe blokowane góra i dół, bez kłaneki - pochwyć prosty obustronny na głównym skrzydle - zapadka rolkowa - zawiasy min.3szt - drzwi zamykane na klucz - samozamykacz na skrzydle głównym - drzwi pehe	- okleina CPL 0,2mm - skrzydło drzwi z wyciętą fabrycznie kratką wentylacyjną o minimalnym prześwicie 0,022m² - szklenie szklen bezpiecznym
KOLOR DRZWI	jasnoszary	jasnoszary	jasnoszary

DRZWI WEWNĘTRZNE
DREWNIANE

	D4	D5	D6	D7
				
	90	90	90	80
	200	200	200	200
	2	1	2	2
	L 2	L 1	L 1	L 1
	P 0	P 0	P 1	P 1
brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań
szatnie	pokój trenerów	toalety	toalety	toalety
- okleina CPL 0,2mm - drzwi wykładane na ścianę	- okleina CPL 0,2mm - izolacyjność akustyczna min. 42 dB	- okleina CPL 0,2mm - skrzydło drzwi z wyciętą fabrycznie kratką wentylacyjną o minimalnym prześwicie 0,022m²	- okleina CPL 0,2mm - skrzydło drzwi z wyciętą fabrycznie kratką wentylacyjną o minimalnym prześwicie 0,022m² - zamek łazienkowy	
biały	biały	biały	biały	biały

- Uwagi!**
- Pokazane wymiary otworów w świetle ościeżnicy do sprawdzenia w naturze przed zamówieniem drzwi.
 - Wymagana wysokość otworów drzwiowych dla drzwi aluminiowych 2,1 m.

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRÓJCU

ul. Polna 17, 05-600 Grójec
dz. nr ew. 3476/5, obręb Grójec,
ident. 140605_4.0001.3476/5

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

GINA GRÓJEC
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec



Woźnicki, Zdanowicz
A R C H I T E K C I
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA 089/04

Oprac.: arch. Aneta Jurek

nr upr.: 47/LOOKK2023

ZESTAWIENIE DRZWI

branża: ARCHITEKTURA

data: 28.05.2024 skala: 1:50

A-07