

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I OCIEPLENIE DACH NA BUDYNKU PP Nr 2 W GRÓJCU
ADRES INWESTYCJI : UL. ORZESZKOWEJ 54, 05-600 GRÓJEC, DZ. NR EW.3671/5
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont i docieplenie dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grójcu,			
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	2
2	Roboty malarskie	3	7
3	Remont i ocieplenie pokrycia dachowego	8	11

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i docieplenie dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grójcu,						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	SST.III.1	KNR K-06 0102-06 połąć kominy klapa	Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej wraz z paroizolacją i wiatroizolacją 58,47*6,90*2 -(0,88*1,44+0,94*1,36) -1,30*2,0 A (obliczenia pomocnicze)	m ³	806,89 -2,55 -2,60 =====	
			801,74*0,08	m ³	801,74 64,14	
					RAZEM	64,14
2 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego ocieplenia	m ³		
			801,74*0,08	m ³	64,14	
					RAZEM	64,14

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Roboty malarskie			
3	SST.III.2	KNR 0-25	Odłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²		
d.2		0103-02	(1,06*6,90*2+0,588*8,33+0,303*(0,95*2+3,14*2))*18	m ²	396,08	
		dźwigary			RAZEM	396,08
4	SST.III.2	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.2		0105-02	396,08	m ²	396,08	
					RAZEM	396,08
5	SST.III.2	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe	m ²		
d.2		0202-02	396,08	m ²	396,08	
		0201 F 04			RAZEM	396,08
6	SST.III.2	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farba pęczniąca (R15)	m ²		
d.2		0202-02	396,08	m ²	396,08	
		0201 J 04			RAZEM	396,08
7	SST.III.2	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farba poliuretanowa	m ²		
d.2		0202-02	396,08	m ²	396,08	
		0201 I 04			RAZEM	396,08

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Remont i ocieplenie pokrycia dachowego			
8 d.3	SST.III.3	KNR 4-01 0507-01 analogia Rx0,5	Demontaż pojedynczych dachówek	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
9 d.3	SST.III.3	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej ze złączem elastycznym	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
10 d.3	SST.III.3	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej twardej układanymi w połaci dachu krokwiowego z zabezpieczeniem taśmami stalowymi, wraz z ułożeniem folii paroszczelnej	m ²		
			801,74	m ²	801,74	
					RAZEM	801,74
11 d.3	SST.III.3	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej do konstrukcji - folia paroprzepuszczalna	m ²		
			801,74	m ²	801,74	
					RAZEM	801,74