


Wydzielenia pryszniców i kabiny ustępowej przy szatniach zawodniczych wykonać systemowymi ściankami giszetowymi.

Wszystkie kabiny wykonać na zamówienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu okładzin ścian w łazienkach. Wysokość ścianek od posadzki 2,0 m. Wymagany prześwit nad podłogą 15 cm.

Ścianki i drzwi z płyt pełnego (kompaktowego) laminatu HPL, grubości min. 12mm, z rdzeniem czarnym. Krawędzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokrąglone. Kolor laminatu biały.

Drzwi wyposażone w uchwyty i zamek z sygnalizacją zajęcia kabiny.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIE WIE Częstoniów - Kolonia 60, 05-600 Grójec działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec	
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:	Gmina Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
<div></div> <div>Woźnicki, Zdanowicz A R C H I T E K C I 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6</div>	
AUTORZY:	
Projekt.:	arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA 089/04
sprawdz.:	arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.: MA 010/06
Oprac.:	arch. Aneta Jurek nr upr.: 47/LOOKK/2023
ŚCIANKI GISZETOWE	
branża:	ARCHITEKTURA
data:	28.05.2024    skala: 1:20
A-08	