

Zarządzenie Nr 133/2014
Wójta Gminy Lniano
z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Lniano

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 z 2014 poz. 379 i 1072) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2010 r. Nr 57 poz. 353, z 2012 r. poz. 908 i z 2013 r. poz. 1635) w związku z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej poz. 8) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 40/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Lniano wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W rozliczeniu końcowym okresu rozliczeniowego ilość zużytych materiałów pędnych należy zaokrąglać do jednego litra przyjmując zużycie poniżej 0,5 jako 0 litra natomiast od 0,5 jako 1 litr.”

§ 2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 lipca 2012 r. określający zapewnienie racjonalnej i oszczędnej gospodarki paliwami płynnymi w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz sprzęcie napędzanym silnikami spalinowymi biorącymi udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych lub innych interwencjach otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Lnianio z dnia 30.07.2012

Podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu wyposażonego w silnik spalinowy w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie Lnianio

Lp	Rodzaj i typ	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa	Dodatek do normy podstawowej na:		
				rozruch silnika pojazdu lub urządzenia	pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych	pracy silnika na postoju
1	Jelcz 004 – GCBA 6/32	ON	33 L/100km	0,17 L/min	-	0,17 L/min
2	Star 244 – GBA 2.3/16 (OSP Lnianio)	ON	27,5 L/100km	0,14 L/min	-	0,14 L/min
3	Star 244 – GBA 2.5/16 (OSP Błędzim)	ON	27,5 L/100km	0,14 L/min	-	0,14 L/min
4	Żuk – GLM 8	E	14 L/100km	0,07 L/min	-	0,07 L/min
5	VW Transporter T4 - SLRt	E	15 L/100km	0,08 L/min	-	0,08 L/min
7	Autopompa Mercedes-Benz BART	ON	-	-	0,22L/min	-
8	Autopompa Jelcz 004	ON	-	-	0,33 L/min	-
9	Autopompa Star 244	ON	-	-	0,33 L/min	-
10	Motopompa Polonia M800 -PO5	E	0,2 L/min	0,2 L/min	-	-
11	Motopompa Polonia M800 -PO3	E	0,2 L/min	0,2 L/min	-	-
12	Motopompa pływająca Niagara 400	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
13	Motopompa szlamowa – Robin PTX 201ST	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
14	Pilarki łańcuchowe model: Stihl 023, 0,26, MS 293,	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
15	Pilarka Husqvarna 345,450	E	0,03 L/min	0,03 L/min	-	-
16	Przecinarka do stali i betonu TS – 360, 420	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
17	Agregat prądotwórczy Geko 2600 E, 2801 E	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
18	Agregat prądotwórczy Ecopower – Line ESE 2000A	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
19	Agregat hydrauliczny Weber Hydraulic	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
20	Silnik zaburtowy do łodzi – Parsun FUBMS (2,9kW)	E	0,03 L/min	0,03 L/min	-	-
21	Silnik zaburtowy do łodzi - Parsun F15FWS (11kW)	E	0,09 L/min	0,09 L/min	-	-

22	Pilarki łańcuchowe model Stihl Ms 441, Ms 390, 180	E	0,03 L/min	0,03 L/min	-	-
23	Agregat prądotwórczy SE 2000 A	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
24	Agregat hydrauliczny Lukas Hydraulic Typ 60-3T	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
25	Agregat prądotwórczy Geko 2801	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
26	Opel Vivaro GLM	ON	14 L/100km	0,07 L/min	-	-
27	Ford Transit GLM	E	14 L/100km	0,07 L/min	-	-
28	Wentylator oddymiający Skorpion Typ H22	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-
29	Motopompa szlamowa Robin PTX 201 ST	E	0,02 L/min	0,02 L/min	-	-

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska