

Lniano, dnia 25.05.2022 r.

IOŚiR.6220.1.13.2022

## **D E C Y Z J A Nr 3/2022**

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej Kpa, w związku art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1, art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 4, 5a, 5b oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś , a także § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.),

## **W Ó J T G M I N Y L N I A N O**

po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie z dnia 04.02.2022 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 09.02.2022 r., uzupełniony w dniu 30.03.2022 r.), złożonego przez Pana Macieja Wojnowskiego ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu , w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

### **„ Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona ”**

realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku, w tym Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, po uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych, a wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, oraz po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w którym wyraził opinię o braku dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał warunki i wymagania, a także przy braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i braku zastrzeżeń Wójta Gminy Osie, po przeprowadzeniu postępowania,

## **S t w i e r d z a**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  
polegającego na:**

### **„ Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona ”**

Zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś określam:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie).
- 2) Transportować materiały pyłące samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponczę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie transportowanego materiału.
- 3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.
- 4) Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 5) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię, w odległości minimum 10 m od rzek, cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, a także poza zasięgiem rzutu koron drzew.
- 6) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- 7) Z uwagi na wycinkę drzew i krzewów zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za każde drzewo o obwodzie między 101–200 cm, 1:3 za każde drzewo o obwodzie między 201–300 cm, 1:4 za każde drzewo o obwodzie między 301 – 400 cm, 1:5 za każde drzewo powyżej 400 cm oraz jedno drzewo za każde 30 m<sup>2</sup> usuniętych krzewów), uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime. Nasadzenia wykonać w granicach projektowanego pasa drogowego lub przy innej drodze powiatowej lub gminnej, w możliwie najbliższej lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 8) Zapewnić trwałość kompensacji poprzez systematyczne podlewanie, nawożenie i pielnie wykonane nasadzeń oraz regularne zastępowanie obumarłych roślin.
- 9) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Skarpy zabezpieczyć poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu

umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.

- 10) Drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince, a pozostają w zasięgu oddziaływania zadania, w przypadku zagrożenia ich uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć przed:
  - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygradzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygradzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,
  - b) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
  - c) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopów w obrębie bryły korzeniowej.
- 11) W przypadku konieczności podniesienia poziomu gruntu o więcej niż 30 cm w zasięgu rzutu korony drzew wykonać warstwę drenażowo-napowietrzającą.
- 12) Nie organizować zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.
- 13) Na etapie realizacji zamierzenia wprowadzić tymczasowe wygradzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:
  - a) płotki wykonane z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm,
  - b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
  - c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
  - d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygradzenia,
  - e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
  - f) na końcach wygradzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom ich ominięcie,
  - g) wygradzenie wzdłuż zachodniej granicy przedsięwzięcia od strony zbiornika wodnego, zlokalizowanego na działce 240 arkusz 8, obręb Wierzchy, gmina Osie;
  - h) dokładną lokalizację wygradzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem,
  - i) po zrealizowaniu zamierzenia, wygradzenia zdemontować.
- 14) W ramach kompensacji za utracone w wyniku wycinki drzew dziuplastych siedliska ptaków i nietoperzy, wywiesić 3 skrzynki lęgowe typu A, 8 skrzynek lęgowych typu B, 11 skrzynek lęgowych typu D oraz 2 schrony dla nietoperzy. Skrzynki lęgowe oraz schrony dla nietoperzy wywiesić w możliwie najbliższym sąsiedztwie usuwanych drzew dziuplastych, na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki.
- 15) Skrzynki lęgowe dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy wykonać, zawiesić i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
  - a) skrzynki lęgowe dla ptaków muszą mieć otwierane przednie ścianki lub daszki, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza;
  - b) skrzynki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm, zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków i nietoperzy, a zadaszenie skrzynek drewnianych pokryć blachą lub papą;
  - c) zaleca się montaż skrzynek i schronów w miejscach, gdzie nie będą one narażone na silne nagrzewanie przez słońce;
  - d) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 19-21 cm od dna

- skrzynki i mieć średnicę 3,3 cm;
- e) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu B przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 38 cm, wysokość tylnej ścianki - 40 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 24-26 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 4,7 cm,
- f) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu D przyjąć jako: wewnętrzny wymiar dna - 17 x 17 cm, głębokość od wlotu do dna od wewnątrz - 27 cm, średnica otworu wlotowego - 85 mm,
- g) optymalne wymiary schronu dla nietoperzy przyjąć jako: 19 cm wysokości, 43 cm szerokości, 3,5 cm długości. Szczelina wlotowa powinna być umieszczona przy dolnej krawędzi schronu oraz mieć wymiary 40 cm szerokości i 1,5 cm długości;
- h) zapewnić chropowatą powierzchnię wewnętrzną schronów dla nietoperzy.
- 16) Zapewnić skuteczność i trwałość kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek i schronów, w szczególności poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek lęgowych dla ptaków nie rzadziej niż co 2 lata, w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez ptaki i nietoperze.
- 17) Zastosować znaki na początku i końcu odcinka drogi ograniczające prędkość do 70 km/h (znaki B-33) wraz ze znakami informującymi o obecności dzikich zwierząt (znaki A-18).
- 18) Zestawienie drzew i krzewów ustalonych do usunięcia:

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 95                                                       | wierzba krucha  |
| 96                                                       | topola biała    |
| 97                                                       | klon zwyczajny  |
| 98                                                       | grab pospolity  |
| 99                                                       | grab pospolity  |
| 100                                                      | sosna zwyczajna |
| 101                                                      | klon jawor      |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 102                                                      | brzoza brodawkowata |
| 103                                                      | grab pospolity      |
| 104                                                      | klon zwyczajny      |
| 105                                                      | brzoza brodawkowata |
| 106                                                      | brzoza brodawkowata |
| 107                                                      | żarnowiec           |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 108                                                      | grab pospolity    |
| 109                                                      | grab pospolity    |
| 110                                                      | grab pospolity    |
| 111                                                      | grab pospolity    |
| 112                                                      | lipa drobnolistna |
| 113                                                      | lipa drobnolistna |
| 114                                                      | lipa drobnolistna |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 115                                                      | grab pospolity                    |
| 116                                                      | grab pospolity                    |
| 117                                                      | grab pospolity                    |
| 118                                                      | grab pospolity                    |
| 119                                                      | grab pospolity                    |
| 120                                                      | grab pospolity                    |
| 121                                                      | dąb szypułkowy                    |
| 122                                                      | grab pospolity                    |
| 123                                                      | dąb szypułkowy                    |
| 124                                                      | jabłoń                            |
| 125                                                      | grab pospolity                    |
| 126                                                      | dąb szypułkowy                    |
| 127                                                      | śliwa,<br>dąb szypułkowy,<br>grab |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                          | pospolity,<br>róża                                          |
| 128                                                      | lilak,<br>klon zwyczajny,<br>sumak,<br>trzmielina zwyczajna |
| 131                                                      | lipa drobnolistna                                           |
| 132                                                      | klon zwyczajny                                              |
| 133                                                      | brzoza brodawkowata                                         |
| 134                                                      | dąb szypułkowy                                              |
| 135                                                      | dąb szypułkowy                                              |
| 136                                                      | dąb szypułkowy                                              |
| 137                                                      | klon zwyczajny                                              |
| 138                                                      | dąb szypułkowy                                              |
| 139                                                      | dąb szypułkowy                                              |
| 140                                                      | klon zwyczajny                                              |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 141                                                      | dąb szypułkowy                                   |
| 146                                                      | lipa drobnolistna                                |
| 147                                                      | olsza czarna                                     |
| 148                                                      | lilak,<br>bez czarny,<br>klon zwyczajny          |
| 149                                                      | klon zwyczajny                                   |
| 150                                                      | klon zwyczajny,<br>trzmielina,<br>dąb szypułkowy |
| 151                                                      | wierzba krucha                                   |
| 152                                                      | klon zwyczajny                                   |
| 153                                                      | klon zwyczajny                                   |
| 154                                                      | jabłoń,<br>lipa drobnolistna,<br>grab pospolity  |
| 155                                                      | sosna zwyczajna                                  |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 156                                                      | dąb szypułkowy         |
| 157                                                      | klon zwyczajny         |
| 158                                                      | lipa drobnolistna      |
| 159                                                      | dąb szypułkowy         |
| 160                                                      | klon zwyczajny         |
| 161                                                      | topola osika           |
| 162                                                      | róża pomarszczona      |
| 163                                                      | lilak                  |
| 164                                                      | dąb szypułkowy         |
| 166                                                      | śliwka, grab pospolity |
| 167                                                      | grab pospolity         |
| 168                                                      | grab pospolity         |
| 169                                                      | grab pospolity         |
| 170                                                      | grab pospolity         |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 171                                                      | brzoza brodawkowata            |
| 172                                                      | klon zwyczajny                 |
| 173                                                      | brzoza brodawkowata            |
| 174                                                      | grab pospolity                 |
| 175                                                      | grab pospolity                 |
| 176                                                      | grab pospolity, dąb szypułkowy |
| 177                                                      | grab pospolity                 |
| 179                                                      | grab pospolity                 |
| 180                                                      | grab pospolity, dąb szypułkowy |
| 181                                                      | dąb szypułkowy                 |
| 182                                                      | dąb szypułkowy                 |
| 183                                                      | grab pospolity                 |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 184                                                      | żarnowiec, grab pospolity, dąb szypułkowy    |
| 185                                                      | dąb szypułkowy                               |
| 186                                                      | grab pospolity                               |
| 187                                                      | grab pospolity, klon zwyczajny, dąb czerwony |
| 188                                                      | topola osika                                 |
| 189                                                      | topola osika                                 |
| 190                                                      | grab pospolity, bez czarny, dąb              |
| 191                                                      | grab pospolity                               |
| 192                                                      | grab pospolity, topola osika,                |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                          | jabłoń,<br>bez czarny,<br>topola biała                    |
| 193                                                      | klon<br>zwyczajny,<br>trzmielina,<br>lipa<br>drobnolistna |
| 194                                                      | klon<br>zwyczajny                                         |
| 195                                                      | klon<br>zwyczajny                                         |
| 196                                                      | bez czarny,<br>klon<br>pospolity                          |
| 197                                                      | klon jawor                                                |
| 198                                                      | leszczyna<br>pospolita,<br>grab<br>pospolity,             |
| 199                                                      | klon jawor                                                |
| 200                                                      | leszczyna<br>pospolita                                    |
| 201                                                      | klon jawor                                                |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 202                                                      | grab<br>pospolity                            |
| 203                                                      | bez czarny                                   |
| 204                                                      | klon jawor                                   |
| 205                                                      | leszczyna<br>pospolita,<br>klon<br>zwyczajny |
| 206                                                      | robinia<br>akacyjowa                         |
| 207                                                      | klon<br>zwyczajny,<br>robinia<br>akacyjowa   |
| 208                                                      | jesion<br>wyniosły                           |
| 209                                                      | klon<br>zwyczajny                            |
| 210                                                      | robinia<br>akacyjowa                         |
| 211                                                      | robinia<br>akacyjowa                         |
| 212                                                      | robinia<br>akacyjowa                         |
| 213                                                      | klon<br>zwyczajny                            |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 214                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 215                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 216                                                      | klon<br>zwyczajny    |
| 217                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 218                                                      | klon<br>zwyczajny    |
| 219                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 220                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 221                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 222                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 223                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 224                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 225                                                      | dąb<br>szypułkowy    |
| 226                                                      | robinia<br>akacyjowa |
| 227                                                      | robinia<br>akacyjowa |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 228                                                      | klon zwyczajny    |
| 229                                                      | robinia akacyjowa |
| 230                                                      | dąb szypułkowy    |
| 231                                                      | robinia akacyjowa |
| 232                                                      | klon zwyczajny    |
| 233                                                      | klon zwyczajny    |
| 234                                                      | robinia akacyjowa |
| 235                                                      | klon zwyczajny    |
| 236                                                      | robinia akacyjowa |
| 237                                                      | robinia akacyjowa |
| 238                                                      | robinia akacyjowa |
| 239                                                      | klon zwyczajny    |
| 240                                                      | robinia akacyjowa |
| 241                                                      | klon zwyczajny    |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 242                                                      | klon zwyczajny    |
| 243                                                      | klon zwyczajny    |
| 244                                                      | klon zwyczajny    |
| 245                                                      | klon zwyczajny    |
| 246                                                      | klon zwyczajny    |
| 247                                                      | klon zwyczajny    |
| 248                                                      | dąb szypułkowy    |
| 249                                                      | robinia akacyjowa |
| 250                                                      | robinia akacyjowa |
| 251                                                      | robinia akacyjowa |
| 252                                                      | robinia akacyjowa |
| 253                                                      | robinia akacyjowa |
| 254                                                      | klon zwyczajny    |
| 255                                                      | robinia akacyjowa |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 257                                                      | robinia akacyjowa                                   |
| 258                                                      | robinia akacyjowa                                   |
| 259                                                      | robinia akacyjowa                                   |
| 260                                                      | robinia akacyjowa,<br>klon zwyczajny                |
| 261                                                      | robinia akacyjowa,<br>klon zwyczajny,<br>bez czarny |
| 262                                                      | robinia akacyjowa,<br>klon zwyczajny,<br>bez czarny |
| 263                                                      | czerecha zwyczajna,<br>lipa drobnolistna            |
| 264                                                      | klon zwyczajny,<br>bez czarny                       |
| 265                                                      | lilak,<br>bez czarny                                |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 266                                                      | jabłoń              |
| 267                                                      | jabłoń              |
| 268                                                      | jabłoń              |
| 269                                                      | lilak               |
| 270                                                      | wiśnia              |
| 271                                                      | wiśnia              |
| 272                                                      | wiśnia              |
| 274                                                      | jabłoń              |
| 275                                                      | sumak octowiec      |
| 276                                                      | brzoza brodawkowata |
| 277                                                      | świerk pospolity    |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 279                                                      | wiśnia          |
| 280                                                      | sosna zwyczajna |
| 281                                                      | sosna zwyczajna |
| 282                                                      | lilak           |
| 283                                                      | jabłoń          |
| 284                                                      | żywotnik        |
| 288                                                      | lilak           |
| 289                                                      | modrzew         |
| 290                                                      | złotokap        |
| 291                                                      | złotokap        |
| 293                                                      | jabłoń          |
| 294                                                      | jabłoń          |

| Numery drzew i krzewów na mapie z inwentaryzacji zieleni | Nazwa polska                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 295                                                      | żywotnik                                          |
| 296                                                      | żywotnik                                          |
| 297                                                      | żywotnik                                          |
| 298                                                      | żywotnik                                          |
| 299                                                      | żywotnik                                          |
| 300                                                      | świerk pospolity                                  |
| 302                                                      | wiśnia                                            |
| 303                                                      | osika,<br>brzoza brodawkowata,<br>sosna zwyczajna |

- 19) Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynowo - sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo - wodnego.
- 20) Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu powinno odbywać tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami, z dala od cieków i zbiorników wodnych.
- 21) Należy używać tylko sprawnego technicznie sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego.
- 22) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.
- 23) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz; zakazuje się przetrzymywania odpadów w miejscu prowadzonych prac ziemnych.
- 24) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
- 25) Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwia zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z terenem inwestycji, a także nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie skutkuje skażeniem gruntu.
- 26) W przypadku konieczności odprowadzania wód z wykopów budowlanych należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne.
- 27) W przypadku wykonywania urządzeń wodnych należy wystąpić do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie tych urządzeń.

## U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Lniano wpłynął wniosek inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie z dnia 04.02.2022 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianach: 09.02.2022 r., uzupełniony w dniu 30.03.2022 r.),), złożony przez Pana Macieja Wojnowskiego ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
**„ Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona ”**, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku, w tym Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem elektronicznym, pełnomocnictwo dla pełnomocnika inwestora. kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia oraz obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa obejmująca przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z przewidywanym obszarem oddziaływania inwestycji i obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia, wypis z wykazu podmiotu i działek.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, ponieważ długość przebudowywanych dróg wynosi około 1,75 km.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowe przedsięwzięcia wykracza poza obszar jednej gminy i obejmuje swym zasięgiem gminę Lniano (około 1650 m) i gminę Osie (około 100 m). Największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się w gminie Lniano. Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy uouioś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Wójt Gminy Lniano.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekroczyła 10 stron . Wójt Gminy Lniano zawiadomieniem znak: IOŚiR.6220.1.2.2022 z dnia 10.02.2022 r. i obwieszczeniem znak: IOŚiR.6220.1.3.2022 z dnia 10.02.2022 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie z dnia 04.02.2022 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 09.02.2022 r., uzupełniony w dniu 30.03.2022 r.), złożony przez Pana Macieja Wojnowskiego ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ **Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona**” realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.

Wójt Gminy Lniano wystąpił z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pismem znak: IOŚiR.6220.1.4.2022 z dnia 10.02.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: IOŚiR.6220.1.5.2022 z dnia 10.02.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, pismem znak: IOŚiR.6220.1.6.2022 z dnia 10.02.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach i na podstawie art. 75 ust. 4 i ust. 5a i 5b ustawy uouioś pismem znak: IOŚiR.6220.1.7.2022 z dnia 10.02.2022 r. o wydanie opinii do Wójta Gminy Osie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 uouioś niewydanie przez właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej opinii odpowiednio w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Wójt Gminy Osie w przedmiotowej sprawie nie wydał opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Zgodnie z art. 75 ust. 5b uouioś, niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach w dniu 04 marca 2022 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie w dniu 09.03.2022 r.) wydał opinię znak: GD.ZZŚ.1.435.55.2022.SJ, w której po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2022 r. znak: IOSiR.6220.1.6.2022 (data wpływu: 14 lutego 2022 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona ”, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które w całości zostały uwzględnione w sentencji w niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy — Brzemiona. Inwestycja będzie wykonywana na działkach geodezyjnych o nr: 2/61, 2/62, 2/65, 22/3, 25/1, 26, 27, 28/1, 29, 30, 31/1,33, 34, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 42, 43, 44/1, 46/1, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52,117,119/1,119/2,121, 139, 194/3, 5183/5, 5184/3, 5194/1, 5194/2, obręb 0001 Brzemiona, gm. Lniano, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie oraz na działkach o nr 238, 240, 241/2, 242/3, 246/3, 248/2, obręb 0013 Wierzchy, gm. Osie, powiat świecki, woj.

kujawsko-pomorskie. Początek projektowanej drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1211C, a koniec na działce nr 241/2, obręb Wierzchy, gm. Osie. Długość projektowanej drogi wyniesie około 1750 m. Obecnie droga ta stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, działek mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz stanowi tranzyt do innych miejscowości. Jest to droga gruntowa o licznych nierównościach i zagłębieniach z poboczami gruntowymi. Istniejące zjazdy na posesję oraz na pola mają nawierzchnie gruntową lub częściowo utwardzoną. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywa się powierzchniowo na przyległe grunty.

Teren zajęty pod zamierzoną inwestycję to pas drogowy obecnej drogi powiatowej nr 1210C. Budowa przedmiotowej drogi polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m ( na terenie zabudowy ) oraz 6,0 m ( na pozostałym odcinku ) wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA, wycince kolidujących drzew i krzewów, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych i poziomych. W wyniku przebudowy istniejącej drogi otrzyma ona następujące parametry:

- klasa drogi Z,
- kategoria ruchu KR2,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- szerokość jezdni 5,50 m ( na terenie zabudowy) oraz 6,00 m (na pozostałym odcinku),
- spadek poprzeczny jezdni na prostej 2,0 %,
- szerokość poboczy 1,00 m,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %,
- szerokość zjazdów - dostosowana do istniejących ( nie więcej niż szerokość jezdni na drodze).

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane będą tak jak dotychczas, powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na istniejący teren w pasie drogowym oraz do istniejących, przebudowywanych lub wykonanych rowów przydrożnych. W przypadku wykonania budowy, odbudowy, przebudowy rowów przydrożnych niezbędne będzie wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzędzeń wodnych. W sąsiedztwie przewidzianej do wykonania drogi rosną drzewa i krzewy. Inwestor planuje wycinkę tych drzew i krzewów, które uniemożliwiają realizację zamierzonej inwestycji. Wycinka będzie ograniczona do niezbędnego minimum.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działki inwestycyjne nie przebiegają przez obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy-Brzemiona nie będzie realizowana na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Ponadto, zamierzenie drogowe swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009) oraz w niedalekiej odległości od Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Rzeki Ryszki. Przedmiotowa inwestycja drogowa na etapie realizacji oraz eksploatacji, przy zastosowaniu odpowiednich działań ochronnych nie wpłynie negatywnie na cele ochronne ustanowione dla ww. obszarów oraz nie spowoduje degradacji i fragmentacji siedlisk gatunków chronionych.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Na czas realizacji inwestycji zostanie wyznaczona baza magazynowo - sprzętowa, na której przechowywane będą substancje paliwowe, smarowe oraz inne materiały i surowce w taki sposób, aby nie zanieczyścić środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny technicznie sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju będą odbywać się na terenach utwardzonych odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usuwane natychmiast po ich wystąpieniu. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym.

Powstające na etapie realizacji odpady będą składowane w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom, zajmującym się utylizacją. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych, oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi pracami. Wszystkie surowce, w tym woda będą wykorzystywane tylko podczas prowadzonych prac budowlanych, etap eksploatacji nie wiąże się ze zużyciem ww. surowców.

Woda wykorzystywana do celów technologicznych oraz na potrzeby socjalne pracowników wykonujących prace dowożona będzie beczkowozami.

Zaplecze placu budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety (typu TOI — TOI), a zgromadzone nieczystości będą opróżniane i wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie :

- a) jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000029477 o nazwie „Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek”, która została określona jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, o typologii nr 0 (nieokreślony), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego, możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego Wda od dopływu z Drzycimia do zbiornika Gródek i dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).
- b) jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000172947149 o nazwie „Ryszka z jeziorami Błędzkie i Ostrowite”, która została określona jako naturalna część wód, monitorowana, o typologii nr 17 (potok nizinny piaszczysty), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Ponadto, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskimi kodem PLGW200028, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny ww. wód określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28 lutego 2022 r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 13 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie znak: WOO.4220.148.2022.JM.2 (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie w dniu 13.04.2022 r.), w którym po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej w skrócie Kip (uzupełnioną w dniu 30.03.2022 r.), inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie złożonego przez Pana Macieja Wojnowskiego ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w sentencji w niniejszej decyzji.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, że analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony. W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Początek projektowanego zamierzenia znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1211C, a koniec na działce nr 241/2 ark. 8 obręb Wierzchy.

Istniejąca droga powiatowa stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, działek mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz pól uprawnych, jak również (poprzez drogę powiatową nr 1211C) stanowi tranzyt do innych miejscowości.

Nawierzchnia istniejącej drogi jest gruntowa, o licznych nierównościach i zagłębieniach pojawiających się szczególnie po wzmożonych opadach deszczu i wiosennych roztopach. Wzdłuż drogi występują obustronne pobocza gruntowe. Istniejące zjazdy na posesje oraz na pola mają nawierzchnię gruntową lub częściowo utwardzoną.

Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona, o długości około 1,75 km, polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni, o szerokości 5,50 m (na terenie zabudowy) oraz 6,0 m (na pozostałym odcinku) wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA, wycince kolidujących drzew i krzewów, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych i poziomych, itp.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- klasa drogi: „Z”,
- kategoria ruchu: KR2,
- prędkość projektowa: 40 km/h,
- szerokość jezdni: 5,50 m (na terenie zabudowy) oraz 6,00 m (na pozostałym odcinku),
- spadek poprzeczny jezdni na prostej 2,0%,
- szerokość poboczy 1,00 m,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0% ,
- szerokość zjazdów dostosowana do istniejących (nie więcej niż szerokość jezdni na drodze).

Planowane zadanie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Usprawni także system odwadniający, który umożliwi sprawne odprowadzanie z powierzchni pasa drogowego wód opadowych i roztopowych.

Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym, takich jak: koparko-ładowarki, spycharko-ładowarki, równiarki, walce i samochody samorozładowcze. Poza tym inne urządzenia, takie jak: zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym bądź spalinowym.

Prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposób ręczny i mechaniczny. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozem), kruszywa łamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, krawężników betonowych, betonu, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Przebudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowy ciąg komunikacyjny w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowaną do przebudowy drogą.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach.

Projektowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ przeanalizował wpływ inwestycji w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu

(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi będą stosowane technologie oraz materiały, dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest położone poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i wystąpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi nadal będzie funkcjonować w drogowym układzie lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w jego pobliżu. Nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę parametrów technicznych. Przebudowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady będą segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady niebezpieczne planuje się gromadzić w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie posiadać szczelne podłoże (wylewka lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny), zabezpieczające przed przeniknięciem substancji do środowiska gruntowo-wodnego oraz zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstające w fazie eksploatacji wynikają przede wszystkim z bieżącego utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji drogi oraz związanej z nią infrastruktury.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200028, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia/utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarach jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW2000029477 - Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,
- PLRW2000172947149 - Ryszka z jeziorami Błędzkie i Ostrowite, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone będą powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na istniejący teren w pasie drogowym oraz do przydrożnych rowów.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości minimum 10 m od rzek, cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, co znacznie ograniczy możliwość ewentualnego zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Projektowana droga przebiega przez tereny rolnicze o niewielkim zróżnicowaniu wysokościowym. Jest to obszar dość słabo zaludniony. Zabudowa w formie zwartej nie występuje. Teren znajdujący się w obrębie drogi jest typowo rolniczy, charakteryzujący się wysokim udziałem użytków rolnych z rozproszoną zabudową.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie

w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

W trakcie eksploatacji wystąpi emisja gazów i pyłów do powietrza spowodowana przez ruch środków transportu jaka ma miejsce również obecnie. Analizowane zamierzenie nie spowoduje zwiększenia się tego typu zjawisk. Z punktu widzenia ochrony powietrza nie zwiększy ilości wprowadzanych do powietrza substancji oraz energii.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) oraz rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie położone jest także na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie PLB220009, gdzie obowiązują uwarunkowania określone art. 33 ustawy o ochronie przyrody w tym zakaz podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Ponadto, względem obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 zastosowanie znajduje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183).

Realizacja zadania wymaga wycinki drzew i krzewów. Zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości rekompensującej wycinki, w ramach których preferować należy zastosowanie gatunków rodzimych. Zaplanowano również montaż skrzynek lęgowych i schronów dla nietoperzy w związku z zamiarem usunięcia drzew dziuplastych.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zniszczenie siedlisk bogatki, kawki, szpaka, wiewiórki oraz siedlisk porostów objętych ochroną: odnożyca mączysta i wabnica kielichowata, co nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zachowanie populacji ww. gatunków, ponieważ występują one powszechnie na terenie kraju.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace związane z wycinką drzew i krzewów należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Wobec drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem. Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów zostaną wprowadzone tymczasowe wygrodzienia (płotki herpetologiczne) od strony zbiornika wodnego, znajdującego się w strefie oddziaływania inwestycji.

W celu zminimalizowania przypadkowego zabijania zwierząt w trakcie eksploatacji zadania wprowadzone zostaną znaki ograniczające prędkość oraz informujące o możliwej obecności dzikich zwierząt.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 22 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie znak: WOO.4220.148.2022.JM.3 (wpływ do Urzędu Gminy w Lniane w dniu 22.04.2022 r.), w którym postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak WOO.4220.148.2022.JM.2, w zakresie prawidłowego zestawienia drzew i krzewów do usunięcia.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip wraz z uzupełnieniem, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Określenie warunków eksploatacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), tutejszy Organ obwieszczeniem znak: IOŚiR.6220.1.10.2022 z dnia 25.04.2022 r. zawiadomił strony postępowania o zebranych materiale dowodowym, możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie skorzystała z ww. możliwości.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip wraz z uzupełnieniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Reasumując, w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, biorąc pod uwagę lokalizację, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji, oraz opinie ww. organów opiniujących, tutejszy Organ nie stwierdził dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Określenie warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnionych w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z potrzeby ograniczenia ewentualnych uciążliwości dla środowiska i jego ochrony.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska, tutejszy Organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lniany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy uouioś od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy uouioś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, ustawy uouioś jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy uouioś .
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy uouioś .

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora - Pan Maciej Wojnowski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c  
86-100 Świecie.
2. Wójt Gminy Osie.
3. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 KPA.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Chojnice,  
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.

**Załącznik do decyzji Wójta Gminy Lniano  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
Nr 3/2022 znak: IOŚiR.6220.1.13.2022  
z dnia 25.05.2022 r.**

**CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona**”

Decyzja Nr 3/2022 znak: IOŚiR.6220.1.13.2022 z dnia 25.05.2022 r. została wydana na wniosek inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie z dnia 04.02.2022 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianach: 09.02.2022 r., uzupełniony w dniu 30.03.2022 r.), złożony przez Pana Macieja Wojnowskiego ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„ Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona ”**

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy — Brzemiona. Inwestycja będzie wykonywana na działkach geodezyjnych o nr: 2/61, 2/62, 2/65, 22/3, 25/1, 26, 27, 28/1, 29, 30, 31/1, 33, 34, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 42, 43, 44/1, 46/1, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 117, 119/1, 119/2, 121, 139, 194/3, 5183/5, 5184/3, 5194/1, 5194/2, obręb 0001 Brzemiona, gm. Lniano, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie oraz na działkach o nr 238, 240, 241/2, 242/3, 246/3, 248/2, obręb 0013 Wierzchy, gm. Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Początek projektowanej drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1211C, a koniec na działce nr 241/2, obręb Wierzchy, gm. Osie. Długość projektowanej drogi wyniesie około 1750 m. Obecnie droga ta stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, działek mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz stanowi tranzyt do innych miejscowości. Jest to droga gruntowa o licznych nierównościach i zagłębieniach z poboczami gruntowymi. Istniejące zjazdy na posesję oraz na pola mają

nawierzchnie gruntową lub częściowo utwardzoną. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywa się powierzchniowo na przyległe grunty.

Teren zajęty pod zamierzoną inwestycję to pas drogowy obecnej drogi powiatowej nr 1210C. Budowa przedmiotowej drogi polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m ( na terenie zabudowy ) oraz 6,0 m ( na pozostałym odcinku ) wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA, wycince kolidujących drzew i krzewów, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych i poziomych. W wyniku przebudowy istniejącej drogi otrzyma ona następujące parametry:

- klasa drogi Z,
- kategoria ruchu KR2,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- szerokość jezdni 5,50 m ( na terenie zabudowy) oraz 6,00 m (na pozostałym odcinku),
- spadek poprzeczny jezdni na prostej 2,0 %,
- szerokość poboczy 1,00 m,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %,
- szerokość zjazdów - dostosowana do istniejących ( nie więcej niż szerokość jezdni na drodze).

Planowane zadanie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Usprawni także system odwadniający, który umożliwi sprawne odprowadzanie z powierzchni pasa drogowego wód opadowych i roztopowych.

Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym, takich jak: koparko-ładowarki, spycharko- ładowarki, równiarki, walce i samochody samorozładowcze. Poza tym inne urządzenia, takie jak: zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym bądź spalinowym.

Prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposób ręczny i mechaniczny. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozem), kruszywa łamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, krawężników betonowych, betonu, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Przebudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowy ciąg komunikacyjny w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowaną do przebudowy drogą.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach.

Projektowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane będą tak jak dotychczas, powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na istniejący teren w pasie drogowym oraz do istniejących, przebudowywanych lub wykonanych rowów przydrożnych. W przypadku wykonania budowy, odbudowy, przebudowy rowów przydrożnych niezbędne będzie wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

W sąsiedztwie przewidzianej do wykonania drogi rosną drzewa i krzewy. Inwestor planuje wycinkę tych drzew i krzewów, które uniemożliwiają realizację zamierzonej inwestycji. Wycinka będzie ograniczona do niezbędnego minimum.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działki inwestycyjne nie przebiegają przez obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy-Brzemiona nie będzie realizowana na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Ponadto, zamierzenie drogowe swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009) oraz w niedalekiej odległości od Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Rzeki Ryszki. Przedmiotowa inwestycja drogowa na etapie realizacji oraz eksploatacji, przy zastosowaniu odpowiednich działań ochronnych nie wpłynie negatywnie na cele ochronne ustanowione dla ww. obszarów oraz nie spowoduje degradacji i fragmentacji siedlisk gatunków chronionych.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Na czas realizacji inwestycji zostanie wyznaczona baza magazynowo - sprzętowa, na której przechowywane będą substancje paliwowe, smarowe oraz inne materiały i surowce w taki sposób, aby nie zanieczyścić środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny technicznie sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju będą odbywać się na terenach utwardzonych odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usuwane natychmiast po ich wystąpieniu. W celu uniknięcia przedostawania się

zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym.

Powstające na etapie realizacji odpady będą składowane w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom, zajmującym się utylizacją. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych, oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi pracami. Wszystkie surowce, w tym woda będą wykorzystywane tylko podczas prowadzonych prac budowlanych, etap eksploatacji nie wiąże się ze zużyciem ww. surowców.

Woda wykorzystywana do celów technologicznych oraz na potrzeby socjalne pracowników wykonujących prace dowożona będzie beczkowozami.

Zaplecze placu budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety (typu TOI — TOI), a zgromadzone nieczystości będą opróżniane i wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się w obrębie :

- a) jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000029477 o nazwie „Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek”, która została określona jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, o typologii nr 0 (nieokreślony), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego, możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Wda od dopływu z Drzycimia do zbiornika Gródek i dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).
- b) jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000172947149 o nazwie „Ryszka z jeziorami Błędzimskie i Ostrowite”, która została określona jako naturalna część wód, monitorowana, o typologii nr 17 (potok nizinny piaszczysty), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Ponadto, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200028, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny ww. wód określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia z uzupełnieniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

#### Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy:

- 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lniano z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Lniano. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Lniano w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina Lniano występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano jest Bogdan Głowacz  
adres kontaktowy : [iod.bogdan@gmail.com](mailto:iod.bogdan@gmail.com)
- 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
- 4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
- 5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
- 7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
- 8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
- 11) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.