

Wójt Gminy Lniano
86-141 Lniano
ORG. 271.2.2022

Lniano, dnia 6 września 2022r.

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Wójt Gminy Lniano zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci w wieku szkolnym

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest szacowanie ceny zakupu fabrycznie nowego autobusu o następujących parametrach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Wymagania techniczne dla autobusu min. 43 miejscowego przeznaczonego do przewozu dzieci w wieku szkolnym

Lp.	Wyszczególnienie	Parametry wymagane
I. Ogólne		
1.	Rok produkcji	Nie starszy niż 2022 r., pojazd nowy, dopuszcza się przebieg do 3 000 km.
2.	Liczba miejsc	Min. 43 miejsc siedzących + kierowca + minimum 10 miejsc stojących + miejsce przystosowane do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Winda do wprowadzania wózka inwalidzkiego.
3.	Drzwi pasażerskie w układzie 1-2-0	Sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy. Przednie jednoskrzydłowe (umiejscowione - przed osią przednią), środkowe dwuskrzydłowe (umiejscowione między osiami).
4.	Dopuszczalna masa całkowita	do 19000 kg
5.	Długość autobusu	do 11 m
6.	Szerokość autobusu	max. 2600 mm
7.	Wysokość	max. 3500 mm

8.	Kolor	Biały
II. Silnik i skrzynia biegów		
9.	Typ silnika	Diesel, silnik umiejscowiony za osią tylną
10.	Pojemność skokowa silnika	od 6,5 dm ³
11.	Moc silnika	min. 210 KW
12.	Moment obrotowy	min. 1 100 Nm
13.	Normy emisji spalin	min. Euro VI step E
14.	Skrzynia biegów	Manualna lub zautomatyzowana
15.	Autobus charakteryzuje się średnim zużyciem paliwa w ruchu lokalnym nie większym niż 30 dm ³ /100 km.	TAK
III. Bezpieczeństwo		
16.	Hamulce pneumatyczne	TAK
17.	Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne	TAK
18.	Zawieszenie przednie i tylne pneumatyczne	TAK
IV. Instalacja elektryczna		
19.	Napięcie znamionowe 24V	TAK
20.	Akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah	TAK
21.	Alternator 2 szt.	TAK
V. Koła		
22.	Komplet kół z oponami bezdętkowymi wielosezonowymi o rozmiarze 295/80 R22,5	TAK
23.	Koło zapasowe	TAK
VI. Kabina kierowcy		
24.	Kierownica ze wspomaganiem	TAK
25.	Klimatyzacja	TAK

26.	Fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa	TAK
27.	Tachograf elektroniczny	TAK
28.	Okablowanie pod montaż kasy fiskalnej	NIE
29.	Ogranicznik prędkości	TAK
30.	Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej stronie kierowcy	TAK
31.	Ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników	TAK

VII. Przedział pasażerski

32.	Fotele	Miękkie tapicerowane
33.	Klimatyzacja	TAK
34.	Ogrzewanie: - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym o mocy minimum 30 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy niezależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą nagrzewnic z kanałowym rozprawadzeniem powietrza. - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję	TAK
35.	Bagażniki wewnętrzne z poręczami	TAK
36.	Dwa wyjazy dachowe	TAK
37.	Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną	TAK

38.	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej LED	TAK
39.	Młoteczki do zbitcia szyb ewakuacyjnych	TAK
VIII. Nadwozie		
40.	Szkielet nadwozia i oblachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie.	TAK
41.	Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej	TAK
42.	Szyba czołowa jednoczęściowa	TAK
43.	Szyby boczne min.4 szt. w górnej części otwierane	TAK
44.	Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie	TAK
VIII. Pozostałe		
45.	Mikrofon kierowcy wraz z nagłośnieniem	TAK
46.	Pojazd oznaczony zgodnie z art. 57 Prawo o ruchu drogowym z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej odblaskowe lub podświetlane.	TAK
47.	Uchwyt (poręcz) ułatwiający wejście/wyście do/z autobusu	TAK
48.	Radioodtwarzacz, USB, głośniki	TAK
49.	System detekcji oraz gaszenia pożaru	co najmniej w komorze silnika i ogrzewania
50.	Oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy	TAK
51.	Zestaw podstawowych narzędzi, w tym podnośnik	TAK
52.	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

53.	Gaśnica 6 kg – 2 szt.	TAK
54.	Apteczka	TAK
55.	Klin pod koła	TAK
56.	Wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (w tym homologacja) umożliwiające rejestrację pojazdu (komplet dokumentów).	TAK
57.	Pojazd oklejony z 4 stron cechami identyfikacyjnymi właściciela tj. nazwa gminy oraz herb.	Przed montażem wielkość oraz tekst naklejek należy uzgodnić z Zamawiającym.
IX. Gwarancja		
58.	Co najmniej dwa lata gwarancji całopojazdowej	TAK
59	Co najmniej 8 lat na perforację korozyjną elementów nadwozia	TAK

1.1 Autobus musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.).

1.2 Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

1.3 Autobus musi być sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad.

1.4 Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

1.5 Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

1.6 Zamawiający wymaga aby autobus był napędzany silnikiem wysokoprężnym spełniającymi nw. Wymagania:

1) poziom emisji spalin min Euro-6 (Załącznik I do rozporządzenia WE nr 595/2009 – Dz. U. UE L167/1 z 25.6.2011) z późniejszymi zmianami. Mają być osłonięte przed zanieczyszczeniami.

2) muszą być przystosowane do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2015, poz. 1680).

3) W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się maksymalnym poziomem emisji spalin (wg testu WHTC), nie większym niż :

- emisja tlenu węgla CO – 4,0 g/kWh
- emisja węglowodorów THC – 0,16 g/kWh
- emisja tlenków azotu NO_x – 0,46 g/kWh
- emisja cząstek stałych PM - 0,01 g/kWh

4) Układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.

1.7 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 letniej gwarancji jakości na cały oferowany pojazd i minimum 8 letniej gwarancji jakości na perforację korozyjną elementów nadwozia.

2. Sprawę z ramienia Urzędu Gminy Lniano prowadzi p. Katarzyna Leśnicka. W związku z powyższym w przypadku pytań lub niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (052)3323002, e-mail sekretariat@lniano.pl

Termin składania ofert do 14 września 2022 r. do godz. 15.00, wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@lniano.pl

WOJT
mgr inż. Zofia Tongolińska