

IOŚiR.6220.2.12.2025

DECYZJA Nr 3/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1, art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

WÓJT GMINY LNIANO

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dnia 16.05.2025 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Lniano: 19.05.2025 r.), złożonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Macieja Wojnowskiego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n: **"Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m"**, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku, w tym Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych, a wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, przy braku opinii, a więc braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu,

STWIERDZA

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m".

Zgodnie z treścią art. 84 ust. 1a uouioś określám:


1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00.
 - 2) Stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem zamierzenia.
 - 3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 - 4) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię:
 - a) w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych,
 - b) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - c) poza zasięgiem rzutu koron drzew.
 - 5) Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót (w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
- 6) Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym przed:
 - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni,
 - b) fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
 - d) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,
 - e) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
- 7) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zasiedlenia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk przeprowadzić nie wcześniej niż

2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.

- 8) Z uwagi na wycinkę zadrzewień zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości min. 119 szt. (uwzględniając przyjętą skalę nasadzeń: 1:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie mierzonym na wys. 5 cm: 51 - 100 cm, min. 2:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie 101-200 cm oraz min. 3:1 w przypadku wycinki drzew o obwodach powyżej 200 cm oraz min. 1 szt. drzew za każde usuwane 10 m² krzewów). Nasadzenia wykonać uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime, np. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata.
- 9) Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń drzew i krzewów przez okres co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń. W przypadku stosowania palików i taśm stabilizujących sadzonki, usunąć je niezwłocznie po przyjęciu się sadzonki i ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrożenia wrastania taśm w pień oraz pochylania drzew przez paliki.
- 10) W trakcie wycinki drzewa oznaczonego jako 34, w obrębie którego stwierdzono obecność potencjalnego siedliska nietoperzy, zapewnić bezpośredni nadzór przyrodniczy w zakresie chiropterologicznym. W przypadku stwierdzenia faktycznego zasiedlenia drzewa przez nietoperze, wstrzymać prace związane z wycinką drzewa do czasu opuszczenia siedliska przez ww. gatunki oraz uzyskania decyzji derogacyjnej, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).
- 11) Ze względu na wycinkę drzew dziuplastych oraz drzewa stanowiącego potencjalne siedlisko nietoperzy, w rejonie zamierzenia (na drzewach niepodlegających wycince) zawiesić min. 5 skrzynek lęgowych dla ptaków typu B oraz min. 1 szt. skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann. Skrzynki lęgowe dla ptaków zawiesić, wykonać i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
 - a) skrzynki lęgowe muszą mieć otwieraną przednią ściankę, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,
 - b) skrzynki wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, a zadaszenie skrzynek drewnianych należy pokryć blachą lub papą,
 - c) zaleca się montaż skrzynek w miejscach, gdzie nie będą one narażone na silne nagrzewanie przez słońce,
 - d) drewniane skrzynki lęgowe wieszane na drzewach muszą posiadać listwy tylne o grubości co najmniej 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe,
 - e) drewniane skrzynki lęgowe mocować do drzew za pomocą gwoździ lub wkrętów zabezpieczonych przed rdzą,
 - f) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu B przyjąć jako: wysokość

przedniej ścianki – 38 cm, wysokość tylnej ścianki – 40 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy umieszczony na wysokości 24-26 cm od dna skrzynki o średnicy 4,7 cm,

- g) optymalne wymiary schronu dla nietoperzy (typu Stratmann) przyjąć jako: około 41 cm wysokości, 25 cm szerokości i 9 cm długości. Szczelina wlotowa umieszczona przy dolnej krawędzi schronu o wymiarach 21 cm szerokości x 1,5 cm wysokości,
 - h) dokładną lokalizację skrzynek lęgowych uzgodnić ze specjalistą ornitologiem.
- 12) Zapewnić skuteczność i trwałość kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczególności poprzez czyszczenie zamontowanych:
 - a) skrzynek lęgowych dla ptaków nie rzadziej niż co 2 lata w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez ptaki,
 - b) skrzynek (schronów) dla nietoperzy nie rzadziej niż co 2 lata po uprzednim potwierdzeniu braku aktualnego zasiedlenia skrzynek przez nietoperzy oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez nietoperze.
 - 13) W celu zachowania warunków migracji zwierząt na odcinkach drogi objętych inwestycją wprowadzić ograniczenie prędkości do 60 km/h (w tym poprzez zastosowanie oznakowania drogowego B-33), a w końcowym odcinku inwestycji dodatkowo zastosować oznakowanie ostrzegawcze A-18b zwierzęta dzikie, zgodnie z rysunkiem nr 1.



Legenda do oznakowania pionowego

A-18b „zwierzęta dzikie”

B-33 „60” „ograniczenie prędkości” do 60 km/h

Rysunek 1. Schemat oznakowania pionowego, zgodny z Kip wraz z uzupełnieniami.

14) Zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia:

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
1	5	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	309		P	
2	6	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	358		P	
3	7	grusza polna	<i>Pyrus pyraister</i>		1	L	
4	8	wiśnia ptasia	<i>Prunus avium L.</i>		3	L	
5	9	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	307		L	
6	10	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	298		L	
7	11	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	114		P	
8	12	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	2 szt., 1 m² odrośli
9	13	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	P	
10	14	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	131		P	1 m² odrośli
11	15	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	2 szt.
12	18	bez czarny	<i>Sambucus nigra L.</i>		4	P	
13	19	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	218		P	
14	22	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		5	P	
		jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis L.</i>				
15	27	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	249		P	5 m² odrośli
16	28	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	267		L	6 m² odrośli
17	29	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	282		L	3 m² odrośli
18	30	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	283		P	3 m² odrośli
19	31	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	296		P	1 m² odrośli
20	32	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	279		L	
21	33	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		2	L	
22	34	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	246		L	
23	35	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	264		P	3 m² odrośli
24	37	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	225		L	2 m² odrośli
25	40	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	234		L	1 m² odrośli
26	42	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	2 m² odrośli
27	46	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	214		L	

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m ²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
28	47	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	L	
29	50	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	226		L	3 m ² odrośli
30	52	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
31	53	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	237		L	
32	54	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	
33	57	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	189		L	1 m ² odrośli
34	58	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
35	59	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	254		L	1 m ² odrośli
36	60	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	78		L	
37	61	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
38	63	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
39	64	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	188		L	
40	66	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	304		L	
41	68	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	L	
42	69	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	209		L	
43	71	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
44	72	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
45	75	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	1 m ² odrośli
46	76	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
47	77	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	111		L	1 m ² odrośli
48	78	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
49	81	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
50	82	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	237		L	
51	84	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>		2	L	
52	85	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	239		L	
53	87	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	247		L	
54	88	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	197		L	
55	93	dąb	<i>Quercus robur L.</i>	127		L	

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
		szypułkowy					
56	94	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
57	95	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
58	96	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	1 szt.
59	97	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
60	98	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	256		P	2 m² odrośli
61	99	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	238		L	5 m² odrośli
62	100	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	196		P	3 m² odrośli
63	101	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
64	102	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1,5	L	
65	103	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	246		L	5 m² odrośli
66	104	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	240		P	4 m² odrośli
67	105	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	277		L	
68	106	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		5	L	
69	107	wierzba iwa	<i>Salix caprea L.</i>		3	P	
70	110	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	<50		L	1 szt.
71	111	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	<50		L	1 szt.
72	112	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	P	
73	113	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
74	114	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
75	115	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		5	P	
		dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>				
76	116	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	1 szt.
77	117	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		8	P	
		dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>				
78	118	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	6 szt., 7 m² odrośli

15. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynowo sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo - wodne.
16. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
17. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego; prace wykonywać z należyłą dbałością oraz ostrożnością.
18. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
19. Wyposażyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
20. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami szkodliwymi, w tym ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
21. Wszelkie substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo - wodnego, np. smary lub oleje związane z eksploatacją maszyn należy przechowywać w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na nieprzepuszczalnym podłożu.
22. Odpady wytwarzane podczas eksploatacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w oznakowanych kontenerach, a odpady niebezpieczne gromadzić w atestowanych pojemnikach na podłożu odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
23. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
24. W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania za ich pośrednictwem wód opadowych lub roztopowych w sposób zorganizowany (ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania odpadów atmosferycznych), Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
25. W przypadku konieczności odwadniania wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
26. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących skażeniem gruntu.

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Lniano wpłynął wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dnia 16.05.2025 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 19.05.2025 r.), złożony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Macieja Wojnowskiego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: **"Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m"**.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, ponieważ długość przebudowywanych dróg wynosi około 1,91 km.

Planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10

Wójt Gminy Lniano zawiadomieniem znak: IOŚiR.6220.2.1.2025 z dnia 23.05.2025 r. i obwieszczeniem znak: IOŚiR.6220.2.2.2025 z dnia 23.05.2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dnia 16.05.2025 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 19.05.2025 r.), złożony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Macieja Wojnowskiego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: **"Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m"**.

Wójt Gminy Lniano wystąpił z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pismem znak: IOŚiR.6220.2.3.2025 z dnia 23.05.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: IOŚiR.6220.2.4.2025 z dnia 23.05.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, pismem znak: IOŚiR.6220.2.5.2025 z dnia 23.05.2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o uoiuś niewydanie przez właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej opinii odpowiednio w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach w dniu 10 czerwca 2025 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie w dniu 12.06.2025 r.) wydał opinię znak: GC.ZZŚ.1.4901.108.2025.KB, w której po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 23 maja 2025 r. znak: IOŚiR.6220.2.4.2025 (data wpływu: 28 maja 2025 r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m”, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań, które w całości zostały uwzględnione w sentencji w niniejszej decyzji:

1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynowo sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo - wodne.
2. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytym czystości.

3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
4. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Wyposażyć teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
6. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami szkodliwymi, w tym ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
7. Wszelkie substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo - wodnego, np. smary lub oleje związane z eksploatacją maszyn należy przechowywać w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na nieprzepuszczalnym podłożu.
8. Odpady wytwarzane podczas eksploatacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w oznakowanych kontenerach, a odpady niebezpieczne gromadzić w atestowanych pojemnikach na podłożu odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
9. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
10. W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania za ich pośrednictwem wód opadowych lub roztopowych w sposób zorganizowany (ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania odpadów atmosferycznych), Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
11. W przypadku konieczności odwadniania wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
12. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących skażeniem gruntu.

Planowana inwestycja została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 62 cytowanego wyżej rozporządzenia, przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Powyższe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 139, 140/1, 140/3, 140/4, 141, 142, 152/1, 152/5, 152/6, 153, 154, 155/1, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 157/13, 158/1 159, 162, 163, 165/2, 166, 168, 189 obręb Mszano, gmina Lniano. Początek opracowania drogi gminnej nr 030417C znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1211 C, a koniec na działce nr 162 obręb Mszano, natomiast początek opracowania drogi

gminnej nr 030416C znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 030417C, a koniec na działce nr 142 obręb Mszano. Łączna długość projektowanej drogi wynosi około 1910 m (drogi gminna nr 030417C — 1220 m, droga gminna nr 030416C — 690 m). Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych bezpośrednio pod planowaną inwestycję wynosi około 1,6 ha. Istniejąca droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, działek mieszkaniowych, gospodarstw rolnych, pól uprawnych oraz zakładów pracy w miejscowości Mszano, jak również poprzez drogę powiatową nr 121 IC stanowi tranzyt do innych miejscowości. Nawierzchnia istniejących dróg jest gruntowa, o licznych nierównościach i zagłębieniach. Wzdłuż drogi występują obustronne pobocza gruntowe, istniejące zjazdy na posesje oraz na pola mające nawierzchnię gruntową. Teren przez który przebiega inwestycja to pas drogowy dróg gminnych, zabudowa jednorodzinna, działki mieszkaniowe, gospodarstwa rolne oraz pola uprawne.

Powyższa inwestycja polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 5,00 m wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa łamanego lub w innej technologii i ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego lub w innej technologii, wycince kolidujących drzew i krzewów, wykonaniu zjazdów z betonu asfaltowego lub w innej technologii, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego lub w innej technologii oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych i poziomych, itp. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciągłą przejezdnosć drogi.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny środowiska wodnego. Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działki inwestycyjne nie leżą na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Inwestycja swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), a mianowicie w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009) oraz w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na terenie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt. Zaplecze budowy, baza materiałowa oraz miejsca do tankowania i serwisowania pojazdów powinny zostać zlokalizowane w specjalnie wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytych stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez służby komunalne. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Na etapie budowy woda będzie wykorzystywana przede wszystkim do celów socjalno - bytowych pracowników i do celów technologicznych.

Ścieki socjalno - bytowe będą zbierane w przenośnych toaletach zlokalizowanych na zapleczu budowy i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Inwestycja nie wiąże się z powstawaniem ścieków technologicznych. Odprowadzenie wód opadowych z istniejących nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego na istniejący teren w pasie drogowym. Wykonanie przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo — wodne.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o kodzie RW200010294719299 „Ryszka”, określonej jak naturalna część wód, monitorowana, typ PNp — Potok lub strumień nizinny piaszczysty, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobrego stanu chemicznego. Stan wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o kodzie RW20001129499 — „Wda od Zb. Gródek do ujścia”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ RZN — Rzeka nizinna, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wda w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wda w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników (związki tributylocyny(w))l poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

- podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200028 i GW200037, zaliczonych do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dane JCWPd nie są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w

„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4220.393.2025.HN.3 z dnia 27 sierpnia 2025 r., w którym nawiązując do wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 23 maja 2024 r., znak: IOŚiR.6220.2.3.2025 (wpływ: 27 maja 2024 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną

dalej w skrócie Kip, uzupełnioną w dniach: 6 i 13 sierpnia 2025 r., który złożyła Gmina Lniano, reprezentowana przez Pełnomocnika, Pana Macieja Wojnowskiego, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00.
- 2) Stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem zamierzenia.
- 3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 4) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię:
 - a) w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych,
 - b) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - c) poza zasięgiem rzutu koron drzew.
- 5) Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót (w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
- 6) Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym przed:
 - a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni,
 - b) fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygradzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) wygradzenie obszaru występowania krzewów,
 - d) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie

- krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,
- e) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
- 7) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zasiedlenia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk przeprowadzić nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- 8) Z uwagi na wycinkę zadrzewień zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości min. 119 szt. (uwzględniając przyjetą skalę nasadzeń: 1:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie mierzonym na wys. 5 cm: 51 - 100 cm, min. 2:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie 101-200 cm oraz min. 3:1 w przypadku wycinki drzew o obwodach powyżej 200 cm oraz min. 1 szt. drzew za każde usuwane 10 m² krzewów). Nasadzenia wykonać uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime, np. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata.
- 9) Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń drzew i krzewów przez okres co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń. W przypadku stosowania palików i taśm stabilizujących sadzonki, usunąć je niezwłocznie po przyjęciu się sadzonki i ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrożenia wrastania taśm w pień oraz pochylania drzew przez paliki.
- 10) W trakcie wycinki drzewa oznaczonego jako 34, w obrębie którego stwierdzono obecność potencjalnego siedliska nietoperzy, zapewnić bezpośredni nadzór przyrodniczy w zakresie chiropterologicznym. W przypadku stwierdzenia faktycznego zasiedlenia drzewa przez nietoperze, wstrzymać prace związane z wycinką drzewa do czasu opuszczenia siedliska przez ww. gatunki oraz uzyskania decyzji derogacyjnej, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).
- 11) Ze względu na wycinkę drzew dziuplastych oraz drzewa stanowiącego potencjalne siedlisko nietoperzy, w rejonie zamierzenia (na drzewach niepodlegających wycince) zawiesić min. 5 skrzynek lęgowych dla ptaków typu B oraz min. 1 szt. skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann. Skrzynki lęgowe dla ptaków zawiesić, wykonać i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
- a) skrzynki lęgowe muszą mieć otwieraną przednią ściankę, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,
- b) skrzynki wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, a zadaszenie skrzynek

- drewnianych należy pokryć blachą lub papą,
- c) zaleca się montaż skrzynek w miejscach, gdzie nie będą one narażone na silne nagrzewanie przez słońce,
 - d) drewniane skrzynki lęgowe wieszane na drzewach muszą posiadać listwy tylne o grubości co najmniej 2,5 cm z nawierconymi otworami pod gwoździe,
 - e) drewniane skrzynki lęgowe mocować do drzew za pomocą gwoździ lub wkrętów zabezpieczonych przed rdzą,
 - f) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu B przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 38 cm, wysokość tylnej ścianki – 40 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy umieszczony na wysokości 24-26 cm od dna skrzynki o średnicy 4,7 cm,
 - g) optymalne wymiary schronu dla nietoperzy (typu Stratmann) przyjąć jako: około 41 cm wysokości, 25 cm szerokości i 9 cm długości. Szczelina wlotowa umieszczona przy dolnej krawędzi schronu o wymiarach 21 cm szerokości x 1,5 cm wysokości,
 - h) dokładną lokalizację skrzynek lęgowych uzgodnić ze specjalistą ornitologiem.
- 12) Zapewnić skuteczność i trwałość kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczególności poprzez czyszczenie zamontowanych:
- a) skrzynek lęgowych dla ptaków nie rzadziej niż co 2 lata w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez ptaki,
 - b) skrzynek (schronów) dla nietoperzy nie rzadziej niż co 2 lata po uprzednim potwierdzeniu braku aktualnego zasiedlenia skrzynek przez nietoperz oraz utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez nietoperze.
- 13) W celu zachowania warunków migracji zwierząt na odcinkach drogi objętych inwestycją wprowadzić ograniczenie prędkości do 60 km/h (w tym poprzez zastosowanie oznakowania drogowego B-33), a w końcowym odcinku inwestycji dodatkowo zastosować oznakowanie ostrzegawcze A-18b zwierzęta dzikie, zgodnie z rysunkiem nr 1.



Legenda do oznakowania pionowego

A-18b „zwierzęta dzikie”

B-33 „60” „ograniczenie prędkości” do 60 km/h

Rysunek 2. Schemat oznakowania pionowego, zgodny z Kip wraz z uzupełnieniami

14) Zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia:

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
1	5	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	309		P	
2	6	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	358		P	
3	7	grusza polna	<i>Pyrus pyraister</i>		1	L	
4	8	wiśnia ptasia	<i>Prunus avium L.</i>		3	L	
5	9	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	307		L	
6	10	topola osika	<i>Populus tremula L.</i>	298		L	
7	11	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	114		P	
8	12	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	2 szt., 1 m² odrośli
9	13	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	P	
10	14	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	131		P	1 m² odrośli
11	15	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	2 szt.
12	18	bez czarny	<i>Sambucus nigra L.</i>		4	P	
13	19	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	218		P	
14	22	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		5	P	
		jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis L.</i>				
15	27	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	249		P	5 m² odrośli
16	28	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	267		L	6 m² odrośli
17	29	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	282		L	3 m² odrośli
18	30	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	283		P	3 m² odrośli
19	31	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	296		P	1 m² odrośli
20	32	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	279		L	
21	33	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		2	L	
22	34	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	246		L	
23	35	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	264		P	3 m² odrośli
24	37	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	225		L	2 m² odrośli
25	40	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	234		L	1 m² odrośli
26	42	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	2 m² odrośli
27	46	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	214		L	

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m ²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
28	47	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	L	
29	50	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	226		L	3 m ² odrośli
30	52	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
31	53	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	237		L	
32	54	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	
33	57	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	189		L	1 m ² odrośli
34	58	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
35	59	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	254		L	1 m ² odrośli
36	60	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	78		L	
37	61	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
38	63	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
39	64	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	188		L	
40	66	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	304		L	
41	68	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	L	
42	69	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	209		L	
43	71	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
44	72	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
45	75	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	261		L	1 m ² odrośli
46	76	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
47	77	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	111		L	1 m ² odrośli
48	78	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
49	81	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
50	82	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	237		L	
51	84	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>		2	L	
52	85	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	239		L	
53	87	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	247		L	
54	88	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	197		L	
55	93	dąb	<i>Quercus robur L.</i>	127		L	

Lp.	Nr na planie syt.	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód [cm]	Powierzchnia [m²]	Strona drogi prawa [P], lewa [L]	Uwagi
		szypułkowy					
56	94	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	L	
57	95	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
58	96	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	1 szt.
59	97	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		L	1 szt.
60	98	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	256		P	2 m² odrośli
61	99	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	238		L	5 m² odrośli
62	100	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	196		P	3 m² odrośli
63	101	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		0,5	L	
64	102	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1,5	L	
65	103	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	246		L	5 m² odrośli
66	104	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	240		P	4 m² odrośli
67	105	kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	277		L	
68	106	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		5	L	
69	107	wierzba iwa	<i>Salix caprea L.</i>		3	P	
70	110	jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	<50		L	1 szt.
71	111	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	<50		L	1 szt.
72	112	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		1	P	
73	113	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
74	114	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>		2	P	
75	115	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		5	P	
		dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>				
76	116	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	1 szt.
77	117	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		8	P	
		dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>				
78	118	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	<50		P	6 szt., 7 m² odrośli

Przeanalizowano rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, rozpatrując uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. uouioś, w tym skalę przedsięwzięcia i możliwe zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, z uwzględnieniem wielkości, prawdopodobieństwa, czasu trwania i zasięgu oddziaływania.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 1 uouioś, tj. drogę publiczną, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Przedsięwzięcie obejmuje odcinki dróg gminnych nr: 030417C o długości około 1220 m oraz 030416C o długości około 690 m miejscowości Mszano, w gminie Lniano, w powiecie świeckim.

Planowane do przebudowy odcinki posiadają obecnie nawierzchnię gruntową o szerokości od 3 m do 3,5 m. Istniejące drogi stanowią dojazd do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz pól uprawnych zlokalizowanych w ich okolicy.

Teren inwestycji znajduje się w całości w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz częściowo w granicach otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Celem projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych jest dostosowanie ciągu komunikacyjnego do obecnych wymogów. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciągłą przejezdnosć dróg.

Parametry projektowanej drogi:

- kategoria ruchu: KR1,
- klasa drogi: dojazdowa (D),
- rodzaj nawierzchni: bitumiczna,
- szerokość jezdni: 5 m
- szerokość poboczy: 0,75 m,
- prędkość projektowa: $v=30$ km/h.

Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym, takiego jak: koparki i ładowarki, walce i samochody ciężarowe. Poza tym inne urządzenia, takie jak: zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym, bądź spalinowym.

Prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii remontowo-budowlanych, w sposób ręczny i mechaniczny. Użyte materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dostarczanej beczkowozem), kruszywa łamanego kamiennego, piasku, cementu, asfaltu, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowy ciąg komunikacyjny w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowanymi do przebudowy drogami.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach.

Projektowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ przeanalizował wpływ inwestycji w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter dróg oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu planowanych odcinków dróg będą stosowane technologie oraz materiały, dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest położone poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i wystąpieniem powodzi.

Analizowane odcinki drogi nadal będą funkcjonować w drogowym układzie lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w ich pobliżu. Nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę parametrów technicznych. Przebudowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej.

Realizacja zadania wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady niebezpieczne (zużyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) będą gromadzone i przechowywane oddzielnie w pojemnikach z tworzywa sztucznego z oznaczeniem odpadu niebezpiecznego w wyznaczony miejscu, na szczelnej powierzchni.

Odpady inne niż niebezpieczne będą segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstające w fazie eksploatacji wynikają przede wszystkim z bieżącego utrzymania i sprzątania drogi oraz odpady komunalne i odpady powstające w sytuacjach awaryjnych np. kolizji lub wypadków z udziałem pojazdów.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,

tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLGW200028, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych,
- PLGW200037, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW200010294719299 – „Ryszka”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,
- PLRW20001129499 – „Wda od zb. Gródek do ujścia”, zaliczoną do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: zły; stan chemiczny: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wda w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wda w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej oraz węgorza europejskiego) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (poniżej dobrego dla złączonych składników).

Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Zgodnie z Kip, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg nastąpi, tak jak obecnie, powierzchniowo, na istniejący teren w pasie drogowym. Nie przewiduje się konieczności podczyszczania tych wód.

Na etapie realizacji zamierzenia, woda będzie dostarczana beczkowozem.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmie się specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z wykonaniem płytkich wykopów, związanych m.in. z korytowaniem warstw konstrukcyjnych drogi, które według przedłożonej dokumentacji nie będą wymagały odwadniania. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia istniejących warstw wodonośnych.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników wodnych, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381), gmina Lniano znajduje się [w obszarze przekroczeń średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej w 2021 r.

W uchwale wskazano działania wskazane do realizacji w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza oraz obniżenia stężenia benzo(a)pirenu. Jednym z nich jest przebudowa i modernizacja dróg, która polega na utwardzaniu dróg i poboczy. Pozwala to na ograniczenie emisji wtórnej, z unoszenia pyłu z powierzchni jezdni i pobocza.

Rozbudowa i przebudowa dróg pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pyłu z podłoża, czyli emisji wtórnej. Zatem planowane zamierzenie wpisuje się w realizację działań określonych w ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie). Środki transportu wyposażone będą w specjalne plandeki, zabezpieczające przed nadmiernym pyleniem przewożonych materiałów. Ponadto, planuje się transportować stosować gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Oddziaływania ruchów wibracyjnych o wysokiej amplitudzie drgań będą zachodzić przede wszystkim w trakcie wykonywanych prac i zanikną po ich zakończeniu.

Inwestycja nie jest całkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich

w potoku ruchu. Przedsięwzięcie należy traktować jako dostosowanie drogi do obecnych wymogów.

Nie przewiduje się, aby eksploatacja układu drogowego powodowała przekroczenia standardów jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego, wyznaczonej w rozporządzeniu nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 111 z 2004 r., poz. 1888). Jednocześnie ww. rozporządzenie nie wprowadza zakazów obowiązujących na terenie otuliny Parku, a na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się ryzyka istotnie negatywnego oddziaływania na Wdecki Park Krajobrazowy.

Przedsięwzięcie położone jest także w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. W odniesieniu do ww. obszaru Natura 2000 zastosowanie znajduje w szczególności zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1183 ze zm.), a także ustalenia art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru, a także połączenia z innymi obszarami. Inwestycja nie powoduje niszczenia siedlisk przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, a także nie generuje zagrożeń określonych w ww. zarządzeniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Ponadto nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów ochrony, określonych w ww. zarządzeniu.

W zasięgu zamierzenia pozostają pomniki przyrody, przy czym na podstawie przedłożonej dokumentacji wykluczono ryzyko ich naruszenia, w tym podjęcia działań objętych zakazami na podstawie art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki części istniejących zadrzewień, w obrębie których nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków chronionych.

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, przewidziano wykonanie nasadzeń zastępczych, przyjmując ich skalę jako: 1:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie mierzonym na wys. 5 cm: 51 - 100 cm, min. 2:1 w przypadku wycinki drzew o obwodzie 101-200 cm oraz min. 3:1 w przypadku wycinki drzew o obwodach powyżej 200 cm oraz min. 1 szt. drzew za każde usuwane 10 m² krzewów. W związku z powyższym, z uwagi na wycinkę 78 szt. drzew i krzewów (zgodnie z wykazem w punkcie I.1.14) niniejszego postanowienia) zapewnionych zostanie 119 szt. nowych nasadzeń drzew, do wykonanie których stosowane będą w szczególności gatunki rodzime.

Ponadto z uwagi na wycinkę drzew dziuplastych oraz drzewa stanowiącego potencjalne siedlisko nietoperzy przewidziano zastosowanie siedlisk zastępczych dla ptaków i nietoperzy w postaci 5 skrzynek lęgowych dla ptaków typu B oraz skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji przewidziano dostosowanie terminu wycinki do okresu lęgowego ptaków, a także (w przypadku drzewa nr 34) wprowadzenie nadzoru przyrodniczego w zakresie chiropterologicznym.

Z uwagi na stwierdzone i potencjalne znaczenie terenu dla migracji zwierząt, na podstawie przedstawionej i uzupełnionej Kip, przewidziano wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów oraz odcinkowe oznakowanie ostrzegawcze z wykorzystaniem znaków drogowych A-18b, co uwzględniono w niniejszej opinii.

Inwestycja nie obejmuje budowy przepustów oraz wykonania oświetlenia drogowego.

Ze względu na możliwe występowanie małych zwierząt, wskazano również na potrzebę bieżącej kontroli terenu robót na etapie realizacji, co ma na celu wykluczenie przypadkowej śmiertelności fauny.

Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Jednocześnie na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień, w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoj roślin i grzybów, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadanie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Określenie warunków eksploatacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowego postanowienia, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W toku postępowania Wójt Gminy Lniano zawiadomił wnioskodawcę i pozostałe strony postępowania obwieszczeniem znak: IOŚiR.6220.2.11.2025 z dnia 09.09.2025 r. o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip przedsięwzięcia na środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Określenie warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zawartych w sentencji niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z potrzeby ograniczenia ewentualnych uciążliwości dla środowiska i jego ochrony.

Reasumując, biorąc pod uwagę lokalizację, charakter, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, oraz warunki określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, Wójt Gminy Lniano nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji niniejszej Decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lniano w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WÓJT
Pilarski
Rafał Pilarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy uouioś .

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Pan Maciej Wojnowski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie.
2. Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.
3. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 KPA.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Chojnice,
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lniano z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Lniano. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Lniano w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina Lniano występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano jest Bogdan Głowacz
adres kontaktowy : iod.bogdan@gmail.com

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

11) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.)

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m".

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej nr 030417C na działce nr 162 obręb Mszano w m. Mszano o dł. ok. 1220 m oraz drogi gminnej nr 030416C na działce nr 142 obręb Mszano w m. Mszano o dł. 690 m w gminie Lniano, w powiecie świeckim.

Planowane do przebudowy odcinki posiadają obecnie nawierzchnię gruntową o szerokości od 3 m do 3,5 m.

Istniejące drogi stanowią dojazd do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz pól uprawnych zlokalizowanych w ich okolicy.

Teren inwestycji znajduje się w całości w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz częściowo w granicach otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Celem projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych jest dostosowanie ciągu komunikacyjnego do obecnych wymogów. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciągłą przejezdność dróg.

Parametry projektowanej drogi:

- kategoria ruchu: KR1,
- klasa drogi: dojazdowa (D),
- rodzaj nawierzchni: bitumiczna,
- szerokość jezdni: 5 m
- szerokość poboczy: 0,75 m,
- prędkość projektowa: $v=30$ km/h.

Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu samojezdnego z napędem spalinowym, takiego jak: koparki i ładowarki, walce i samochody ciężarowe. Poza tym inne urządzenia, takie jak: zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym, bądź spalinowym.

Prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii remontowo-budowlanych, w sposób ręczny i mechaniczny. Użyte materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dostarczanej beczkowoziem), kruszywa łamanego kamiennego, piasku, cementu, asfaltu, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowy ciąg komunikacyjny w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowanymi do przebudowy drogami.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach.

Projektowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalane paliwa, tym samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter dróg oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu planowanych odcinków dróg będą stosowane technologie oraz materiały, dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest położone poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i wystąpieniem powodzi.

Analizowane odcinki drogi nadal będą funkcjonować w drogowym układzie lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w ich pobliżu. Nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę parametrów technicznych. Przebudowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej.

WÓJT
Piławski
Rafał Piłarski

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lniano z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Lniano. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Lniano w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina Lniano występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano jest Bogdan Głowacz
adres kontaktowy : iod.bogdan@gmail.com

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

11) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

