

Dostawa i montaż lamp solarno – hybrydowych dla gminy KłECKO


Specyfikacja techniczna oświetlenia:

- Słup stalowy, ocynkowany ośmiokątny
- Panel monokrystaliczny z ramką stalową na typu HULF CUT 1x320W
- Akumulator żelowy 150 Ah
- Źródło światła na wysokości 6,0 metrów
- Turbina wiatrowa o mocy 300 W, wyposażona w regulator turbiny
- Wysięgnik stalowy ocynkowany o dł. 1,20 cm
- Oprawa oświetleniowa LED o mocy regulowanej od 20 W do 50 W (strumień świetlny 2800-7000 lm)
- System ściemniania wraz z czujnikiem zmierzchu
- Programator czasu pracy
- Czas autonomii do 4 dni.
- Gwarancja na zamontowane oświetlenie 60 miesięcy.


Lokalizacja oświetlenia:

1. Kamieniec, przy posesji nr 43, droga gminna w kierunku Jabłkowa. – 1 szt.
2. Bojanice droga gminna w kierunku Karniszewa. – 1 szt.
3. Biskupie, przy posesji nr 22. – 1 szt.
4. Sulin skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową. Wysięgnik podwójny 90°, oprawy 2 szt. mocy 2 x 25 W. – 1 szt.
5. Dębica tzw. Gajki, droga gminna nr 283010P. Wysięgnik podwójny 90°, oprawy 2 szt. mocy 2 x 25 W, wraz z jedną lampą o mocy 50W. – 2 szt.

Kamieniec – 1 lampa solarno – hybrydowa



Bojanice – 1 lampa solarno – hybrydowa



Biskupice - 1 lampa solarno – hybrydowa



Sulin - 1 lampa solarno – hybrydowa 2 x 25 W



Opracował:
Krzysztof Jęch