PRZEKRÓJ B-B



PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ DŁUGOŚCI ELEMENTÓW
ZESTAWIENIE DREWNA

PODWALINA	20x24-390	2 SZT.	V=0,374 M3
OCZEP	20x24-340	2 SZT.	V=0,326 M3
SŁUPY	20x20-378	4 SZT.	V=0,605 M3
DESKI	20x3-260	10 SZT.	V=0,156 M3
DESKI	20x3-300	4 SZT.	V=0,072 M3
		RAZEM.	V=1,533 M3

POŁĄCZENIE ELEMENTÓW :
- BLACHY STALOWE PERFOROWANE ZE WZMOCNIENIEM W NAROŻACH
- WKRĘTY CIESIELSKIE TORX 8 MM
- KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ISTNIEJĄCA I ELEMENTY WZMOCNIENIA POŁĄCZYĆ BLACHAMI KĄTOWYMI GWOŹDZIOWANYMI 10 GW 4x10 NA STRONĘ POŁĄCZENIA LUB KLAMRAMI CIESIELSKIMI (OBUSTRONNIE)

DREWNO SOSNOWE KL. C24
IMPREGNACJA NP FOBOS M4
ŁĄCZNIKI STALOWE OCYNKOWANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR :	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. JERZEGO I ŚW. JADWIGI 62-270 KLECKO, UL. KOŚCIELNA 1			
OBIEKT :	KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI 62-270 KLECKO, UL. KOŚCIELNA 1 DZ. NR 944/1 , obr. 0001 KLECKO			Nr rysunku:
ZADANIE PROJEKTOWE :	INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ HEŁMU NA WIEŻY KOŚCIOŁA I PROJEKT JEJ WZMOCNIENIA			K-3 rev.01
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Zbigniew Antczak upr. 70/89/PW PSOZ WKZ P-ń 1/94		FAZA: INWENTARYZACJA	SKALA: 1:20
PROJEKTANT :	mgr inż. Maciej Walawender 83/PW/92		BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 09.2023 r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Karol Zimny 158/85/Pw			
TREŚĆ :	**PRZEKRÓJ B-B** **WIEŻY KOŚCIOŁA**			