

GR.6220.1.2024

Chojnów, dnia 14.05.2024 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do powlekania w technologii UV wraz z budową stacji zgazowania azotu na część działki numer 12/60 obręb 5 Chojnów położonej przy ul. Okrzei 15”

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do powlekania w technologii UV wraz z budową stacji zgazowania azotu na część działki numer 12/60 obręb 5 Chojnów położonej przy ul. Okrzei 15”.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Grzegorza Caban Prezesa Zarządu Zakładów Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o. ul. Okrzei 5 w Chojnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Montaż linii do powlekania w technologii UV wraz z budową stacji zgazowania azotu na część działki numer 12/60 obręb 5 Chojnów położonej przy ul. Okrzei 15”**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 1 oraz § 3 ust 1 pkt 37 lit. c

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **montażu linii do powlekania w technologii UV wraz z budową stacji zgazowania azotu na część działki numer 12/60 obręb 5 Chojnów położonej przy ul. Okrzei 15.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię ZNS.9022.4.8.2024.MR z dnia 26 lutego 2024 roku, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy postanowieniem VL.ZZŚ.4901.22.2024.JS z dnia 14 marca 2024 roku stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem WOOS.4220.85.2024.MN.6 z dnia 10 maja 2024 roku stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie części działki nr 12/60 obręb 5 miasta Chojnowa położonej przy ul. Okrzei 15 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego. Teren aktualnej działalności i planowanego przedsięwzięcia stanowi własność zakładu, które zgodnie z uchwałą nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczone są jako 115P,S,U czyli teren przemysłu, składów, magazynów, usług.

W ramach planowanego przedsięwzięcia w zakładzie zostanie zainstalowana powlekarza pracująca w technologii UV oraz zbiornik naziemny z azotem wraz z instalacją przesyłu gazu i parownicą.

W okresie wstępnym aby nie uniemożliwić prowadzenia działalności zaplanowano zbiornik o pojemności poniżej 10 m³, docelowo (po uzyskaniu wymaganych regulacji prawnych) zostanie zainstalowany zbiornik o pojemności brutto 42,58m³. Planowany zbiornik zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie hali produkcyjnej na wydzielonej części działki, która obecnie jest utwardzona. Powlekarka wraz z instalacją zostanie zamontowana w hali produkcyjnej. Przedsięwzięcie obejmie teren ok. 165 m² na zewnątrz oraz powierzchnię ok. 330 m² wewnątrz hali. Łączna powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie ok. 500 m². Pod zbiornikiem planowany jest fundament o powierzchni 43,07 m².

Firma prowadzi działalność produkcyjną w obszarze powlekania papieru i folii warstwą silikonu metodą termiczną bezropuszczalnikową. Stosowany obecnie silikon jedno lub wieloskładnikowy bezropuszczalnikowy nakładany w procesie termicznym. Montaż instalacji umożliwi uruchomienie nowej linii produkcyjnej do powlekania folii i papieru silikonem w technologii UV rodnikowej. Nowa maszyna produkcyjna (powlekarka) potrzebuje azotu, ponieważ do umożliwienia przebiegu rodnikowej reakcji utwardzania wymagana jest atmosfera pozbawiona tlenu (stężenie < 50ppm). W komorze z lampami UV znajdują się dysze nadmuchujące azot. Ciągły napływ azotu do komory redukuje ilość tlenu do oczekiwanego poziomu. W tym celu zaplanowano montaż zbiornika na azot oraz zastosowanie silikonu trójskładnikowego, którego składniki przez procesem powlekania muszą być wymieszane mieszalnikiem. Stację magazynową ciekłego azotu stanowić będzie wolnostojący zbiornik kriogeniczny o podwójnej ścianie z izolacją próżniową wraz z orurowaniem, armatura i osprzętem pomiarowo-kontrolnym, przeznaczony do magazynowania ciekłego azotu. Zbiornik kriogeniczny przeznaczony jest do długotrwałego przechowywania ciekłych gazów atmosferycznych i posiada izolację perlitowo-próżniową. Teren wokół zbiornika będzie ogrodzony i zamykany.

Konstrukcja zbiornika ma zabezpieczyć przed możliwością wycieku ciekłego azotu. W celu stabilizacji ciśnienia zbiornik będzie wyposażony w parownicę pomocniczą do odbudowy ciśnienia w przestrzeni gazowej zbiornika. Stacja przystosowana będzie do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. Obsługa wymagana jest jedynie dla uruchomienia i zatrzymania stacji oraz w czasie napełnienia zbiornika ciekłym azotem. Zbiornik, orurowanie i aparatura kontrolnopomiarowa będą zamontowane w sposób zapewniający całkowitą szczelność instalacji. Stacja nie będzie generowała hałasu, wibracji i innych uciążliwości dla otoczenia. Eksploatacja inwestycji będzie związana z emisją ciekłego azotu do otoczenia, wyłącznie w czasie operacji odłączenia zbiornika od cysterny. Ciekły azot w kontakcie z powietrzem atmosferycznym ulega odparowaniu i przechodzi w postać gazową.

Zgodnie z zapisami w sporządzonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stacja nie będzie generowała hałasu, wibracji i innych uciążliwości dla otoczenia.

Biorąc pod uwagę charakter prac prowadzonych na etapie budowy, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko. W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji do powietrza będą procesy spalania gazu do celów technologicznych i grzewczych oraz poruszające się po terenie pojazdy ciężarowe i osobowe. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia emitowane będą m.in. pyły PM10 i PM 2.5, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, benzen, benzo(a)piren, ozon węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Na etapie funkcjonowania inwestycja nie powinna spowodować przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz.U z 2021 r., poz. 845).

Emisja hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pochodzić będzie ze źródeł komunikacyjnych, tj. ruchu pojazdów po terenie inwestycji oraz źródeł punktowych – urządzeń wentylacyjnych. Przeprowadzona analiza oddziaływania prognozowanej emisji hałasu pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia wykazała, że eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na ww. terenach zabudowy mieszkaniowej.

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie dostarczana z przyłącza wodociągowego, ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe nie będą

generowane w analizowanym przedsięwzięciu, ponieważ w procesie technologicznym powlekania w technologii UV nie będzie stosowana woda. Cały proces przebiega bez tego medium. Wszystkie odpady będą gromadzone w wydzielonych miejscach magazynowania na terenie działki inwestora z wykorzystaniem terenu utwardzonego.

Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną dodatkowo zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Wody opadowe i roztopowe z obszaru prowadzonej działalności jak i z terenu przedsięwzięcia są i będą odprowadzane do ogólnodostępnej kanalizacji miejskiej nadzorowanej przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody znajduje się w odległości ok. 2,8 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie zlokalizowany jest w odległości ok. 6,8 km.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz lokalizację stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy organ prowadzący postępowanie postanowił że, dla wyżej opisanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Chojnowa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jan Serkies

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania (wg wykazu pozostającego w aktach sprawy).
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Legnicy.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
5. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy
6. a/a.

