

Legnica, dn. 13.12.2023 r.

STAROSTA LEGNICKI
LEGNICA
pl. Słowiański 1

Znak sprawy: GK.6630.101.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończony w dniu 13.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752)

| | |
|--------------------------------|---|
| Przedmiot narady: | Dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - kanalizacji deszczowej dla zadania: Przebudowa jezdni ul. Krasińskiego w m. Legnickie Pole |
| Lokalizacja: | Gmina: Legnickie Pole, Obręb: Legnickie Pole, dz.: 113/34, 113/86, 113/95, 113/101, 113/105, 363/1, 461/2, 461/24 |
| Wnioskodawca: | JANIKOWSKI DANIEL ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław |
| Inwestor: | GMINA LEGNICKIE POLE ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole |
| Projektant: | DANIEL JANIKOWSKI Inne upr.: projektowe: 51/DO /08 |
| Przewodniczący/protokolant: | Aleksandra Wilk Starszy geodeta |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 30.11.2023 r. |
| Charakterystyka: | ul. Krasińskiego w m. Legnickie Pole |

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Brak uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy elektroniczny | Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej | Kinga Janowicz |

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Wilk, dn. 13-12-2023 14:00:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | |
|--|--|
| | <p>z planowan inwestycj nale y zaprojektowa , jako przej cie w rurze osłonowej przepustu z uwzgl dnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodz cego 0,5m poza jezdni /wjazd/chodnik.</p> <p>Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona zgodnie z wytycznymi poni ej.</p> <p>Przed przyst pieniem do prac w odległo ci mniejszej ni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>nale y uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółk eksploatauj c sie .</p> <p>Odległo ci powy sze dotycz równie u ycia d wignic, licz c odległo od najdalej wysuni tej cz ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób, aby nie narusza ustojów słupów linii jw., Inaczej b d musiały by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kable elektroenergetyczne b d ce w kolizji poprzecznej z planowan inwestycj nale y zabezpieczy dzielon rur osłonow przepustu wychodz cego po 0,5 m poza jezdni / wjazd / chodnik / o obiektu liniowego. 2. Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: a) Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku wyst powania kabli elektroenergetycznych zabrania si prowadzenia robót ziemnych sprz tem mechanicznym w odległo ci mniejszej ni 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mo na odkopa tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania si odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Nale y uzyska zgod na wymagane odpłatne wył czenia odpowiednich urz dze energetycznych oraz ustali nadzór słu b energetycznych. 5. Wszelkie prace na istniej cych urz dzeniach energetycznych b d cych własno ci TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykonywa z zachowaniem szczególnych rodków ostro no ci pod nadzorem słu b energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica Region Legnica, ul. Wałbrzyska 1, 59-220 Legnica, a nast pnie zgłosi celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urz dzeniach energetycznych powinny by wykonywane przez pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 7. W przypadku wyst pienia niewystarczaj cej gł boko ci poło enia istniej cych kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowi zuj cych przepisów i norm – oraz innych utrudnie technicznych (np. mufy) nale y przewidzie mo liwo 8. przeło enia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nale y wyst pi z wnioskiem o okre lenie nowych warunków technicznych usuni cia kolizji sieci elektroenergetycznej. 9. W przypadku skrzy owania projektowanych sieci (gazowej, wodoci gowej, ciepłowniczej itp.) z istniej cymi kablami SN, nale y przedło y do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowi cy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długo ci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| 2 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | |
| 3 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny | Stanowisko pozytywne Brak uwag | Zbigniew Muszy ski |
| 4 | DSS Operator Spółka Akcyjna ul. Redycka 71 51-169 Wrocław elektroniczny | Stanowisko pozytywne Brak uwag | Lilla Chabin |
| 5 | FIBEE I Sp. z o. o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-081 Prze mierowo elektroniczny | Stanowisko pozytywne FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo, informuje, i na dzie 07.11.2023, we wskazanej lokalizacji nie wyst puje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. b d ca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz dzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, nale y je zabezpieczy i powiadomi FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post powania. | Mateusz Horbal |
| 6 | "Netia" S.A. elektroniczny | Stanowisko pozytywne Nie dotyczy | Marek Rz sa |
| 7 | Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny | Stanowisko pozytywne brak uwag | Iwona Filipowska |
| 8 | Orange Polska Zarz dzenie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarz dzenia Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | |
| 9 | Wójt Gminy Legnickie Pole elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | |

Tre protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wył cnie za pomoc rodków komunikacji elektronicznej.

Z upowa nienia Starosty Legnickiego
Aleksandra Wilk
Starszy geodeta

.....
Podpis przewodnicz ego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752). W my l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mog wzi udział równie inne podmioty, które mog by zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególno ci zarz dzaj ce terenami zamkni tymi, w przypadku sytuowania cz ci projektowanych sieci na tych terenach.

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Wilk, dn. 13-12-2023 14:00:04

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).